

## Dokumenta „Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai” elektroniskais formāts

### DOKAPMDICMV2\_XML\_E

Izstrādāts atbilstoši 2015. gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” 2.pielikumam

Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDICMV2\_XML\_D

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns lauks marku izmēra norādīšanai, jauns lauks apliecinājumam par likumā noteikto normu ievērošanu, dzēsts lauks “Cigarešu ražotājvalsts”.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta „Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai” piemērs, 1 Error! Not a valid result for table.	Grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 11.2 un jaunākai.

## 1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir \*.xml

### 1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`  
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [13,2]” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

## 1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	&lt;
>	&gt;
&	&amp;
'	&apos;
"	&quot;

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta  
TĒVS &amp; DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta  
&quot;Auzas&quot; SIA

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDICMv2>					
	Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
	Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
	Nodokļa maksātāja nosaukums	NmNosaukums	Teksts [500]	Nē	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja nosaukums
	Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts[9]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids. Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs )</li> <li>• 970000032 (reģistrēts saņēmējs)</li> </ul>

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					<ul style="list-style-type: none"> <li>970000034 (importētājs)</li> <li>970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs)</li> <li>970000036 (cita persona)</li> </ul>
	Cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā drukā:	Druka	Teksts[1]	Jā	Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> <li>970000021 (uz akcīzes nodokļa markas);</li> <li>970000022 (uz iepakojuma).</li> </ul>
	<i>Sagatavotāja vārds un uzvārds</i>	<i>Sagatavotajs</i>	<i>Teksts [120]</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>
	Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
	Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs.  Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Ievades tabulu atver ar birku <Tab>					
Katra ievades rindu atver ar birku <R>					
2	Papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs vai sagrieztas)	MarkuVSkaitis	Skaitlis[7]	Jā	Akcīzes nodokļa marku veids  Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 (papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs))</li> <li>3 (papīra akcīzes nodokļa markas (sagrieztas))</li> </ul>
3	Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs	MarkuIzmers	Skaitlis[1]	Jā	Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (20 x 44 mm)</li> <li>2 (16 x 32 mm)</li> </ul>
4	Cigarešu nosaukums	CigNos	Teksts[250]	Nē*	*Obligāti jāaizpilda, ja nodokļu maksātāja veids ir “importētājs” vai “cita persona”

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
5	Cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena	MaksCena	Skaitlis[7,2]	Nē	Cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena
6	Cigarešu skaits paciņā (gab.)	CigPac	Skaitlis[7]	Jā	Cigarešu skaits paciņā
7	Akcīzes nodokļa likmes koeficients	PrecuVKoefic	Skaitlis[1]	Jā	Cigarešu akcīzes nodokļa likmes koeficients atbilstoši cigarešu garumam  Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (cigaretēs ar filtru līdz 80 milimetriem)</li> <li>• 2 (cigaretēs ar filtru no 80 līdz 110 milimetriem)</li> <li>• 3 (cigaretēs ar filtru no 110 līdz 140 milimetriem)</li> <li>• 4 (cigaretēs ar filtru virs 140 milimetriem)</li> </ul>
8	Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Markas	Skaitlis[7]	Jā	Norādītajām cigaretēm pieprasītais akcīzes nodokļa marku skaits
9	Aprēķinātais akcīzes nodoklis	AkcNod	Skaitlis [12,2]	Jā	Aprēķinātais akcīzes nodoklis
Katru ievades rindu aizver ar birku </R>					
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>					
10	Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma	Apliecinu	Loģiskais mainīgais (true/false)	Jā	

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.				
Beidzas XML dokuments </DokAPMDICMv2>					

### **3. Dokumenta „Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai” piemērs**

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

***!!! Uzmanību !!!***

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.



3.1. Dokuments EDS

Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai

Pārbaudīt un saglabāt Iesniegt Dokumenta drukas versija

Dokumentu aizpildiet Latvijas valūtā - euro!

Pamatdati

Reģistrācijas numurs	40102030999
Nosaukums	SIA DEMO
Adrese	Jaunā krasta iela 15, Pļaviņu nov., LV-5120
Nodokļa maksātāja veids*	apstiprināts noliktavas turētājs
Cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā drukā*	uz akcīzes nodokļa markas

	Papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs vai sagrieztas)	Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs	Cigarešu				Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Aprēķinātais akcīzes nodoklis	
			nosaukums	maksimālā mazumtirdzniecības cena	skaits paciņā (gab.)	akcīzes nodokļa likmes koeficients			
1	loksnēs	20 x 44 mn	CIG08	4,25	20	1 – līdz 80 milimetriem	550	1202,58	X
2	sagrieztas	16 x 32 mn	CIG11	3,00	12	2 – no 80 līdz 110 milimetriem	700	997,08	X
3									X
4									X
5									X
6									X
7									X
8									X
9									X
10									X
Kopā:							1250	2199,66	
Rindas: 10									
+ Pievienot									

☒ Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	DEMO LIETOTĀJS
E-pasts*	demo@demo.lv
Tālrunis*	12345678

### 3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDICMv2                                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38027777</Id>
  <NmrKods>40102030999</NmrKods>
  <Tips>970000031</Tips>
  <Druka>970000021</Druka>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Epasts>demo@demo.lv</Epasts>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Tab>
    <R>
      <MarkuVSkaitis>2</MarkuVSkaitis>
      <MarkuIzmers>1</MarkuIzmers>
      <CigNos>CIG08</CigNos>
      <MaksCena>4.25</MaksCena>
      <CigPac>20</CigPac>
      <PrecuVKoefic>1</PrecuVKoefic>
      <Markas>550</Markas>
      <AkcNod>1202.58</AkcNod>
    </R>
    <R>
      <MarkuVSkaitis>3</MarkuVSkaitis>
      <MarkuIzmers>2</MarkuIzmers>
      <CigNos>CIG11</CigNos>
      <MaksCena>3.00</MaksCena>
      <CigPac>12</CigPac>
      <PrecuVKoefic>2</PrecuVKoefic>
      <Markas>700</Markas>
      <AkcNod>997.08</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
  <Apliecinu>true</Apliecinu>
</DokAPMDICMv2>
```

## 4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAPMDICMv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Druka" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuVSkaitis" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuIzmers" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CigNos" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaksCena" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CigPac" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecuVKoefic" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Markas" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Apliecinu" type="xs:boolean" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

## 5. Izmaiņu vēsture

*Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDICMV2\_XML\_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Laukam „MarkuVSkaitis” ir ierobežots pieļaujamo vērtību skaits (atļautas ir vērtības 2 un 3)	2. Dokumenta elektroniskais formāts	Akcīzes marku veida klasifikatora pielietošana

*Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDICMV2\_XML\_B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Pievienoti jaunu XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksti	2 Dokumenta elektroniskais formāts; 4 Dokumenta XSD shēma	Dokumenta ievadformā iekļauts iesniegšanas veids

*Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDICMV2\_XML\_C*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Pievienots jauns lauks, kurā norādīt vietu, kur tiks drukāta maksimālā mazumtirdzniecības cena un cigarešu skaits paciņā.	2 Dokumenta elektroniskais formāts; 4 Dokumenta XSD shēma	Izmaiņas likumā.