

Dokumenta „Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija” elektroniskais formāts

ANECV3_XML_A

Dokuments izstrādāts saskaņā ar pieņemtajiem Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" - <http://likumi.lv/doc.php?id=207473> un šo noteikumu 6. pielikumu.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidien: ANECV2_XML_A

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Izveidota jauna dokumenta 3. versija	Viss dokuments	Jauna versija

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 20.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [13,2]” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija” sastāv no:

- visam dokumentam kopējās daļas,
- kolonnu saraksta,
- pievienoto failu saraksta.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokANECv3>					
	Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais (True/False)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments • nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
	Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Tādā gadījumā pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā precizējumam būs manuāli jānorāda precizējamā dokumenta numurs.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
	Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
	Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts (100)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
	Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts (20)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
	Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts (120)	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
	DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.					
1. Periods					
01	Gads	Gads	Skaitlis (4)	Nē*	Deklarācijas gads, bet ne mazāks par 2021. * Jā, ja akcīzes nodokļa maksātājs ir apstiprināts noliktavas turētājs Lauka saturs tiek izdzēsts un lauks atspējots, ja akcīzes nodokļa maksātājs ir cita persona.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
02	Mēnesis	Mēnesis	Teksts (2)	Nē*	Taksācijas mēneša kārtas numurs gadā. Piemēram, janvāri apzīmē ar vērtību „01”, decembri ar vērtību „12”. * Jā, ja akcīzes nodokļa maksātājs ir apstiprināts noliktavas turētājs Lauka saturs tiek izdzēsts un lauks atspējots, ja akcīzes nodokļa maksātājs ir cita persona.
03	Datums	Datums	Datums XML standarta pierakstā	Nē*	Deklarācijas datums, bet ne mazāks par 2021. * Jā, ja akcīzes nodokļa maksātājs ir cita persona Lauka saturs tiek izdzēsts un lauks tiek atspējots, ja akcīzes nodokļa maksātājs ir apstiprināts noliktavas turētājs.
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš					
04	gads, datums, mēnesis	SamTermins	Datums XML standarta pierakstā	Nē	Datums, līdz kuram jāveic maksājums. Tiek aprēķināts automātiski uz norādītā taksācijas perioda (vai ieviešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datuma) pamata saskaņā ar šādu algoritmu: mēneša deklarācijām - apstiprināts noliktavas turētājs: taksācijas mēnesim sekojošā mēneša 23. datums; vienas dienas deklarācijām - cita persona: taksācijas datums + 5 darba dienas. Brīdinājums lietotājam, ja XML faila augšupielādēšanas laikā tiek konstatēts, ka norādītais nodokļa samaksas termiņš neatbilst aprēķinātajam: Nepareizs nodokļu samaksas termiņš, nepareizā vērtība izdzēsta.
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju					

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
05	Statuss	Statuss	Teksts (1)	Jā	Akcīzes nodokļa maksātāja statuss: - apstiprināts noliktavas turētājs (T); - cita persona (C).
06	Nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds		Teksts (120)	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj
07	Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods	NmrKods	Teksts (11)	Jā	Lai varētu augšuplādēt šo dokumentu, jāizvēlas atbilstošo nodokļu maksātāju, citādi jauns dokuments netiks izveidots, jo konstatēta kļūda : Jūs esat norādījis, ka strādājat ar nodokļu maksātāju "NOSAUKUMS" (REĢISTRĀCIJAS NUMURS), bet mēģināt izveidot dokumentu nodokļu maksātājam "NOSAUKUMS" (REĢISTRĀCIJAS NUMURS).
08	Nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs	R08	Teksts (20)	Nē*	*Nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numura lauks ir obligāts, ja nodokļa maksātāja statuss ir "apstiprināts noliktavas turētājs". XML failā norāda nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numuru, piemēram LV10100300006 Brīdinājums lietotājam, ja XML faila augšupielādēšanas laikā tiek konstatēts, ka norādītais nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas numurs neatbilst attiecīgā nodokļu maksātāja numuriem VID DB: Nepareizs nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas numurs, nepareizā vērtība ir izdzēsta.
09	Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs	R09	Teksts (20)	Nē*	*Noliktavas akcīzes identifikācijas numura lauks ir obligāts, ja nodokļa maksātāja statuss ir "apstiprināts noliktavas turētājs".

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					XML failā norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, piemēram LV10100300041 Brīdinājums lietotājam, ja XML faila augšupielādēšanas laikā tiek konstatēts, ka norādītais noliktavas akcīzes identifikācijas numurs neatbilst attiecīgā nodokļu maksātāja noliktavu numuriem VID DB: Nepareizs noliktavas akcīzes identifikācijas numurs, nepareizā vērtība ir izdzēsta.
4.Akcīzes nodokļa likme (elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas - euro par 1 mililitru šķidruma; tabakas aizstājējproduktiem - euro par 1000 grammiem produkta) Sadaļas atverošais tags <R10>					
10	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
10	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
Sadaļas aizverošais tags </R10>					
5. Apstiprināts noliktavas turētājs Sadaļu aizpilda, ja statuss = apstiprināts noliktavas turētājs (T)					
11	Kopējais akcīzes preču noliktavā ievestais daudzums Sadaļas atverošais tags <R11>				

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
11	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
11	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
Sadaļas aizverošais tags </R11>					
12	Kopējais akcīzes preču noliktavā saražotais daudzums Sadaļas atverošais tags <R12>				
12	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
12	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
Sadaļas aizverošais tags </R12>					
13	Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas Sadaļas atverošais tags <R13>				

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
13	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
13	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
Sadaļas aizverošais tags </R13>					
14	- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu Sadaļas atverošais tags <R14>				
14	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 14. un 15. rindas 1. kolonnas kopsumma nedrīkst būt lielāka par 13. rindas 1. kolonnā norādīto vērtību.
14	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 14. un 15. rindas 2. kolonnas kopsumma nedrīkst būt lielāka par 13. rindas 2. kolonnā norādīto vērtību.
Sadaļas aizverošais tags </R14>					

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15	- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu vai 21. panta sesto daļu Sadaļas atverošais tags <R15>				
15	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)''	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 14. un 15. rindas 1. kolonnas kopsumma nedrīkst būt lielāka par 13. rindas 1. kolonnā norādīto vērtību.
15	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 14. un 15. rindas 2. kolonnas kopsumma nedrīkst būt lielāka par 13. rindas 2. kolonnā norādīto vērtību.
Sadaļas aizverošais tags </R15>					
16	Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā Sadaļas atverošais tags <R16>				
16	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)''	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
16	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas aizverošais tags </R16>					
17	Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums Sadaļas atverošais tags <R17>				
17	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
17	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
Sadaļas aizverošais tags </R17>					
18	Daudzums par kuru maksājams akcīzes nodoklis Sadaļas atverošais tags <R18>				
18	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 1.aile 13. r. – 14. r. – 15r. + 16. r. + 17. r.
18	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 2.aile 13. r. – 14. r. – 15r. + 16. r. + 17. r.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas aizverošais tags </R18>					
19	Nodokļa summa Sadaļas atverošais tags <R19>				
19	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 1.aile 10. r. x 18. r.
19	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 2.aile 10. r. x 18. r.:1000
Sadaļas aizverošais tags </R19>					
6. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ievē vai saņem elektroniskajās cigaretēs izmantojamus šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu Sadaļu aizpilda, ja statuss = cita persona (C).					
20	Daudzums, kas ievests Latvijas Republikā Sadaļas atverošais tags <R20>				
20	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
20	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0
Sadaļas aizverošais tags </R20>					
21	- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu Sadaļas atverošais tags <R21>				
21	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 21. rindas 1. kolonnā norādītā vērtība nedrīkst būt lielāka par 20. rindas 1. kolonnā norādīto vērtību.
21	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 21. rindas 2. kolonnā norādītā vērtība nedrīkst būt lielāka par 20. rindas 2. kolonnā norādīto vērtību.
Sadaļas aizverošais tags </R21>					
22	Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis Sadaļas atverošais tags <R22>				
22	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 1.aile 20. r. – 21. r.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
22	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 2.aile 20. r. – 21. r.
Sadaļas aizverošais tags </R22>					
23	Nodokļa summa Sadaļas atverošais tags <R23>				
23	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 1.aile 10. r. x 22. r.
23	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	>=0 Aprēķina 2.aile 10. r. x 22. r.:1000
Sadaļas aizverošais tags </R23>					
7. Korekcija (+/-)					
24	Daudzuma korekcija Sadaļas atverošais tags <R24>				
24	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	sastāvdaļas (mililitros)”				
24	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība
Sadaļas aizverošais tags </R24>					
25	Nodokļa summa Sadaļas atverošais tags <R25>				
25	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība Aprēķina 1.aile 10. r. x 24. r.;
25	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība Aprēķina 2.aile 10. r. x 24. r.:1000
Sadaļas aizverošais tags </R25>					
26	8. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro) Sadaļas atverošais tags <R26>				
26	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība Aprēķina 1.aile 19. r. + 23. r. + 25. r.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	sastāvdaļas (mililitros)”				
26	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība Aprēķina 2.aile 19. r. + 23. r. + 25. r.
Sadaļas aizverošais tags </R26>					
27	9. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) Sadaļas atverošais tags <R27>				
27	Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)”	K1	Skaitlis(15,2)	Nē	Pieļaujama negatīva vērtība Aprēķina 1.aile 26. rindas 1. un 2. ailes summa
27	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)	K2	Skaitlis(15,2)	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj.
Sadaļas aizverošais tags </R27>					
10. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem Sadaļas atverošais tags <R28>					
11., 14., 15. rindas pielikums Sadaļas atverošais tags <PielikumsRindai11>					
	UID	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	Pievienotā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Pievienotā faila nosaukums Obligāts, ja tiek pievienots fails.
	Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
	Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Sadaļas aizverošais tags </PielikumsRindai11>					
24. rindas pielikums					
Sadaļas atverošais tags <PielikumsRindai24>					
	UID	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
	Pievienotā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Pievienotā faila nosaukums Obligāts, ja tiek pievienots fails.
	Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
	Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Sadaļas aizverošais tags </PielikumsRindai24>					
Citi papildus iesniedzamie dokumenti					
Sadaļas atverošais tags <CitiPielikumi>					
Rindas atverošais tags <R>					
	<Fails>			Nē	
	UID	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj.

Nr.	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
	Pievienotā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Pievienotā faila nosaukums Obligāts, ja tiek pievienots fails.
	Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
	Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
	</Fails>				
	Komentārs	Komentars	Teksts(200)	Nē	
Rindas aizverošais tags </R>					
Sadaļas aizverošais tags </CitiPielikumi>					
Sadaļas “10. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem” aizverošais tags </R28>					
Beidzas XML dokuments </DokANECv3>					

3. Dokumenta „Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālā pierakstā

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija

Reģistrācijas numurs **90000043653**

Nosaukums

JP

JURIDISKA PERSONA

Adrese

Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

1. Periods			
- gads	01		
- mēnesis	02	par gadu	
- datums	03	01.01.2021	
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš			
- gads, datums, mēnesis	04	08.01.2021	
3. Zīnas par akcīzes nodokļa maksātāju			
- statuss	05	cita persona	
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds	06	JP JURIDISKA PERSONA	
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods	07	90000043653	
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs	08		
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs	09		
		Elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas (mililitros)	Tabakas aizstājējprodukti (gramos)
		1	2
4. Akcīzes nodokļa likme (elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas - euro par 1 mililitru šķidruma; tabakas aizstājējproduktiem - euro par 1000 gramu produktu)	10	0,12	80,00
6. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem elektroniskajās cigaretēs izmantojamus šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu			
Daudzums, kas ievests Latvijas Republikā	20	10,00	10,00
- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu	21	5,00	5,00
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (20. r. – 21. r.)	22	5,00	5,00
Nodokļa summa (1.aile 10. r. x 22. r.; 2.aile 10. r. x 22. r.:1000)	23	0,60	0,40
7. Korekcija (+/-)			
Daudzuma korekcija	24	10,00	10,00
Nodokļa summa (1.aile 10. r. x 24. r.; 2.aile 10. r. x 24. r.:1000)	25	1,20	0,80
8. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro) (19. r. + 23. r. + 25. r.)	26	1,80	1,20
9. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (26. rindas 1. un 2. ailes summa)	27	3,00	

10. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

Pielikums 1.docx	11., 14., 15. rindas pielikums	
Pielikums 2.docx	24. rindas pielikums	

Citi papildus iesniedzamie dokumenti

	Faila nosaukums	Komentārs
1.	Pielikums 3.docx	

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokANECv3 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38213388</Id>
  <UID>229b59b2-5407-418f-a6b1-87bbd222f241</UID>
  <NmrKods>90000043653</NmrKods>
  <Epasts>test@test.com</Epasts>
  <Talrunis>675555</Talrunis>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <Gads xsi:nil="true" />
  <Menesis xsi:nil="true" />
  <Datums>2021-01-01T00:00:00</Datums>
  <SamTermins>2021-01-08T00:00:00</SamTermins>
  <Statuss>C</Statuss>
  <R10>
    <K1>0.12</K1>
    <K2>80.00</K2>
  </R10>
  <R11>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R11>
  <R12>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R12>
  <R13>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R13>
  <R14>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R14>
  <R15>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R15>
  <R16>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R16>
  <R17>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R17>
  <R18>
    <K1>0</K1>
    <K2>0</K2>
  </R18>
  <R19>
    <K1 xsi:nil="true" />
    <K2 xsi:nil="true" />
  </R19>
  <R20>
    <K1>10.00</K1>
```

```
<K2>10.00</K2>
</R20>
<R21>
  <K1>5.00</K1>
  <K2>5.00</K2>
</R21>
<R22>
  <K1>5.00</K1>
  <K2>5.00</K2>
</R22>
<R23>
  <K1>0.60</K1>
  <K2>0.40</K2>
</R23>
<R24>
  <K1>10.00</K1>
  <K2>10.00</K2>
</R24>
<R25>
  <K1>1.20</K1>
  <K2>0.80</K2>
</R25>
<R26>
  <K1>1.80</K1>
  <K2>1.20</K2>
</R26>
<R27>
  <K1>3.00</K1>
  <K2 xsi:nil="true" />
</R27>
<R28>
  <PielikumsRindai11>
    <Fails IsAttachment="true">
      <UID>1d9d45e4-8607-418b-8c99-2ea50ad8c320</UID>
      <Nosaukums>Pielikums_1.docx</Nosaukums>
      <Hash>63F89A14402AA3B639BA0219384F12BFA90B4A6383661122CDAFEF9E14B1EDFD</Hash>

      <Satus>iVBORw0KGgoAAAANSUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1
      BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGeSURBVHhe7d0xDcAwDMCw/P+0WyBDx1o70egDnZk5w
      N595i3wyzPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPE
      MNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMN
      J6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6
      BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6Bx
      jPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjP
      QeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xlg694DLHkGGs9AMfMAcp1lQ
      r1ff7wAAAAASUVORK5CYII=</Satus>
    </Fails>
  </PielikumsRindai11>
  <PielikumsRindai24>
    <Fails IsAttachment="true">
      <UID>49edfc98-c222-483f-bc0c-552b7e0dc189</UID>
      <Nosaukums>Pielikums_2.docx</Nosaukums>
      <Hash>63F89A14402AA3B639BA0219384F12BFA90B4A6383661122CDAFEF9E14B1EDFD</Hash>

      <Satus>iVBORw0KGgoAAAANSUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1
      BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGeSURBVHhe7d0xDcAwDMCw/P+0WyBDx1o70egDnZk5w
      N595i3wyzPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPE
      MNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMN
      J6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6
      BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6Bx
      jPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjP
      QeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjP
```

```
QeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xlg694DLHkGgs9AMfMACpl1Q
rlff7wAAAAASUVORK5CYII=</Satus>
  </Fails>
</PielikumsRindai24>
<CitiDokumenti>
  <R>
    <Fails IsAttachment="true">
      <UID>61d8e68f-4ec1-4b72-9174-5b3af17adab5</UID>
      <Nosaukums>Pielikums_3.docx</Nosaukums>

<Hash>63F89A14402AA3B639BA0219384F12BFA90B4A6383661122CDAFEF9E14B1EDFD</Hash>

<Satus>iVBORw0KGgoAAAANSUUEGAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1BAACxjw
v8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGeSURBVHhe7d0xDcAwDMCw/P+0WyBDx1o7OegDnZk5wN595i3w
yzPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6Bxj
PQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQ
eAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeA
Yaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYa
z0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0
DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGwg8A41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xlg694DLHkGgs9AMfMACpl1Qrlff7wA
AAAAASUVORK5CYII=</Satus>
  </Fails>
  <Komentars />
</R>
</CitiDokumenti>
</R28>
</DokANECv3>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokANECv3" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true"
type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments"
nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums"
nillable="true" type="xs:date" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals"
type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs"
type="xs:boolean" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods"
type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards"
type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums"
type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
                <xs:complexType>
```



```

        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
                            <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID"
type="xs:string" />
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Nosaukums" type="xs:string" />
                                    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis"
type="xs:base64Binary" />
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Gads" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Menesis" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Datums" nillable="true"
type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamTermins" nillable="true"
type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Statuss" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R08" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R09" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R10">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R11">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R12">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R13">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R14">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R15">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R16">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R17">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R18">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R19">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R20">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R21">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R22">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R23">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R24">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R25">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R26">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R27">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K1" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="K2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R28">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PielikumsRindai11">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID"
type="xs:string" />
```

```

                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums"
type="xs:string" />
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturš"
type="xs:base64Binary" />
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PielikumsRindai24">
                                <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
                                <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID"
type="xs:string" />
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums"
type="xs:string" />
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturš"
type="xs:base64Binary" />
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitiDokumenti">
                                <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                                <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
                                <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID"
type="xs:string" />
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="Nosaukums" type="xs:string" />
                                <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturš"
type="xs:base64Binary" />
                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>

```



```

                                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:all>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
</xs:schema>
```