

Dokumenta „Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam (Veidlapa Nr. 1DE)” elektroniskais formāts

DOK1DEV1_XML_J

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 27.pielikumam

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK1DEV1_XML_I):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienoti jauni preču veidi. Tabula papildināta ar kolonnām “Spēkā no” un “Spēkā līdz”.	2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir Dok1DEV1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai v9.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>` Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no *Windows-1257* rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma “Auzas” SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- divām saliktām tabulām, kas katra sastāv no divām tabulām ((m³), (t)) un katras tabulas kopsummu rindas (kopā (m³), kopā (t)),
- vienas parastās tabulas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<Dok1DEV1> dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
<Stab1> 1.saliktās tabulas sākums
  <M> norāde, ka nākošās tabulas mērvienība ir kubikmetri
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1>...tabl kubikmetru sadaļas 1.rindas lauki...</R1>
      <R1>...tabl kubikmetru sadaļas 2.rindas lauki...</R1>
      .....
    <R1>...tabl kubikmetru sadaļas pēdējās rindas lauki...</R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tabl kopsummas kubikmetros...
  </M> norāde, ka beidzas tabula, kuras mērvienība ir kubikmetri
  <T> norāde, ka nākošās tabulas mērvienība ir tonnas
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1>...tabl tonnu sadaļas 1.rindas lauki...</R1>
```

```

<R1>...tab1 tonnu sadaļas 2.rindas lauki...</R1>
.....
<R1>...tab1 tonnu sadaļas pēdējās rindas lauki...</R1>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
... tab1 kopsummas tonnās...
</T> norāde, ka beidzas tabula, kuras mērvienība ir tonnas
</Stab1> 1.saliktās tabulas beigas
<Stab2> 2.saliktās tabulas sākums
  <M> norāde, ka nākošās tabulas mērvienība ir kubikmetri
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R2>...tab2 kubikmetru sadaļas 1.rindas lauki...</R2>
      <R2>...tab2 kubikmetru sadaļas 2.rindas lauki...</R2>
      .....
      <R2>...tab2 kubikmetru sadaļas pēdējās rindas lauki...</R2>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tab2 kopsummas kubikmetros...
  </M> norāde, ka beidzas tabula, kuras mērvienība ir kubikmetri
  <T> norāde, ka nākošās tabulas mērvienība ir tonnas
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R2>...tab2 tonnu sadaļas 1.rindas lauki...</R2>
      <R2>...tab2 tonnu sadaļas 2.rindas lauki...</R2>
      .....
      <R2>...tab2 tonnu sadaļas pēdējās rindas lauki...</R2>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tab1 kopsummas tonnās...
  </T> norāde, ka beidzas tabula, kuras mērvienība ir tonnas
</Stab2> 2.saliktās tabulas beigas
<Tab3> 3.tabulas sākums
  <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
    <R3>...tab3 1.rindas lauki...</R3>
    <R3>...tab3 2.rindas lauki...</R3>
    .....
    <R3>...tab3 pēdējās rindas lauki...</R3>
  </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
  ... tab3 kopsummas...
</Tab3> 3.tabulas beigas
</Dok1DEv1> dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā "Pirmreizējs dokuments" vai kā "Precizējums".
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Tādā gadījumā pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā precizējumam būs manuāli jānorāda precizējamā dokumenta numurs.
<i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i>	<i>PrecizejumaPamatojums</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums.
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.	LicenceSar	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	Ja pārskatā tiek iekļautas vairākas noliktavas, to numuri jāraksta, atdalot ar komatu
licence izdota	LicenceDatIzsnSar	Teksts; līdz 100 simboliem	Nē	Jānorāda datums formātā DD.MM.GGGG Ja licences ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kādā tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar komatu
Nodokļu maksātāja akcīzes	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
identifikācijas Nr.				
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Eksportētās produkcijas vērtība	EkspVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība	EsVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā

2.3. 1. tabulas (m³) vai (t) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Atlikums pārskata perioda sākumā	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Izlaists brīvam	BrivamApgrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
apgrozījumam				vismaz viena rindiņa
Kopā Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija	RealizCitiemKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuVtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Pārvietots uz savu / mazumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Izlietots savam patēriņam	IzlSavamKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Nosūtīts citai ES dalībvalstij	NosutitsEsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Eksportēts	EksportetsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Zudumi	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Atlikums pārskata perioda beigās	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas (m³) vai (t) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids1 jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka1> un <KnKods1>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka1	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids1="1"
Kombinētās nomenklatūras kods	KnKods1	Teksts, līdz 9 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids1="1"
Atlikums pārskata perioda sākumā	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Izlaists brīvam apgrozījumam	BrivamApgr	skaitlis [15,3]	Nē	
Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods	SortKodsNos	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu un valsti, atdalot tos ar komatu
Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija	RealizCitiem	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuVt	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / mazumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuMt	skaitlis [15,3]	Nē	
Izlietots savam patēriņam	IzlSavam	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij	NosutitsEs	skaitlis [15,3]	Nē	
Eksportēts	Eksportets	skaitlis [15,3]	Nē	
Zudumi	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas (1. tabulas 7. ailes atšifrējums (nemarkētā degviela)) (m³) vai (t) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Realizētais daudzums	RealizKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas (1. tabulas 7. ailes atšifrējums (nemarkētā degviela)) (m³) vai (t) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids2 jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka2> un <KnKods2>
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka2	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids2=”-1”
Kombinētās nomenklatūras kods	KnKods2	Teksts; līdz 9 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids2=”-1”
Saņēmēja, lietotāja / nosaukums	SanNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmēja, lietotāja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda: Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444
Saņēmēja, lietotāja / speciālās atļaujas (licences) Nr.	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē*	*Ja <IzkrAdrese> ir tukšs, tad šis ir obligāts Rindā obligāti jābūt aizpildītam vienam un tikai vienam no laukiem <SanAtlauja> vai <IzkrAdrese> Šajā vietā pieļaujams izmantot abstrakto licenci „Atļauja LK”
Saņēmēja, lietotāja / lietotāja preces izkraušanas vietas adrese	IzkrAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē*	*Ja <SanAtlauja> ir tukšs, tad šis ir obligāts Rindā obligāti jābūt aizpildītam vienam un tikai vienam no laukiem <SanAtlauja> vai <IzkrAdrese>
Realizētais daudzums	Realiz	skaitlis [15,3]	Jā	

2.7. 3. tabulas (1. tabulas 7. ailes atšifrējums (markētā degviela)) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
---------------------------	---------------------	----------------------	----------	---------------

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Realizētais daudzums m ³ / juridiskām personām	RealizJpKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Realizētais daudzums m ³ / fiziskām personām	RealizFpKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Realizētais daudzums m ³ / kopā	RealizFpJpKopaKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.8. 3. tabulas (1. tabulas 7. ailes atšifrējums (marķētā degviela)) rindas

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
	IdPrecuVeids3	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids3 jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka3> un <KnKods3>
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka3	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	* Obligāts, ja IdPrecuVeids3=”-1”
Kombinētās nomenklatūras kods	KnKods3	Teksts; līdz 9 simboliem	Nē*	* Obligāts, ja IdPrecuVeids3=”-1”
Lietotāja / juridiskās personas nosaukums	LietJp	Teksts, līdz 500 simboliem	Nē	Vienā rindā jāaizpilda vai nu <LietJp>, vai nu <LietFp>
Lietotāja / fiziskās personas vārds, uzvārds	LietFp	Teksts līdz 500 simboliem	Nē	Vienā rindā jāaizpilda vai nu <LietFp>, vai nu <LietJp>
Lietotāja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai	LietNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Lietotājam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
personas kods				Juridiskai personai 44444444444
Lietotāja / izziņas Nr.	LietIzzina	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	Šajā vietā pieļaujams izmantot abstrakto licenci „Atļauja LK”
Realizētais daudzums (m ³) / juridiskām personām	RealizJp	skaitlis [15,3]	Nē*	*Obligāts, ja rindiņā ir informācija par lietotāju – juridisku personu (aizpildīts <LietJp>) Rindā obligāti jābūt aizpildītam vienam un tikai vienam no laukiem <RealizFp> vai <RealizJp>
Realizētais daudzums (m ³) / fiziskām personām	RealizFp	skaitlis [15,3]	Nē*	*Obligāts, ja rindiņā ir informācija par lietotāju – fizisku personu (aizpildīts <LietFp>) Rindā obligāti jābūt aizpildītam vienam un tikai vienam no laukiem <RealizJp> vai <RealizFp>
Realizētais daudzums (m ³) / kopā	RealizFpJpKopa	skaitlis [15,3]	Nē	

2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts

Mainītās kombinēto nomenklatūras kodu vērtības iekrāsotas ar zaļu fonu (divi ieraksti tika izņemti no saraksta, skat. iepriekšējo XML apraksta laidieni).

Nosaukums	Kombinētās nomenklatūras kods	Identifikators	Spēkā no	Spēkā līdz
Benzīns 80	27101241	970000035		
Benzīns 92	27101241	970000037		
Benzīns 95	27101245	970000043		
Benzīns 95 bio (5%)	27101245	970000321		
Benzīns 98	27101249	970000045		
Benzīns sporta (Green racing, Turbo max u.c.)	27101249	970001081		
Biobenzīns Bioetanolis E85	38249097	970001105		31.12.2024
Biodīzeļdegviela rapša 100% (m3)	38260010	970001101		
Biodīzeļdegviela no citas augu eļļas 100% (m3)	38260010	970001103		
Dīzeļdegviela	27101943	970000076		31.12.2024
Dīzeļdegviela lauks	27101943	990000181		31.12.2024
Dīzeļdegviela	27101944	990000383	01.01.2025	
Dīzeļdegviela lauks	27101944	990000384	01.01.2025	
Dīzeļdegviela	27101947	970000075		
Dīzeļdegviela bio (5% - 30%)	27102011	970000357		
Dīzeļdegviela bio (5% - 30%) lauks	27102011	990000175		
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	38260090	970001107		
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	38260090	990000196		

lauks				
Marķētā dīzeļdegviela	27101943	970000099		31.12.2024
Marķētā dīzeļdegviela	27101944	990000385	01.01.2025	
Marķētā dīzeļdegviela	27101947	970000098		
Marķētā dīzeļdegviela bio (vismaz 5%)	27102011	990000173		
Marķētā dīzeļdegviela bio (vismaz 5%)	27102017	990000179		31.12.2024
Marķētā parafinizēta dīzeļdegviela	27101942	990000386	01.01.2025	
Marķieris (GOM u.c.)	32049000	970001088		
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	38260090	970001107		31.12.2024
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%) lauks	38260090	990000196		31.12.2024
Parafinizēta dīzeļdegviela	27101942	990000387	01.01.2025	
Rapšu eļļa	15141110	970001059		
Rapšu eļļa	15141910	970000361		
Rapšu eļļa	15149110	970001075		
Benzīna tipa reaktīvā degviela	27101270	970001083		
Reaktīvā degviela (petroleja)	27101921	970001085		
Reaktīvā degviela (petroleja)	27101925	970000144		
Degvieleļļa (m3)	27101962	970000063		
Degvieleļļa (t)	27101962	970000055		
Degvieleļļa (t)	27101964	970000056		31.12.2024
Degvieleļļa (t)	27101968	970000057		31.12.2024
Degvieleļļa (t)	27101967	990000340	01.01.2025	
Autogāze	27111297	970000024		
Autogāze	27111397	970000021		
Autogāze	27111400	970000171		
Autogāze	27111900	970000176		
Kurināmā gāze	27111297	970000191		
Kurināmā gāze	27111397	970000259		
Kurināmā gāze	27111400	970000217		
Kurināmā gāze	27111900	970000194		
Kurināmā gāze	27111294	970000193		
Sašķīdinātā naftas gāze	27111294	970000149		
Sašķīdinātā naftas gāze	27111297	970000146		
Sašķīdinātā naftas gāze	27111391	970001071		
Sašķīdinātā naftas gāze	27111397	970000147		
Sašķīdinātā naftas gāze	27111400	970000145		
Sašķīdinātā naftas gāze	27111900	970000150		
Dehidrēts etilspirts	22072000	970000073		
Metanols (m3)	29051100	970000286		
Lakbenzīns (baltais spirts)	27101221	990000060		
Citi speciālie benzīni (exxol, nefrāze u.c.)	27101225	970001087		
MTBE	29091990	970000107		
Piedeva (m3)	38111900	970000363		

Piedeva (m3)	38119000	970000333		
Ksilols (m3)	27073090	970000347		31.12.2024
Ksilols (m3)	29024400	970000273		
Toluols (m3)	29023000	970000271		
Solvents	29024400	970000235		31.12.2024
Šķīdinātājs	38140090	970000161		
Cits		-1		

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Dokumenta piemērs

Veidlapa Nr. 1DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam 2012. gada janvāris

Komersants, kas izlaiž naftas produktus (degvielu) brīvam apgrozījumam: **ELIZEJAS LAUKI, 43901000731**

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese: **Demo adreses iela 1, Rīga, LV-1006** Izpildītājs: **DEMO LIETOTĀJS**

(vārds, uzvārds, paraksts)

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.: **LV123456789** licence izdota: **01.01.2010**

Tālrunis, fakss: **29939175** E-pasta adrese: **demoadrese@demoadrese.lv**

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: **LV87654321**

1.tabula (m³)

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Atlikums pārskata perioda sākumā (m ³) 1	Izlaists brīvam apgrozījumam (m ³) ¹	Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods ²	Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (m ³) ¹	Pārvietots uz savu		Izlietots savam patēriņam (m ³) ¹	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m ³) ¹	Eksportēts (m ³) ¹	Zudumi (m ³) 1	Atlikums pārskata perioda beigās (m ³) ¹
							vairumtirdz- niecības tīklu (m ³) ¹	mazumtirdz- niecības tīklu (m ³) ¹					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dīzeļdegviela	27101947	1,111	2,000	555555-555565, SIA BRUSS, LV	3,123	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
2	Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	38260090	11,000	22,000	555555-555565, SIA BURAN, RU	33,123	44,000	55,000	66,000	77,000	88,000	99,000	1010,000
3	Aviācijas petroleja	11111111	111,000	222,000	SIA TEIKA, LV	333,000	444,000	555,000	666,000	777,000	888,000	999,000	101010,000
Kopā (m ³):			123,111	246,000		369,246	492,000	615,000	738,000	861,000	984,000	1107,000	102030,000

1.tabula (t)

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Atlikums pārskata perioda sākumā (t) ¹	Izlaists brīvam apgrozījumam (t) ¹	Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods ²	Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (t) ¹	Pārvietots uz savu		Izlietots savam patēriņam (t) ¹	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (t) ¹	Eksportēts (t) 1	Zudumi (t) ¹	Atlikums pārskata perioda beigās (t) ¹
							vairumtirdz- niecības tīklu (t) ¹	mazumtirdz- niecības tīklu (t) ¹					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Solvents	29024400	1,000	2,000	555555-555565	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
2	Autogāze	27111400	11,000	22,000	555555-555565, SIA V&V, LV	33,000	44,000	55,000	66,000	77,000	88,000	99,000	1010,000
3	Benzīns 72	22222222	111,000	222,000	A/S T&M, ASV	333,000	444,000	555,000	666,000	777,000	888,000	999,000	101010,000
Kopā (t):			123,000	246,000		369,000	492,000	615,000	738,000	861,000	984,000	1107,000	102030,000

1.tabulas 7.ailas "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (nav attiecināms uz marķēto degvielu)

2.tabula (m³)

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Saņēmēja, lietotāja				Realizētais daudzums (m ³) ¹
			nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālās atļaujas (licences) Nr. ³	lietotāja preces izkraušanas vietas adrese	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Benzīns 92	27101241	V&W SIA	70103055702		Parka 21-23, Olaine	1,000
2	Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	38260090	KAM A/S	40003016841	BM 0000000008		2,000
3	Smēreļļa KN45	22222222	A&L SIA	43322434221	BM 0000000006		3,000
Kopā (m ³):							6,000

3. Dokumenta piemērs

1.tabulas 7. ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (nav attiecināms uz marķēto degvielu)

2.tabula (t)

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Saņēmēja, lietotāja				Realizētais daudzums (t) 1
			nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālās atļaujas (licences) Nr. ³	lietotāja preces izkraušanas vietas adrese	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autogāze	271113970	VEIKALS SIA, LV	90000746482		Elizejas 33a-21, Kuldīga	1,000
2	Solvents	290244000	VALS SIA, LV	40003325371	BM 0000000008		2,000
3	Smērēļa BP45	333333333	MANTANS A/S, AE	22222222222		Dubaja, AE	3,000
Kopā (t):							6,000

1.tabulas 7. ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (attiecināms tikai uz marķēto degvielu)

3.tabula

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Kombinētās nomenklatūras kods	Lietotāja				Realizētais daudzums (m ³)		
			juridiskās personas nosaukums	fiziskās personas vārds, uzvārds	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods	izziņas Nr.	juridiskām personām	fiziskām personām	Kopā
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Degvielleļa (t)	27101962		JĀNIS BĒRZIŅŠ	01027011502	BV 0000000004		1,000	1,000
2	Dehidrēts etilspirts	22072000	A&K SIA, LV		32323442224	BV 0000000002	11,000		11,000
3	Metilspirts	333333333	SPIRTA BĀZE SIA, LV		43433221234	BV 0000000003	111,000		111,000
Kopā (m³):							122,000	1,000	123,000

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): 1,00

Eksportētās produkcijas vērtība: 2,00

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība: 3,00

Valdes loceklis: _____ / **Valdis Celms**

(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: _____ / **Aldis Vāvere**

(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts _____ VID amatpersona _____
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹ Degvielleļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks, vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka; naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums uzrādāms tonnās.

² Sortimentu kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

³ Neattiecas uz lietotājiem.

**Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam
2012. gada janvāris**

ELIZEJAS LAUKI, 43901000731

Piezīmes:

Piegādāt nesakratītu

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<Dok1DEV1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>43901000731</NmrKods>
  <Id xsi:nil="true" />
  <ValdLoc>Valdis Celms</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Aldis Vāvere</GalvGramatv>
  <Piezimes>Piegādāt nesakratītu</Piezimes>
  <Epasts>demoadrese@demoadrese.lv</Epasts>
  <TalrFakss>29939175</TalrFakss>
  <ParskGads>2012</ParskGads>
  <ParskMen>1</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar>01.01.2010</LicenceDatIzsnSar>
  <LicenceSar>LV123456789</LicenceSar>
  <AkcNumurs>LV87654321</AkcNumurs>
  <ProdVert>1</ProdVert>
  <EsVert>3</EsVert>
  <EkspVert>2</EkspVert>
  <NmAdrese>Demo adreses iela 1, Rīga, LV-1006</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>ELIZEJAS LAUKI</NmNosaukums>
  <Stab1>
    <M>
      <Rs>
        <R1>
          <Npk>1</Npk>
          <IdPrecuVeids1>970000075</IdPrecuVeids1>
          <VeidsMarka1>Dīzeļdegviela</VeidsMarka1>
          <KnKods1>27101947</KnKods1>
          <AtlikumsSak>1.111</AtlikumsSak>
          <BrivamApgr>2</BrivamApgr>
          <SortKodsNos>555555-555565, SIA BRUSS, LV</SortKodsNos>
          <RealizCitiem>3.123</RealizCitiem>
          <ParvUzSavuVt>4</ParvUzSavuVt>
          <ParvUzSavuMt>5</ParvUzSavuMt>
          <IzlSavam>6</IzlSavam>
          <NosutitsEs>7</NosutitsEs>
          <Eksportets>8</Eksportets>
          <Zudumi>9</Zudumi>
          <AtlikumsBeig>10</AtlikumsBeig>
        </R1>
        <R1>
          <Npk>2</Npk>
          <IdPrecuVeids1>970001107</IdPrecuVeids1>
          <VeidsMarka1>Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)</VeidsMarka1>
          <KnKods1>38260090</KnKods1>
          <AtlikumsSak>11</AtlikumsSak>
          <BrivamApgr>22</BrivamApgr>
          <SortKodsNos>555555-555565, SIA BURAN, RU</SortKodsNos>
          <RealizCitiem>33.123</RealizCitiem>
          <ParvUzSavuVt>44</ParvUzSavuVt>
          <ParvUzSavuMt>55</ParvUzSavuMt>
          <IzlSavam>66</IzlSavam>
          <NosutitsEs>77</NosutitsEs>
          <Eksportets>88</Eksportets>
          <Zudumi>99</Zudumi>
          <AtlikumsBeig>1010</AtlikumsBeig>
        </R1>
        <R1>
          <Npk>3</Npk>
          <IdPrecuVeids1>-1</IdPrecuVeids1>
          <VeidsMarka1>Aviācijas petroleja</VeidsMarka1>
          <KnKods1>11111111</KnKods1>
```

```
<AtlikumsSak>111</AtlikumsSak>
<BrivamApgr>222</BrivamApgr>
<SortKodsNos>SIA TEIKA, LV</SortKodsNos>
<RealizCitiem>333</RealizCitiem>
<ParvUzSavuVt>444</ParvUzSavuVt>
<ParvUzSavuMt>555</ParvUzSavuMt>
<IzlSavam>666</IzlSavam>
<NosutitsEs>777</NosutitsEs>
<Eksportets>888</Eksportets>
<Zudumi>999</Zudumi>
<AtlikumsBeig>101010</AtlikumsBeig>
</R1>
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>123.111</AtlikumsSakKopa>
<BrivamApgrKopa>246</BrivamApgrKopa>
<RealizCitiemKopa>369.246</RealizCitiemKopa>
<ParvUzSavuVtKopa>492</ParvUzSavuVtKopa>
<ParvUzSavuMtKopa>615</ParvUzSavuMtKopa>
<IzlSavamKopa>738</IzlSavamKopa>
<NosutitsEsKopa>861</NosutitsEsKopa>
<EksportetsKopa>984</EksportetsKopa>
<ZudumiKopa>1107</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>102030</AtlikumsBeigKopa>
</M>
<T>
  <Rs>
    <R1>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids1>970000235</IdPrecuVeids1>
      <VeidsMarkal>Solvents</VeidsMarkal>
      <KnKods1>29024400</KnKods1>
      <AtlikumsSak>1</AtlikumsSak>
      <BrivamApgr>2</BrivamApgr>
      <SortKodsNos>555555-555565</SortKodsNos>
      <RealizCitiem>3</RealizCitiem>
      <ParvUzSavuVt>4</ParvUzSavuVt>
      <ParvUzSavuMt>5</ParvUzSavuMt>
      <IzlSavam>6</IzlSavam>
      <NosutitsEs>7</NosutitsEs>
      <Eksportets>8</Eksportets>
      <Zudumi>9</Zudumi>
      <AtlikumsBeig>10</AtlikumsBeig>
    </R1>
    <R1>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids1>970000171</IdPrecuVeids1>
      <VeidsMarkal>Autogāze</VeidsMarkal>
      <KnKods1>27111400</KnKods1>
      <AtlikumsSak>11</AtlikumsSak>
      <BrivamApgr>22</BrivamApgr>
      <SortKodsNos>555555-555565, SIA V&V, LV</SortKodsNos>
      <RealizCitiem>33</RealizCitiem>
      <ParvUzSavuVt>44</ParvUzSavuVt>
      <ParvUzSavuMt>55</ParvUzSavuMt>
      <IzlSavam>66</IzlSavam>
      <NosutitsEs>77</NosutitsEs>
      <Eksportets>88</Eksportets>
      <Zudumi>99</Zudumi>
      <AtlikumsBeig>1010</AtlikumsBeig>
    </R1>
    <R1>
      <Npk>3</Npk>
      <IdPrecuVeids1>-1</IdPrecuVeids1>
      <VeidsMarkal>Benzīns 72</VeidsMarkal>
      <KnKods1>22222222</KnKods1>
      <AtlikumsSak>111</AtlikumsSak>
      <BrivamApgr>222</BrivamApgr>
      <SortKodsNos>A/S T&M, ASV</SortKodsNos>
```

```
<RealizCitiem>333</RealizCitiem>
<ParvUzSavuVt>444</ParvUzSavuVt>
<ParvUzSavuMt>555</ParvUzSavuMt>
<IzlSavam>666</IzlSavam>
<NosutitsEs>777</NosutitsEs>
<Eksportets>888</Eksportets>
<Zudumi>999</Zudumi>
<AtlikumsBeig>101010</AtlikumsBeig>
</R1>
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>123</AtlikumsSakKopa>
<BrivamApgrKopa>246</BrivamApgrKopa>
<RealizCitiemKopa>369</RealizCitiemKopa>
<ParvUzSavuVtKopa>492</ParvUzSavuVtKopa>
<ParvUzSavuMtKopa>615</ParvUzSavuMtKopa>
<IzlSavamKopa>738</IzlSavamKopa>
<NosutitsEsKopa>861</NosutitsEsKopa>
<EksportetsKopa>984</EksportetsKopa>
<ZudumiKopa>1107</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>102030</AtlikumsBeigKopa>
</T>
</Stab1>
<Stab2>
<M>
<Rs>
<R2>
<Npk>1</Npk>
<IdPrecuVeids2>970000037</IdPrecuVeids2>
<VeidsMarka2>Benzīns 92</VeidsMarka2>
<KnKods2>27101241</KnKods2>
<SanNosaukums>V&W SIA</SanNosaukums>
<SanNmrKods>70103055702</SanNmrKods>
<SanAtlauja />
<IzkrAdrese>Parka 21-23, Olaine</IzkrAdrese>
<Realiz>1</Realiz>
</R2>
<R2>
<Npk>2</Npk>
<IdPrecuVeids2>970001107</IdPrecuVeids2>
<VeidsMarka2>Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)</VeidsMarka2>
<KnKods2>38260090</KnKods2>
<SanNosaukums>KAM A/S</SanNosaukums>
<SanNmrKods>40003016841</SanNmrKods>
<SanAtlauja>BM 0000000008</SanAtlauja>
<IzkrAdrese />
<Realiz>2</Realiz>
</R2>
<R2>
<Npk>3</Npk>
<IdPrecuVeids2>-1</IdPrecuVeids2>
<VeidsMarka2>Smēreļļa KN45</VeidsMarka2>
<KnKods2>22222222</KnKods2>
<SanNosaukums>A&L SIA</SanNosaukums>
<SanNmrKods>43322434221</SanNmrKods>
<SanAtlauja>BM 0000000006</SanAtlauja>
<IzkrAdrese />
<Realiz>3</Realiz>
</R2>
</Rs>
<RealizKopa>6</RealizKopa>
</M>
<T>
<Rs>
<R2>
<Npk>1</Npk>
<IdPrecuVeids2>970000021</IdPrecuVeids2>
<VeidsMarka2>Autogāze</VeidsMarka2>
<KnKods2>271113970</KnKods2>
```

```
<SanNosaukums>VEIKALS SIA, LV</SanNosaukums>
<SanNmrKods>90000746482</SanNmrKods>
<SanAtlauja />
<IzkrAdrese>Elizejas 33a-21, Kuldīga</IzkrAdrese>
<Realiz>1</Realiz>
</R2>
<R2>
  <Npk>2</Npk>
  <IdPrecuVeids2>970000235</IdPrecuVeids2>
  <VeidsMarka2>Solvents</VeidsMarka2>
  <KnKods2>290244000</KnKods2>
  <SanNosaukums>VALS SIA, LV</SanNosaukums>
  <SanNmrKods>40003325371</SanNmrKods>
  <SanAtlauja>BM 0000000008</SanAtlauja>
  <IzkrAdrese />
  <Realiz>2</Realiz>
</R2>
<R2>
  <Npk>3</Npk>
  <IdPrecuVeids2>-1</IdPrecuVeids2>
  <VeidsMarka2>Smēreļļa BP45</VeidsMarka2>
  <KnKods2>333333333</KnKods2>
  <SanNosaukums>MANTANS A/S, AE</SanNosaukums>
  <SanNmrKods>2222222222</SanNmrKods>
  <SanAtlauja />
  <IzkrAdrese>Dubaja, AE</IzkrAdrese>
  <Realiz>3</Realiz>
</R2>
</Rs>
<RealizKopa>6</RealizKopa>
</T>
</Stab2>
<Tab3>
  <Rs>
    <R3>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids3>970000055</IdPrecuVeids3>
      <VeidsMarka3>Degvieleļļa (t)</VeidsMarka3>
      <KnKods3>27101962</KnKods3>
      <LietJp />
      <LietFp>JĀNIS BĒRZIŅŠ</LietFp>
      <LietNmrKods>01027011502</LietNmrKods>
      <LietIzzina>BV 0000000004</LietIzzina>
      <RealizJp xsi:nil="true" />
      <RealizFp>1</RealizFp>
      <RealizFpJpKopa>1</RealizFpJpKopa>
    </R3>
    <R3>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids3>970000073</IdPrecuVeids3>
      <VeidsMarka3>Dehidrēts etilspirts</VeidsMarka3>
      <KnKods3>22072000</KnKods3>
      <LietJp>A&K SIA, LV</LietJp>
      <LietFp />
      <LietNmrKods>32323442224</LietNmrKods>
      <LietIzzina>BV 0000000002</LietIzzina>
      <RealizJp>11</RealizJp>
      <RealizFp xsi:nil="true" />
      <RealizFpJpKopa>11</RealizFpJpKopa>
    </R3>
    <R3>
      <Npk>3</Npk>
      <IdPrecuVeids3>-1</IdPrecuVeids3>
      <VeidsMarka3>Metilspirts</VeidsMarka3>
      <KnKods3>333333333</KnKods3>
      <LietJp>SPIRTA BĀZE SIA, LV</LietJp>
      <LietFp />
      <LietNmrKods>43433221234</LietNmrKods>
```

```
<LietIzzina>BV 0000000003</LietIzzina>
<RealizJp>111</RealizJp>
<RealizFp xsi:nil="true" />
<RealizFpJpKopa>111</RealizFpJpKopa>
</R3>
</Rs>
<RealizFpJpKopaKopa>123</RealizFpJpKopaKopa>
<RealizFpKopa>1</RealizFpKopa>
<RealizJpKopa>122</RealizJpKopa>
</Tab3>
</Dok1DEv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Dok1DEv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.\]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.\]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.\]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Stab1">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="M">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
```

```
<xs:complexType>
  <xs:all>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizCitiem" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVt" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlSavam" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizCitiemKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVtKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMtKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
```

```
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlSavamKopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEsKopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EksportetsKopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="T">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizCitiem" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVt" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlSavam" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
      <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizCitiemKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVtKopa">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMtKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlSavamKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EksportetsKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Stab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="M">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
                    <xs:complexType>
                      <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka2" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods2" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzkrAdrese" type="xs:string" />
                      </xs:all>
                    </xs:complexType>
                  </xs:sequence>
                </xs:element>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz" nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="T">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
                            <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                                </xs:all>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka2" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods2" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzkrAdrese" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
```

```
<xs:all>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,11}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka3" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KnKods3" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LietJp" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LietFp" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LietNmrKods" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LietIzzina" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizJp" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizFp" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizFpJpKopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizFpJpKopaKopa">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizFpKopa">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizJpKopa">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK1DEV1_XML_G):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	XML lauku <ProdVert>, <EkspVert> un <EsVert> loģiskajos nosaukumos dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
3.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK1DEV1_XML_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Sakarā ar kombinētās nomenklatūras koda maiņu veiktas atbilstošas izmaiņas sarakstā, kā arī no saraksta izņemti divi Biodīzeļdegvielas ieraksti, nomainīts dokumenta piemērs	2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK1DEV1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Veiktas izmaiņas pieļaujamo naftas produktu veidu sarakstā	2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts	
2.	Pievienots XML faila lauka „Dokumenta numurs” apraksts	2.2. Kopējās daļas lauki	
3.	Mainīts EDS versijas numurs, no kuras spēkā izmaiņas	Tekstā zem šīs tabulas	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK1DEV1_XML_H):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
4.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	4 Dokumenta XSD shēma, 2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs