

Dokumenta „Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā (Veidlapa Nr. 3DE)” elektroniskais formāts

DOK3DEV2_XML_D

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 22.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr. 303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK3DEV2_XML_C):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	4 Dokumenta XSD shēma, 2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir Dok3Dev2.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 9.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>` Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielle un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma “Auzas” SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- trim parastām tabulām un tabulu kopsummu rindām (pa vienai katrai tabulai),
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<Dok3DEv2> dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1>...tab1 1.rindas lauki... </R1>
      <R1>...tab1 1.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1>...tab1 pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab1 kopsummas...
  </Tab1> 1.tabulas beigas
  <Tab2> 2.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R2>...tab2 1.rindas lauki... </R2>
      <R2>...tab2 2.rindas lauki... </R2>
```

```

.....
<R2>...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab2 kopsummas...
</Tab2> 2.tabulas beigas
<Tab3> 3.tabulas sākums
<Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
<R3>...tab3 1.rindas lauki... </R3>
<R3>...tab3 2.rindas lauki... </R3>
.....
<R3>...tab3 pēdējās rindas lauki... </R3>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab3 kopsummas...
</Tab3> 3.tabulas beigas
</Dok3DEv2> dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments • nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Tādā gadījumā pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā precizējumam būs manuāli jānorāda precizējamā dokumenta numurs.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecību	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Speciālā atļauja (licence) Nr.	Licence	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	VID izsniegtās speciālās atļaujas (licences) nr.
izdota	LicenceDatIzsn	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Piemēram, 2005-07- 21T00:00:00.000000 Skat. arī http://www.w3schools.com/schema/dtypes/date.asp
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Eksportētās produkcijas vērtība	EkspVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība	EsVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts	Jā	Vārds un uzvārds

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
		līdz 68 simboliem		
Piezīmes	Piezīmes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā

2.3. 1. tabulas kopsummā lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Atlikums pārskata perioda sākumā (m ³)	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Pārskata periodā saņemts (m ³)	SanemtsM1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Pārskata periodā saņemts (t)	SanemtsT1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Pārskata periodā realizētā produkcija (m ³) / kopā	RealizKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Pārskata periodā realizētā produkcija (m ³) / t.sk. izlietots savam patēriņam	RealizSavamKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m ³)	NosutitsEs1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Eksportēts (m ³)	Eksportets1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Zudumi (m ³)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Atlikums pārskata perioda beigās (m ³)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi.
	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9 Pieļaujamo preču veidu un marķu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids1 jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka1>
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka1	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids1=”-1”
Atlikums pārskata perioda sākumā (m ³)	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārskata periodā saņemts (m ³)	SanemtsM1	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārskata periodā saņemts (t)	SanemtsT1	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārskata periodā realizētā produkcija (m ³) / kopā	Realiz	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārskata periodā realizētā produkcija (m ³) / t.sk. izlietots savam patēriņam	RealizSavam	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m ³)	NosutitsEs1	skaitlis [15,3]	Nē	
Eksportēts (m ³)	Eksportets1	skaitlis [15,3]	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Zudumi (m ³)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās (m ³)	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas (1. tabulas 4. un 5. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā No citiem komersantiem / (m ³)	NoCitiemMKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā No citiem komersantiem / (t)	NoCitiemTKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā No savām / (m ³)	NoSavamMKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā No savām / (t)	NoSavamTKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Saņemts kopā / (m ³)	SanemtsM2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā Saņemts kopā / (t)	SanemtsT2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas (1. tabulas 5. un 5. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi.
	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9 Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids2 jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka2>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka2	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids2="1"
Komersanta / nosaukums vai sortimenta kods	SortKodsNos	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu un valsti, atdalot tos ar komatu
Komersanta / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas Nr.	KomNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	
Komersanta / speciālās atļaujas (licences) Nr.	Atlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	Šajā vietā pieļaujams izmantot abstraktās licences (vienā rindā vienu no tām) „Imports”, „Atļauja”
No citiem komersantiem / (m ³)	NoCitiemM	skaitlis [15,3]	Nē	
No citiem komersantiem / (t)	NoCitiemT	skaitlis [15,3]	Nē	
No savām / (m ³)	NoSavamM	skaitlis [15,3]	Nē	
No savām / (t)	NoSavamT	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts kopā / (m ³)	SanemtsM2	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemts kopā / (t)	SanemtsT2	skaitlis [15,3]	Nē	

2.7. 3. tabulas (1. tabulas 8. un 9. ailes atšifrējums) kopsummas lauks

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā Realizētais daudzums (m ³)	Realiz3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.8. 3. tabulas (1. tabulas 8. un 9. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi.
Naftas produktu (degvielas) veida, markas identifikators	IdPrecuVeids3	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids3 jānorāda -1 un jāaizpilda <VeidsMarka3>
Naftas produktu (degvielas) veids, marka	VeidsMarka3	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids3=”-1”
Saņēmēja nosaukums /	SanNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmēja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444
Atļaujas numurs	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	Šajā vietā pieļaujams izmantot abstrakto licenci
Realizētais daudzums (m ³)	Realiz3	skaitlis [15,3]	Nē	

2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts

Sarakstam pievienotās vērtības iekrāsotas ar zaļu fonu (vairākas vērtības tika izņemtas no saraksta, skat. iepriekšējo XML apraksta laidieni).

Nosaukums	Identifikators
Benzīns 92	970000039
Benzīns 95	970000042
Benzīns 95 bio	970000203
Benzīns 98	970000047
Benzīns sporta (Green racing, Turbo	970001080
Biobenzīns Bioetanols E85	970001093
Biodīzeļdegviela 100% (m3)	970000269
Dīzeļdegviela	970000077
Dīzeļdegviela lauks	990000180

Nosaukums	Identifikators
Dīzeļdegviela bio (5% - 30%)	970000349
Dīzeļdegviela bio (5% - 30%) lauks	990000174
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%)	970001077
Dīzeļdegviela bio (vismaz 30%) lauks	990000197
Reaktīvā degviela (petroleja)	970001084
Autogāze	970000022
Cits	-1

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Veidlapa Nr. 3DE

**Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā
2010. gada aprīlis**

Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecību: **ELIZEJAS LAUKI, 43901000731**
(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese: **Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706** Izpildītājs: **DEMO LIETOTĀJS**
(vārds, uzvārds, paraksts)

Speciālā atļauja (licence) Nr.: **LV10171100025** licence izdota: **16.04.2010**

Tālrunis, fakss: **67654321** E-pasta adrese: **elizeja@lauki.lv**

1.tabula

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Atlikums pārskata perioda sākumā (m³)	Pārskata periodā saņemts		Pārskata periodā realizētā produkcija (m³)		Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m³)	Eksportēts (m³)	Zudumi (m³)	Atlikums pārskata perioda beigās (m³)
			(m³)	(t) ¹	kopā	t.sk. izlietots savam patēriņam				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Benzīns 92	1000,000	500,000	200,000	400,000	100,000	300,000	500,044	200,000	99,956
2	Speciālais benzīns	2222,000	322,432	675,435	45,044	89,044	90,435	67,045	65,050	2276,858
Kopā:		3222,000	822,432	875,435	445,044	189,044	390,435	567,089	265,050	2376,814

1.tabulas 4. un 5. ailes "Pārskata periodā saņemts" atšifrējums

2.tabula

Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Komersanta			No citiem komersantiem saņemtais daudzums		No savām struktūrvienībām saņemtais daudzums		Saņemts kopā	
		nosaukums vai sortimenta kods ²	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas Nr.	speciālās atļaujas (licences) Nr.	(m³)	(t) ¹	(m³)	(t) ¹	(m³)	(t) ¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Benzīns 92	000000-000001	40003022705	Imports	432,000	45,000	3214,000	432,000	3646,000	477,000
2	Benzīns sporta (Green racing, Turbo max u.c.)	Sportiskais	40003022705	Atļauja	434,645	432,000	12,435	43,000	447,080	475,000
Kopā:					866,645	477,000	3226,435	475,000	4093,080	952,000

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

1.tabulas 6.ailes „Pārskata periodā realizētā produkcija (m ³) kopā” atšifrējums (norādīt tikai to degvielas apjomu, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa) 3.tabula					
Nr. p. k.	Naftas produktu (degvielas) veids, marka	Saņēmēja		Atļaujas numurs	Realizētais daudzums (m ³)
		nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods		
1	2	3	4	5	6
1	Benzīns 95	Super OIL	43556453243	BM123445567	321432,000
	Kopā (m³):				321432,000

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): 100,00

Eksportētās produkcijas vērtība: 200,00

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība: 300,00

Valdes loceklis: _____ / **Jānis Pumpurs**
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: _____ / **Anna Eglīte**
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts _____ VID amatpersona _____
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹ Naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums uzrādāms gan tonnās, gan kubikmetros.

² Sortimentu kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā
2010. gada aprīlis

ELIZEJAS LAUKI, 43901000731

Piezīmes:

Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, aprīte ir dubultojusies tāpēc, ka palielinājām sortimentu

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<Dok3DEv2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>43901000731</NmrKods>
  <Id>4772440</Id>
  <ValdLoc>Jānis Pumpurs</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Anna Eglīte</GalvGramatv>
  <Piezimes>Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, aprīte ir dubultojušies tāpēc, ka
palielinājām sortimentu</Piezimes>
  <Epasts>elizeja@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>67654321</TalrFakss>
  <ParskGads>2010</ParskGads>
  <ParskMen>4</ParskMen>
  <LicenceDatIzsn>2010-04-16T00:00:00</LicenceDatIzsn>
  <Licence>LV10171100025</Licence>
  <ProdVert>100</ProdVert>
  <EsVert>300</EsVert>
  <EkspVert>200</EkspVert>
  <NmAdrese>Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>ELIZEJAS LAUKI</NmNosaukums>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>970000039</IdPrecuVeids1>
        <VeidsMarkal>Benzīns 92</VeidsMarkal>
        <AtlikumsSak>1000</AtlikumsSak>
        <SanemtsM1>500</SanemtsM1>
        <SanemtsT1>200</SanemtsT1>
        <Realiz>400</Realiz>
        <RealizSavam>100</RealizSavam>
        <NosutitsEsl>300</NosutitsEsl>
        <Eksportetsl>500.044</Eksportetsl>
        <Zudumi>200</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>99.956</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuVeids1>-1</IdPrecuVeids1>
        <VeidsMarkal>Speciālais benzīns</VeidsMarkal>
        <AtlikumsSak>2222</AtlikumsSak>
        <SanemtsM1>322.432</SanemtsM1>
        <SanemtsT1>675.435</SanemtsT1>
        <Realiz>45.044</Realiz>
        <RealizSavam>89.044</RealizSavam>
        <NosutitsEsl>90.435</NosutitsEsl>
        <Eksportetsl>67.045</Eksportetsl>
        <Zudumi>65.05</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>2276.858</AtlikumsBeig>
      </R1>
    </Rs>
    <AtlikumsSakKopa>3222</AtlikumsSakKopa>
    <SanemtsM1Kopa>822.432</SanemtsM1Kopa>
    <SanemtsT1Kopa>875.435</SanemtsT1Kopa>
    <RealizKopa>445.044</RealizKopa>
    <RealizSavamKopa>189.044</RealizSavamKopa>
    <NosutitsEslKopa>390.435</NosutitsEslKopa>
    <EksportetslKopa>567.089</EksportetslKopa>
    <ZudumiKopa>265.05</ZudumiKopa>
    <AtlikumsBeigKopa>2376.814</AtlikumsBeigKopa>
  </Tab1>
</Tab2>
```

```
<Rs>
  <R2>
    <Npk>1</Npk>
    <IdPrecuVeids2>970000039</IdPrecuVeids2>
    <VeidsMarka2>Benzīns 92</VeidsMarka2>
    <SortKodsNos>000000-000001</SortKodsNos>
    <KomNmrKods>40003022705</KomNmrKods>
    <Atlauja>Imports</Atlauja>
    <NoCitiemM>432</NoCitiemM>
    <NoCitiemT>45</NoCitiemT>
    <NoSavamM>3214</NoSavamM>
    <NoSavamT>432</NoSavamT>
    <SanemtsM2>3646</SanemtsM2>
    <SanemtsT2>477</SanemtsT2>
  </R2>
  <R2>
    <Npk>2</Npk>
    <IdPrecuVeids2>970001080</IdPrecuVeids2>
    <VeidsMarka2>Benzīns sporta (Green racing, Turbo max u.c.)</VeidsMarka2>
    <SortKodsNos>Sportiskais</SortKodsNos>
    <KomNmrKods>40003022705</KomNmrKods>
    <Atlauja>Atļauja</Atlauja>
    <NoCitiemM>434.645</NoCitiemM>
    <NoCitiemT>432</NoCitiemT>
    <NoSavamM>12.435</NoSavamM>
    <NoSavamT>43</NoSavamT>
    <SanemtsM2>447.08</SanemtsM2>
    <SanemtsT2>475</SanemtsT2>
  </R2>
</Rs>
<NoCitiemMKopa>866.645</NoCitiemMKopa>
<NoCitiemTKopa>477</NoCitiemTKopa>
<NoSavamMKopa>3226.435</NoSavamMKopa>
<NoSavamTKopa>475</NoSavamTKopa>
<SanemtsM2Kopa>4093.08</SanemtsM2Kopa>
<SanemtsT2Kopa>952</SanemtsT2Kopa>
</Tab2>
<Tab3>
  <Rs>
    <R3>
      <VeidsMarka3>Benzīns 95</VeidsMarka3>
      <IdPrecuVeids3>970000042</IdPrecuVeids3>
      <SanNosaukums>Super OIL</SanNosaukums>
      <SanNmrKods>43556453243</SanNmrKods>
      <SanAtlauja>BM123445567</SanAtlauja>
      <Realiz3>321432</Realiz3>
      <Npk>1</Npk>
    </R3>
  </Rs>
  <Realiz3Kopa>321432</Realiz3Kopa>
</Tab3>
</Dok3DEV2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Dok3DEv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsn" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Licence" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
```



```
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka1" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsM1" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsT1" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizSavam" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsM1Kopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsT1Kopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizSavamKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1Kopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1Kopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KomNmrKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Atlauja" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitiemM" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:double">
  <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitiemT" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoSavamM" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoSavamT" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsM2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsT2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitiemMKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitiemTKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoSavamMKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoSavamTKopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsM2Kopa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsT2Kopa">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VeidsMarka3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz3Kopa">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```


5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK3DEV2_XML_B):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	XML lauku <ProdVert>, <EkspVert>, <EsVert> loģiskajos nosaukumos dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
3.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOK3DEV2_XML_A):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Veiktas izmaiņas pieļaujamo naftas produktu veidu sarakstā	2.9. Pieļaujamo preču veidu un marku saraksts	
2.	Pievienots XML faila lauka „Dokumenta numurs” apraksts	2.2. Kopējās daļas lauki	
3.	Mainīts EDS versijas numurs, no kuras spēkā izmaiņas	Tekstā zem šīs tabulas	