

Dokumenta „Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam (Veidlapa Nr. AL2)” elektroniskais formāts

DOKAL2V1_XML_G

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 36.pielikumam, , grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr. 303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAL2V1_XML_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2. Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4 Dokumenta XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokAL2v1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no *Windows-1257* rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma “Auzas” SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu (Veidlapa Nr. TR)” sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- trīs parastām tabulām un katras tabulas kopsummu rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```

<DokAL2v1> dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1> ...tabl 1.rindas lauki... </R1>
      <R1> ...tabl 2.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1> ...tabl pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tabl kopsummas...
  </Tab1> 1.tabulas beigas
  <Tab2> 2.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R2> ...tab2 1. rindas lauki... </R2>

```

```

        <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
        .....
        <R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab2 kopsummas...
</Tab2> 2.tabulas beigas
<Tab3> 3.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
        <R3> ...tab3 1.rindas lauki... </R3>
        <R3> ...tab3 2.rindas lauki... </R3>
        .....
        <R3> ...tab3 pēdējās rindas lauki... </R3>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab3 kopsummas...
</Tab3> 3.tabulas beigas
</DokAL2v1> dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē	
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr. Vai Speciālā atļauja (licence) Nr.	LicenceSar	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	VID izsniegtās izziņas nr. Ja šādas izziņas pārskata periodā ir vairākas, numuri jāraksta, atdalot ar komatu
izdota	LicenceDatIzsnSar	Teksts, līdz 100 simboliem	Nē	Jānorāda izziņas par atbrīvojumu izdošanas datums formātā DD.MM.GGGG Ja izziņas ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kāda tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar komatu
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontaktālrūņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Eksportētās produkcijas vērtība	EkspVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība	EsVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais	GalvGramatv	Teksts	Jā	Vārds un uzvārds

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
grāmatvedis		līdz 68 simboliem		
Piezīmes	Piezīmes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.3. 1. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Izlaists brīvam apgrozījumam (dal)	BrivamApgrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts (dal)	Realiz1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz savu / mazumtirdzniecības tīklu (dal)	ParvUzSavuMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu (dal)	ParvUzSavuVtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Eksportēts (dal)	Eksportets1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	NosutitsEs1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Zudumi (dal)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
---------------------------	---------------------	----------------------	----------	---------------

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Alus nosaukums vai sortimenta kods	SortKodsNos	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu
Absolūtā spirta daudzums (tilpumprocentos)	SpirtaDaudzums	skaitlis [15,2]	Jā	
Vienas fasējuma vienības tilpums (l)	Fv	skaitlis [15,3]	Jā	
Piegādātāja nosaukums	PiegNosaukums	Teksts, līdz 200 simboliem	Jā	
Piegādātāja valsts kods	PiegValsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Izlaists brīvam apgrozījumam (dal)	BrivamApgr	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts (dal)	Realiz1	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / mazumtirdzniecības tīklu (dal)	ParvUzSavuMt	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu (dal)	ParvUzSavuVt	skaitlis [15,3]	Nē	
Eksportēts (dal)	Eksportets1	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	NosutitsEs1	skaitlis [15,3]	Nē	
Zudumi (dal)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas (1. tabulas 8. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Realizēts (dal)	Realiz2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas (1. tabulas 8. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Alus saņēmēja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444
Alus saņēmēja / nosaukums	SanNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Alus saņēmēja speciālā atļauja (licence) Nr.	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
Realizēts (dal)	Realiz2	skaitlis [15,3]	Jā	

2.7. 3. tabulas (1. tabulas 11. ailes un 12. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Eksportēts (dal)	Eksportets3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindīņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindīņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	NosutitsEs3Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindīņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindīņa

2.8. 3. tabulas (1. tabulas 11. ailes un 12. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindīņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods	Valsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Eksportēts (dal)	Eksportets3	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	NosutitsEs3	skaitlis [15,3]	Nē	

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

Veidlapa Nr. AL2

**Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam
2010 . gada aprīlis**

Komersants, kas izlaiž alu brīvam apgrozījumam: ELIZEJAS LAUKI, 43901000731
(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese: Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706 Izpildītājs: DEMO LIETOTĀJS
(vārds, uzvārds, paraksts)

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.: LV10171700077, LV10171700066, LV10000100025 licence izdota: 12.12.2007, 12.12.2007, 26.05.2004 Tālrunis, fakss: 578738383 E-pasta adrese: elizeja@lauki.lv

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: LV1039839387

1.tabula

Nr. p. k.	Alus nosaukums vai sortimenta kods ¹	Absolūtā spirta daudzums (tūpumpcentos)	Vienas fasējuma vienības tūpums (l)	Piegādātāja nosaukums, valsts kods ²	Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	Izlaists brīvam apgrozījumam (dal)	Realizēts (dal)	Pārvietots uz savu		Eksportēts (dal)	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	Zudumi (dal)	Atlikums pārskata perioda beigās (dal)
								mazum- tirdzniecības tīklu (dal)	vairum- tirdzniecības tīklu (dal)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	858434-467654, AFRENS	7,12	0,712	KIRK SIA LV	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
2	GURTMANS	6,12	0,512	SS&M SIA LV	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000	77,000	88,000	99,000
3	GERINGERS, 768456- 222334	9,00	0,500	KI&M SIA LV	111,000	222,000	333,000	444,000	555,000	666,000	777,000	888,000	999,000
Kopā:					123,000	246,000	369,000	492,000	615,000	738,000	861,000	984,000	1107,000

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

1.tabulas 8.ailes "Realizēts (dal)" atšifrējums (uzrādīt tikai vairumtirgotājiem realizēto produkciju)

Nr. p. k.	Alus saņēmēja			Realizēts (dal)
	nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālā atļauja (licence) Nr.	
1	2	3	4	5
1	GERTZ SIA	38767287282	HK 84783333	1,000
2	MARQ SIA	87438783783	KM 89734843	2,000
3	FKI SIA	43873873838	GM 37837833	3,000
Kopā:				6,000

2.tabula

1.tabulas 11.ailes "Eksportēts (dal)" un 12.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)" atšifrējums

3.tabula

Nr. p. k.	Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods ²	Eksportēts (dal)	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)
1	2	3	4
1	LV	1,000	
2	LV		11,000
3	LV	111,000	
Kopā:		112,000	11,000

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): 1,00

Eksportētās produkcijas vērtība: 2,00

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība: 3,00

Valdes loceklis: / Valdis Arājs
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: / Andris Strauts
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts VID amatpersona
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹ Sortimentu kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

² Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.

Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam
2010. gada aprīlis

ELIZEJAS LAUKI, 43901000731

Piezīmes:

Nemest, nesabojāt iepakojumu

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAL2v1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <ValdLoc>Valdis Arājs</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Andris Strauts</GalvGramatv>
  <Piezimes>Nemest, nesabojāt iepakojumu</Piezimes>
  <Epasts>elizeja@lauki.LV</Epasts>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <TalrFakss>578738383</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706</NmAdrese>
  <NmrKods>43901000731</NmrKods>
  <NmNosaukums>ELIZEJAS LAUKI</NmNosaukums>
  <ParskGads>2010</ParskGads>
  <ParskMen>4</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar>12.12.2007, 12.12.2007, 26.05.2004</LicenceDatIzsnSar>
  <LicenceSar>LV10171700077, LV10171700066, LV10000100025</LicenceSar>
  <AkcNumurs>LV1039839387</AkcNumurs>
  <ProdVert>1</ProdVert>
  <EsVert>3</EsVert>
  <EkspVert>2</EkspVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <SortKodsNos>858434-467654, AFRENS</SortKodsNos>
        <SpirtaDaudzums>7.12</SpirtaDaudzums>
        <Fv>0.712</Fv>
        <PiegNosaukums>KIRK SIA</PiegNosaukums>
        <PiegValsts>LV</PiegValsts>
        <AtlikumsSak>1</AtlikumsSak>
        <BrivamApgr>2</BrivamApgr>
        <Realiz1>3</Realiz1>
        <ParvUzSavuMt>4</ParvUzSavuMt>
        <ParvUzSavuVt>5</ParvUzSavuVt>
        <Eksportets1>6</Eksportets1>
        <NosutitsEs1>7</NosutitsEs1>
        <Zudumi>8</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>9</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <SortKodsNos>GURTMANS</SortKodsNos>
        <SpirtaDaudzums>6.12</SpirtaDaudzums>
        <Fv>0.512</Fv>
        <PiegNosaukums>SS&M SIA</PiegNosaukums>
        <PiegValsts>LV</PiegValsts>
        <AtlikumsSak>11</AtlikumsSak>
        <BrivamApgr>22</BrivamApgr>
        <Realiz1>33</Realiz1>
        <ParvUzSavuMt>44</ParvUzSavuMt>
        <ParvUzSavuVt>55</ParvUzSavuVt>
        <Eksportets1>66</Eksportets1>
        <NosutitsEs1>77</NosutitsEs1>
        <Zudumi>88</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>99</AtlikumsBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>3</Npk>
        <SortKodsNos>GERINGERS, 768456-222334</SortKodsNos>
        <SpirtaDaudzums>9</SpirtaDaudzums>
        <Fv>0.5</Fv>
        <PiegNosaukums>KI&M SIA</PiegNosaukums>
        <PiegValsts>LV</PiegValsts>
        <AtlikumsSak>111</AtlikumsSak>
        <BrivamApgr>222</BrivamApgr>
      </R1>
    </Rs>
  </Tab1>
</DokAL2v1>
```

```
<Realiz1>333</Realiz1>
<ParvUzSavuMt>444</ParvUzSavuMt>
<ParvUzSavuVt>555</ParvUzSavuVt>
<Eksportets1>666</Eksportets1>
<NosutitsEs1>777</NosutitsEs1>
<Zudumi>888</Zudumi>
<AtlikumsBeig>999</AtlikumsBeig>
</R1>
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>123</AtlikumsSakKopa>
<BrivamApgrKopa>246</BrivamApgrKopa>
<Realiz1Kopa>369</Realiz1Kopa>
<ParvUzSavuMtKopa>492</ParvUzSavuMtKopa>
<ParvUzSavuVtKopa>615</ParvUzSavuVtKopa>
<Eksportets1Kopa>738</Eksportets1Kopa>
<NosutitsEs1Kopa>861</NosutitsEs1Kopa>
<ZudumiKopa>984</ZudumiKopa>
<AtlikumsBeigKopa>1107</AtlikumsBeigKopa>
</Tab1>
<Tab2>
<Rs>
<R2>
<Npk>1</Npk>
<SanNmrKods>38767287282</SanNmrKods>
<SanNosaukums>GERTZ SIA</SanNosaukums>
<SanAtlauja>HK 84783333</SanAtlauja>
<Realiz2>1</Realiz2>
</R2>
<R2>
<Npk>2</Npk>
<SanNmrKods>87438783783</SanNmrKods>
<SanNosaukums>MARQ SIA</SanNosaukums>
<SanAtlauja>KM 89734843</SanAtlauja>
<Realiz2>2</Realiz2>
</R2>
<R2>
<Npk>3</Npk>
<SanNmrKods>43873873838</SanNmrKods>
<SanNosaukums>FKI SIA</SanNosaukums>
<SanAtlauja>GM 37837833</SanAtlauja>
<Realiz2>3</Realiz2>
</R2>
</Rs>
<Realiz2Kopa>6</Realiz2Kopa>
</Tab2>
<Tab3>
<Rs>
<R3>
<Npk>1</Npk>
<Valsts>LV</Valsts>
<Eksportets3>1</Eksportets3>
</R3>
<R3>
<Npk>2</Npk>
<Valsts>LV</Valsts>
<NosutitsEs3>11</NosutitsEs3>
</R3>
<R3>
<Npk>3</Npk>
<Valsts>LV</Valsts>
<Eksportets3>111</Eksportets3>
</R3>
</Rs>
<Eksportets3Kopa>112</Eksportets3Kopa>
<NosutitsEs3Kopa>11</NosutitsEs3Kopa>
</Tab3>
</DokAL2v1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAL2v1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SpirtaDaudzums" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fv" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegValsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgr" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVt" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
```



```
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig" nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BrivamApgrKopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz1Kopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMtkopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
```

```
<xs:complexType>
  <xs:all>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2" nillable="true">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:double">
                      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:all>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2Kopa" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs3" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets3Kopa" nillable="true">
          <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosutitsEs3Kopa" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAL2V1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	XML lauku <ProdVert>, <EkspVert>, <EsVert> loģiskajos nosaukumos dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
3.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAL2V1_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo identificēšanu EDS ietvaros	Tekstā zem šīs tabulas	
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	
3.	Mainīti vairāku lauku loģiskie nosaukumi, taču šīs izmaiņas neietekmē XML struktūru un saturu	2. Dokumenta elektroniskais formāts	
4.	Aktualizēts piemērs, XML paraugs	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
5.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
6.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	2. Dokumenta elektroniskais formāts	