

Dokumenta „Pārskats alkoholisko dzērienu apriti vairumtirdzniecībā (Veidlapa Nr. AV)” elektroniskais formāts

DOKAVV2_XML_D

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 34.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr. 303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAVV2_XML_C):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2. Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4 Dokumenta XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokAVv2.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma “Auzas” SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- divām tabulām un katras tabulas kopsummā rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<DokAVv2> dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1> ...tab1 1.rindas lauki... </R1>
      <R1> ...tab1 2.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1> ...tab1 pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tab1 kopsummas...
  </Tab1> 1.tabulas beigas
  <Tab2> 2.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R2> ...tab2 1. rindas lauki... </R2>
      <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
      .....
      <R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
```

```

        </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
        ...tab2 kopsummas...
    </Tab2> 2.tabulas beigas
</DokAVv2> dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Speciālā atļauja (licence) Nr.	Licence	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	VID izsniegtās speciālās atļaujas (licences) nr.
izdota	LicenceDatIzsn	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Piemēram, 2005-07- 21T00:00:00.000000 Skat. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Eksportētās produkcijas vērtība	EkspVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība	EsVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.3. 1. tabulas (Spirta un spirtu saturošu produktu aprīte) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	AtlikSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Iepirkts vai saņemts (dal)	IepSanKopa	skaitlis [15]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Realizēts citiem komersantiem (dal)	RealizKopa	skaitlis [15]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (dal)	ParvSavuKopa	skaitlis [15]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	NosEsKopa	skaitlis [15]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Eksportēts (dal)	EksportetsKopa	skaitlis [15]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				*Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Zudumi (dal)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	AtlikBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas (Spirta un spirtu saturošu produktu aprīte) rindu lauki

Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Alkoholiskā dzēriena veids	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu skat. 2.7. Pieļaujamo veidu saraksts. tabulas kolonnā „Identifikators”
Alkoholiskā dzēriena nosaukums	Nosaukums1	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu skat. 2.7. Pieļaujamo veidu saraksts. tabulas kolonnā „Nosaukums”
Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	PiegNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Nē*	*Obligāts, ja aizpildīta tabulas 6.kolonna
Piegādātāja nosaukums	PiegNos	Teksts, līdz 200 simboliem	Nē*	*Obligāts, ja aizpildīta tabulas 6.kolonna
Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	AtlikSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Iepirkts vai saņemts (dal)	IepSan	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts citiem komersantiem (dal)	Realiz1	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (dal)	ParvSavu	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	NosEs	skaitlis [15,3]	Nē	Vienā rindā var būt aizpildīta vai nu 9., vai 10. kolonna
Eksportēts (dal)	Eksportets	skaitlis [15,3]	Nē	
Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods	Valsts	Teksts; 2 simboli	Nē*	Obligāts, ja aizpildīta 9. vai 10. kolonna Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Zudumi (dal)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata	AtlikBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

perioda beigās (dal)				
----------------------	--	--	--	--

2.5. 2. tabulas kopsummu lauks

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Realizēts / dal	Realiz2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Identifikators	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu skat. 2.7. Pieļaujamo veidu saraksts. tabulas kolonnā „Identifikators”
Nosaukums	Nosaukums2	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu skat. 2.7. Pieļaujamo veidu saraksts. tabulas kolonnā „Nosaukums”
Saņēmējs / nosaukums	SanNos	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmējs / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 444444444444
Saņēmējs / speciālās atļaujas (licences) numurs	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	Nav pieļaujama abstraktā
Realizēts / dal	Realiz2	skaitlis [15,3]	Nē	

2.7. Pieļaujamo veidu saraksts

Nosaukums	Identifikators
alus	990000169
degvīns	990000114
viskijs	990000115
konjaks, brendijs	990000116
likieris	990000117
dzirkstošais vīns	990000118
vīns	990000119
pārējie raudzētie dzērieni	990000120

Nosaukums	Identifikators
stiprinātie vīni	990000121
alkoholiskie kokteiļi	990000122
citi alkoholiskie dzērieni	990000123

3. Piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Piemērs

Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti vairumtirdzniecībā 2010. gada aprīlis												
Komersants, kas veic alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) vairumtirdzniecību: <u>ELIZEJAS LAUKI, 43901000731</u> (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)												
Juridiskā adrese: <u>Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706</u> Izpildītājs: <u>DEMO LIETOTĀJS</u> (vārds, uzvārds, paraksts)												
Speciālā atļauja (licence) Nr.: <u>LV10171100014</u> Izdota: <u>16.01.2010</u> Tālrunis, fakss: <u>67654321</u> E-pasta adrese: <u>elizeja@lauki.lv</u>												
1. tabula												
Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena veids	Piegādātāja nosaukums	Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	Iepirkts vai saņemts (dal)	Realizēts citiem komersantiem (dal)	Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (dal)	Nosūtīts citai ES dalībvalstij (dal)	Eksportēts (dal)	Valsts uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods ¹	Zudumi (dal)	Atlikums pārskata perioda beigās (dal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		ALKO SIA	40003295039	1000,000	213,432	432,432	31,000	213,132		AG	100,000	436,868
2	viskijs	VISKIJS SIA	40003244865	687,000	687,000	7,000	65,000				334,000	968,000
3	konjaks, brendijs	VISKIJS SIA	40003244865	534,500	456,657	67,430	546,430		54,768	BO	45,000	277,529
Kopā:				2221,500	1357,089	506,862	642,430	213,132	54,768		479,000	1682,397
1.tabulas 7. ailes "Realizēts citiem komersantiem (dal)" atšifrējums (norādīt tikai citiem komersantiem, izņemot alkohola mazumtirgotājiem, realizēto produkciju)												
2. tabula												
Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena veids	Saņemējs			Realizēts (dal)							
		nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālās atļaujas (licences) numurs								
1	2	3	4	5	6							
1	degvīns	ALKO SIA	40003295039	BM1234567	34,000							
2		ALKO SIA	40003295039	AL654321	231,320							
Kopā:					265,320							
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): <u>1111,00</u> Eksportētās produkcijas vērtība: <u>222,00</u> ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība: <u>33,00</u> Valdes loceklis: _____ / <u>Maija Maijere</u> (paraksts un tā atšifrējums) Galvenais grāmatvedis: _____ / <u>Kārlis Karlsons</u> (paraksts un tā atšifrējums) Iesniegts _____ VID amatpersona _____ (datums) (paraksts un tā atšifrējums)												
Piezīmes. ¹ Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007												
Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti vairumtirdzniecībā 2010. gada aprīlis												
<u>ELIZEJAS LAUKI, 43901000731</u>												
Piezīmes:												

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAVv2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>43901000731</NmrKods>
  <ValdLoc>Maija Maijere</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Kārlis Karlsons</GalvGramatv>
  <Epasts>elizeja@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>67654321</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>ELIZEJAS LAUKI</NmNosaukums>
  <ParskGads>2010</ParskGads>
  <ParskMen>4</ParskMen>
  <ProdVert>1111</ProdVert>
  <Licence>LV10171100014</Licence>
  <LicenceDatIzsn>2010-01-16T00:00:00</LicenceDatIzsn>
  <EsVert>33</EsVert>
  <EkspVert>222</EkspVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000169</IdPrecuVeids1>
        <Nosaukums1>alus</Nosaukums1>
        <PiegNmrKods>40003295039</PiegNmrKods>
        <PiegNos>ALKO SIA</PiegNos>
        <AtlikSak>1000</AtlikSak>
        <IepSan>213.432</IepSan>
        <Realiz1>432.432</Realiz1>
        <ParvSavu>31</ParvSavu>
        <NosEs>213.132</NosEs>
        <Zudumi>100</Zudumi>
        <AtlikBeig>436.868</AtlikBeig>
        <Valsts>AG</Valsts>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000115</IdPrecuVeids1>
        <Nosaukums1>viskijs</Nosaukums1>
        <PiegNmrKods>40003244865</PiegNmrKods>
        <PiegNos>VISKIJS SIA</PiegNos>
        <AtlikSak>687</AtlikSak>
        <IepSan>687</IepSan>
        <Realiz1>7</Realiz1>
        <ParvSavu>65</ParvSavu>
        <Zudumi>334</Zudumi>
        <AtlikBeig>968</AtlikBeig>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>3</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000116</IdPrecuVeids1>
        <Nosaukums1>konjaks, brendijs</Nosaukums1>
        <PiegNmrKods>40003244865</PiegNmrKods>
        <PiegNos>VISKIJS SIA</PiegNos>
        <AtlikSak>534.5</AtlikSak>
        <IepSan>456.657</IepSan>
        <Realiz1>67.43</Realiz1>
        <ParvSavu>546.43</ParvSavu>
        <Eksportets>54.768</Eksportets>
        <Zudumi>45</Zudumi>
        <AtlikBeig>277.529</AtlikBeig>
        <Valsts>BO</Valsts>
      </R1>
    </Rs>
  </Tab1>
</DokAVv2>
```

```
<AtlikSakKopa>2221.5</AtlikSakKopa>
<IepSanKopa>1357.089</IepSanKopa>
<RealizKopa>506.862</RealizKopa>
<ParvSavuKopa>642.43</ParvSavuKopa>
<NosEsKopa>213.132</NosEsKopa>
<EkspostetsKopa>54.768</EkspostetsKopa>
<ZudumiKopa>479</ZudumiKopa>
<AtlikBeigKopa>1682.397</AtlikBeigKopa>
</Tab1>
<Tab2>
  <Rs>
    <R2>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids2>990000114</IdPrecuVeids2>
      <Nosaukums2>degvīns</Nosaukums2>
      <SanNmrKods>40003295039</SanNmrKods>
      <SanNos>ALKO SIA</SanNos>
      <SanAtlauja>BM1234567</SanAtlauja>
      <Realiz2>34</Realiz2>
    </R2>
    <R2>
      <Npk>2</Npk>
      <IdPrecuVeids2>990000169</IdPrecuVeids2>
      <Nosaukums2>alus</Nosaukums2>
      <SanNmrKods>40003295039</SanNmrKods>
      <SanNos>ALKO SIA</SanNos>
      <SanAtlauja>AL654321</SanAtlauja>
      <Realiz2>231.32</Realiz2>
    </R2>
  </Rs>
  <Realiz2Kopa>265.32</Realiz2Kopa>
</Tab2>
</DokAVv2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAVv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Licence" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsn" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums1" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNmrKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNos" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikSak" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IepSan" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz1" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvSavu" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosEs" nillable="true">
  <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Eksportets" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikBeig" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikSakKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IepSanKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvSavuKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NosEsKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EksportetsKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikBeigKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums2" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNos" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:double">
                        <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz2Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAVV2_XML_B):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	XML lauku <ProdVert>, <EkspVert>, <EsVert> loģiskajos nosaukumos dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
3.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAVV2_XML_A):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Nomainīts dzēriena veida „Alus” identifikators	2.7. Pieļaujamo veidu saraksts	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAVV1_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo identificēšanu EDS ietvaros	Tekstā zem šīs tabulas	
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	
3.	Mainīta visa dokumenta XML struktūra	2. Dokumenta elektroniskais formāts	
4.	Aktualizēts piemērs, XML paraugs, XSD shēma	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
5.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
6.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	4. Pielikums: Dokumenta XSD shēma	