

„Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. alu) (Veidlapa Nr. AD)” elektroniskais formāts

DOKADV2_XML_E

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr.662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr.1069, kas pieņemti 28.12.2006.) 35.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKADV2_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots pieļaujamo grupu saraksts taksācijas periodam sākot ar 2019. gada martu.	2.6 Pieļaujamo grupu saraksts	EDS-RZ-1020

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokADV2.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no *Windows-1257* rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas

atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma “Auzas” SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- divām tabulām un katras tabulas kopsummu rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
<i>Precizējamā dokumenta numurs</i>	<i>PrecizejamaisDokuments</i>	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.</i>
<i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i>	<i>PrecizejumaPamatojums</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja juridiskā adrese
Par gads	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par mēnesis	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Nē	
Noliktavas akcīzes identifikācijas	LicenceSar	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā	VID izsniegtās izziņas nr. Ja šādas izziņas pārskata

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Nr.				periodā ir vairākas, numuri jāraksta, atdalot ar komatu
licence izdota	LicenceDatIzsnSar	Teksts, līdz 100 simboliem	Jā	Jānorāda izziņas par atbrīvojumu izdošanas datums formātā DD.MM.GGGG Ja izziņas ir vairākas, tad atbilstoši numuru secībai (kāda tie norādīti laukā <LicenceSar>) jānorāda izsniegšanas datumi, atdalīti ar komatu
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontaktāruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts, līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes	Piezimes	Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.2. 1. tabulas kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Kopā / Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Saņemtās produkcijas daudzums (dal)	SanemtsProdKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Realizētās produkcijas daudzums (dal) / lidmašīnu un kuģu apgādei	LidmKugiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Realizētās produkcijas daudzums (dal) / beznodokļu tirdzniecības veikalos	BezNodKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Realizētās produkcijas daudzums (dal) / likuma „Par akcīzes nodokli” 20.pantā minētajām personām	LikumaPersKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Kopā / Zudumi (dal)	ZudumiKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	AtlikumsBeigKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

*Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.3. 1. tabulas rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Alkoholiskā dzēriena grupas identifikators	IdPrecuApaksgr1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.6 Pieļaujamo grupu saraksts kolonnā „Identifikators”
Alkoholiskā dzēriena grupa	PrecuApaksgr1	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Grupas numurs
Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemtās produkcijas daudzums (dal)	SanemtsProd	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizētās produkcijas daudzums (dal) / lidmašīnu un kuģu apgādei	LidmKugi	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizētās produkcijas daudzums (dal) / beznodokļu tirdzniecības veikalos	BezNod	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizētās produkcijas daudzums (dal) / likuma „Par akcīzes nodokli” 20.pantā minētajām personām	LikumaPers	skaitlis [15,3]	Nē	
Zudumi (dal)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	AtlikumsBeig	skaitlis [15,3]	Nē	

2.4. 2. tabulas (1. tabulas 7. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Kopā / Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / no akcīzes preču noliktavas ES	NoEsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / no piegādātāja LR	NoCitasLrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā
Kopā / Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / no ārvalsts, kas	NoArvalstsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
nav ES dalībvalsts				
Kopā / Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / kopā	SanemtsKopaKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

*Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.5. 2. tabulas (1. tabulas 7. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Alkoholiskā dzēriena grupas identifikators	IdPrecuApaksgr2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.6 Vispārīgās prasības kolonnā „Identifikators”
Alkoholiskā dzēriena grupa	PrecuApaksgr2	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē	Grupas numurs
Piegādātāja / nosaukums	PiegNosaukums	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Piegādātāja / valsts kods	PiegValsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007
Piegādātāja / akcīzes identifikācijas numurs	PiegAkcNumurs	Teksts, līdz 20 simboliem	Nē*	Ja rindā ir aizpildīts <NoCitasLr> vai <NoEs>, tad šis lauks ir obligāts . Šajā vietā pieļaujams izmantot abstrakto licenci „SAAD”
Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / no akcīzes preču noliktavas ES	NoEs	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / no piegādātāja LR	NoCitasLr	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	NoArvalsts	skaitlis [15,3]	Nē	
Saņemtās produkcijas daudzums (dal) / kopā	SanemtsKopa	skaitlis [15,3]	Nē	

2.6. Pieļaujamo grupu saraksts

Taksācijas periodam līdz 2015. gada jūlijam (ieskaitot):

Nosaukums	Identifikators
1	990000007
2	990000003
3	970000006
4a	970000008
4b	990000004
5	970000001

Taksācijas periodam sākot ar 2015. gada augustu:

Nosaukums	Identifikators
1	990000007
2	990000003
3a	970002001
3b	970002002
4a	970000008
4b	990000004
5	970000001

Taksācijas periodam sākot ar 2019. gada martu:

Nosaukums	Identifikators
1	990000007
2	990000003
3a	970002001
3b	970002002
4a	970000008
4b	990000004
5	970000001
5m	970002003

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. alu) 2010. gada aprīlis									
Komersants: ELIZEJAS LAUKI, 43901000731 (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods) Juridiskā adrese: Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706 Izpildītājs: DEMO LIETOTĀJS (vārds, uzvārds, paraksts) Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.: LV10171100014 licence izdota: 16.01.2010 Tālrunis, fakss: 67654321 E-pasta adrese: elizeja@lauki.lv Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: LV10171100003									
1.tabula									
Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena grupa ¹	Atlikums pārskata perioda sākumā (dal)	Saņemtās produkcijas daudzums (dal)	Realizētās produkcijas daudzums (dal)			Zudumi (dal)	Atlikums pārskata perioda beigās (dal)	
				lidmašīnu un kuģu apgādei	beznodokļu tirdzniecības veikalos	likuma „Par akcīzes nodokli” 20.pantā minētajām personām			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3534,000	435,000	443,000	456,500	325,000	545,000	2199,500	
2	4b	2454,340	435,450	747,600	657,430	475,200	775,200	234,360	
Kopā:		5988,340	870,450	1190,600	1113,930	800,200	1320,200	2433,860	
1.tabulas 4.ailes "Saņemtās produkcijas daudzums" atšifrējums									
2.tabula									
Nr. p. k.	Alkoholiskā dzēriena grupa ¹	Piegādātāja		Saņemtās produkcijas daudzums (dal)					
		nosaukums, valsts kods ²	akcīzes identifikācijas numurs	no akcīzes preču noliktavas ES	no piegādātāja LR	no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts	kopā		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	1	JP_54_41703000294, LV	LV10000600019	324,000			324,000		
2	4b	JP_05_40003485776, LV	MT 000000000218		56,432		56,432		
Kopā:				324,000	56,432	0,000	380,432		
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): 1111,00 Valdes loceklis: _____ / Anna Kalniņa (paraksts un tā atšifrējums) Galvenais grāmatvedis: _____ / Līga Liepiņa (paraksts un tā atšifrējums) Iesniegts _____ VID amatpersona _____ (datums) (paraksts un tā atšifrējums) Piezīmes. ¹ Alkoholiskie dzērieni atbilstoši akcīzes nodokļa likmei iedalāmi šādās grupās: 1.grupa – alus; 2.grupa – vīns; 3.grupa – raudzētie dzērieni; 4.a grupa – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot); 4.b grupa – starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 tilpumprocentiem (neieskaitot) līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot); 5.grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni.									

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokADV2 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>43901000731</NmrKods>
  <Id>567205</Id>
  <ValdLoc>Anna Kalniņa</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Līga Liepiņa</GalvGramatv>
  <Piezimes>Visi saistītie materiāli ir iesniegti VID</Piezimes>
  <Epasts>elizeja@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>67654321</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rožu iela 1, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4706</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>ELIZEJAS LAUKI</NmNosaukums>
  <ParskGads>2010</ParskGads>
  <ParskMen>4</ParskMen>
  <LicenceDatIzsnSar>16.01.2010</LicenceDatIzsnSar>
  <LicenceSar>LV10171100014</LicenceSar>
  <AkcNumurs>LV10171100003</AkcNumurs>
  <ProdVert>1111</ProdVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuApaksgr1>990000003</IdPrecuApaksgr1>
        <AtlikumsSak>3534</AtlikumsSak>
        <SanemtsProd>435</SanemtsProd>
        <LidmKugi>443</LidmKugi>
        <BezNod>456.5</BezNod>
        <LikumaPers>325</LikumaPers>
        <Zudumi>545</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>2199.5</AtlikumsBeig>
        <PrecuApaksgr1>2</PrecuApaksgr1>
      </R1>
      <R1>
        <Npk>2</Npk>
        <IdPrecuApaksgr1>990000004</IdPrecuApaksgr1>
        <AtlikumsSak>2454.34</AtlikumsSak>
        <SanemtsProd>435.45</SanemtsProd>
        <LidmKugi>747.6</LidmKugi>
        <BezNod>657.43</BezNod>
        <LikumaPers>475.2</LikumaPers>
        <Zudumi>775.2</Zudumi>
        <AtlikumsBeig>234.36</AtlikumsBeig>
        <PrecuApaksgr1>4b</PrecuApaksgr1>
      </R1>
    </Rs>
    <AtlikumsSakKopa>5988.34</AtlikumsSakKopa>
    <SanemtsProdKopa>870.45</SanemtsProdKopa>
    <LidmKugiKopa>1190.6</LidmKugiKopa>
    <LikumaPersKopa>800.2</LikumaPersKopa>
    <BezNodKopa>1113.93</BezNodKopa>
    <ZudumiKopa>1320.2</ZudumiKopa>
    <AtlikumsBeigKopa>2433.86</AtlikumsBeigKopa>
  </Tab1>
  <Tab2>
    <Rs>
      <R2>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuApaksgr2>990000007</IdPrecuApaksgr2>
        <PiegAkcNumurs>LV10000600019</PiegAkcNumurs>
        <PiegNosaukums>JP_54_41703000294</PiegNosaukums>
        <PiegValsts>LV</PiegValsts>
        <NoEs>324</NoEs>
      </R2>
    </Rs>
  </Tab2>
</DokADV2>
```

3. Aizpildīta dokumenta piemērs

```
<SanemtsKopa>324</SanemtsKopa>
<PrecuApaksg2>1</PrecuApaksg2>
</R2>
<R2>
  <Npk>2</Npk>
  <IdPrecuApaksg2>990000004</IdPrecuApaksg2>
  <PiegAkcNumurs>MT 00000000218</PiegAkcNumurs>
  <PiegNosaukums>JP_05_40003485776</PiegNosaukums>
  <PiegValsts>LV</PiegValsts>
  <NoCitasLr>56.432</NoCitasLr>
  <SanemtsKopa>56.432</SanemtsKopa>
  <PrecuApaksg2>4b</PrecuApaksg2>
</R2>
</Rs>
<NoEsKopa>324</NoEsKopa>
<NoCitasLrKopa>56.432</NoCitasLrKopa>
<NoArvalstsKopa>0</NoArvalstsKopa>
<SanemtsKopaKopa>380.432</SanemtsKopaKopa>
</Tab2>
</DokADV2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokADV2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true"
type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaDokuments"
nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzsnSar"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceSar" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:double">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
      <xs:complexType>
        <xs:all>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1"
nillable="true">
                  <xs:complexType>
                    <xs:all>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:int">
                            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="IdPrecuApaksgr1" type="xs:string" />
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak"
nillable="true">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:double">
                            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsProd"
nillable="true">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:double">
                            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LidmKugi"
nillable="true">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:double">
                            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BezNod"
nillable="true">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:double">
                            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LikumaPers"
nillable="true">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:double">
                            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi"
nillable="true">
                        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecuApaksgr1"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecuVeids1"
type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsProdKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LidmKugiKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LikumaPersKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BezNodKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZudumiKopa"
nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeigKopa"
nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2"
nillable="true">
                            <xs:complexType>
                                <xs:all>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="IdPrecuApaksgr2" type="xs:string" />
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegAkcNumurs"
type="xs:string" />
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegNosaukums"
type="xs:string" />
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PiegValsts"
type="xs:string" />
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoEs"
nillable="true">
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:double">
                                                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitasLr"
nillable="true">
                                        <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:double">
                                                <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                                            </xs:restriction>
                                        </xs:simpleType>
                                    </xs:element>
                                </xs:all>
                            </xs:complexType>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:all>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

nillable="true">
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoArvalsts"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:double">
                <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
nillable="true">
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsKopa"
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:double">
                <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecuApaksg2"
type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecuVeids2"
    </xs:all>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoEsKopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoCitasLrKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NoArvalstsKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanemtsKopaKopa"
nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>

```

```
</xs:element>  
</xs:schema>
```


5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKADV2_XML_C):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.1 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKADV2_XML_B):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Atsevišķi izdalīts pieļaujamo grupu saraksts taksācijas periodam līdz 2015. gada jūlijam un taksācijas periodam, sākot ar 2015. gada augustu.	2.7 Pieļaujamo grupu saraksts	18.06.2015 grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli", kas stājas spēkā 01.08.2015

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKADV2_XML_A):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	XML lauka <ProdVert> loģiskajā nosaukumā dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
2.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKADV1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo identificēšanu EDS ietvaros	Tekstā zem šīs tabulas	
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	
3.	Mainīta visa dokumenta XML struktūra	2. Dokumenta elektroniskais formāts	
4.	Aktualizēts piemērs, XML paraugs, XSD shēma	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
5.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
6.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	4. Dokumenta XSD shēma	