

Dokumenta „Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu (Veidlapa Nr. TR)” elektroniskais formāts

DOKTRV1_XML_I

Izstrādāts atbilstoši LR MK 30.08.2005 noteikumu Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” (ar grozījumiem Nr. 1069, kas pieņemti 2006.gada 28.decembrī) 16.pielikumam, grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem nr. 303

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTRV1_XML_H):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Aktualizēta xsd shēma, pievienots XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksts	2.2 Kopējās daļas lauki, 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4Dokumenta XSD shēma	

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Šī dokumenta veida unikālais identifikators ir DokTRv1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 10.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Šajā aprakstā aprakstītajam dokumentam tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā. „Skaitlis [15,3]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 3 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma “Auzas” SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu (Veidlapa Nr. TR)” sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- četrām parastām tabulām un katras tabulas kopsummu rindas,
- pārskata tabulu rindām.

2.1. XML struktūra

```
<DokTRv1> Dokumenta sākums
...dokumenta kopējie lauki...
  <Tab1> 1.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R1> ...tab1 1.rindas lauki... </R1>
      <R1> ...tab1 2.rindas lauki... </R1>
      .....
      <R1> ...tab1 pēdējās rindas lauki... </R1>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ... tab1 kopsummas...
  </Tab1> 1.tabulas beigas
  <Tab2> 2.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R2> ...tab2 1. rindas lauki... </R2>
      <R2> ...tab2 2.rindas lauki... </R2>
      .....
      <R2> ...tab2 pēdējās rindas lauki... </R2>
    </Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
    ...tab2 kopsummas...
  </Tab2> 2.tabulas beigas
  <Tab3> 3.tabulas sākums
    <Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
      <R3> ...tab3 1.rindas lauki... </R3>
      <R3> ...tab3 2.rindas lauki... </R3>
```

```

.....
<R3> ...tab3 pēdējās rindas lauki... </R3>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab3 kopsummas...
</Tab3> 3.tabulas beigas
<Tab4> 4.tabulas sākums
<Rs> norāde, ka sākas tabulas rindas
<R4> ...tab4 1.rindas lauki... </R4>
<R4> ...tab4 2.rindas lauki... </R4>
.....
<R4> ...tab4 pēdējās rindas lauki... </R4>
</Rs> norāde, ka beidzas tabulas rindas
...tab4 kopsummas...
</Tab4> 4.tabulas beigas
</DokTRv1> Dokumenta beigas

```

2.2. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
NMR kods	NmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja NMR kods
Komersanta nosaukums	NmNosaukums	Teksts; līdz 120 simboliem	Jā	Komersanta - pārskata iesniedzēja nosaukums
Juridiskā adrese	NmAdrese	Teksts; līdz 200	Jā	Komersanta - pārskata

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
		simboliem		iesniedzēja juridiskā adrese
Par <i>gads</i>	ParskGads	Vesels skaitlis; 4 cipari	Jā	Gads, par kura mēnesi tiek iesniegts pārskats (1900-3000)
Par <i>mēnesis</i>	ParskMen	Vesels skaitlis, līdz 2 cipariem	Jā	Mēneša kārtas numurs gadā (1-12)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.	Licence	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
licence izdota	LicenceDatIzsn	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Piemēram, 2005-07-21T00:00:00.00000 Skat. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.	AkcNumurs	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
Izpildītājs	Izpilditajs	Teksts; līdz 68 simboliem	Nē	EDS lietotāja, kurš aizpildījis pārskatu, vārds un uzvārds. Nav jāaizpilda augšupielādējamajā failā, jo lauka vērtība tiks pārrakstīta atbilstoši aktuālajam EDS lietotājam
Tālrunis, fakss	TalrFakss	Teksts; līdz 30 simboliem	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas kontakttālruņa numurs, faksa numurs
e-pasta adrese	Epasts	Teksts; līdz 50 simboliem	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM amatpersonas e-pasts
Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN)	ProdVert	Skaitlis [15,2]	Nē	
Valdes loceklis	ValdLoc	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Komersanta valdes loceklis (vārds un uzvārds)
Galvenais grāmatvedis	GalvGramatv	Teksts; līdz 68 simboliem	Jā	Vārds un uzvārds
Piezīmes		Teksts; līdz 5000 simboliem	Nē	Pārskata iesniedzēja piezīmes par konkrēto pārskatu

2.3. 1. tabulas (Tabakas aprīte ražošanā) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Izejvielas / iepirkts (kg)	IepirktsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				vismaz viena rindiņa
Kopā / Izejvielas / izlietots (kg)	IzlietotsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Izejvielas / realizēts citiem komersantiem / daudzums (kg)	RealizCitiemKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / zudumi (kg)	Zudumi1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / atlikums pārskata perioda beigās (kg)	AtlikumsBeig1Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.4. 1. tabulas (Tabakas aprite ražošanā) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
	IdPrecuVeids1	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.11. Pieļaujamo preču veidu saraksts pārskata 1. tabulai tabulas kolonnā „Identifikators” Ja šajā laukā nepieciešams norādīt vērtību, kas nav šajā sarakstā, tad IdPrecuVeids1 jānorāda -1 un jāaizpilda <Nosaukums>
Izejvielas / nosaukums	Nosaukums	Teksts, līdz 250 simboliem	Nē*	Obligāts, ja IdPrecuVeids1=”-1”
Izejvielas / piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods	SortKodsNos1	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu, valsti, atdalot ar komatu
Izejvielas / iepirkts (kg)	Iepirkts	skaitlis [15,3]	Nē	
Izejvielas / izlietots (kg)	Izlietots	skaitlis [15,3]	Nē	
Izejvielas / realizēts citiem komersantiem / daudzums (kg)	RealizCitiem	skaitlis [15,3]	Nē	
Izejvielas / realizēts	SanNosaukums1	Teksts, līdz 500	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
citiem komersantiem / saņēmēja nosaukums		simboliem		
Izejvielas / zudumi (kg)	Zudumi	skaitlis [15,3]	Nē	
Izejvielas / atlikums pārskata perioda beigās (kg)	AtlikumsBeig1	skaitlis [15,3]	Nē	

2.5. 2. tabulas (Tabakas izstrādājumu ražošanas) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda sākumā	AtlikumsSakKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saražotās, pārstrādātās, safasētās produkcijas apjoms	ProdApjomsKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts / mazumtirdzniecībā	RealizMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Realizēts / kopā	RealizKopa2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuVtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuMtKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Eksportēts	UzArvalsti2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij	UzCituEs2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Zudumi	Zudumi2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās	AtlikumsBeig2Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Pārvietots LR, piemērojot atlikto	UzCituLrKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
nodokļa maksāšanu				*Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.6. 2. tabulas (Tabakas izstrādājumu ražošana) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Tabakas veida identifikators	IdPrecuVeids2	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
nosaukums	Veids2	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods	SortKodsNos2	Teksts; līdz 500 simboliem	Jā	Norāda līdz 13 simboliem garu sortimenta kodu formātā KKKKKK-KKKKKK, kur K – cipars VAI ja nav sortimenta koda, tad norāda līdz 500 simboliem garu nosaukumu
Mērvienība	Mervieniba2	Teksts; līdz 100 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Mērvienība”
Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda sākumā	AtlikumsSak	skaitlis [15,3]	Nē	
Saražotās, pārstrādātās, safasētās produkcijas apjoms	ProdApjoms	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts / mazumtirdzniecībā	RealizMt	skaitlis [15,3]	Nē	
Realizēts / kopā	RealizKopa2	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / vairumtirdzniecības tīklu	ParvUzSavuVt	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots uz savu / mazumtirdzniecības rīku	ParvUzSavuMt	skaitlis [15,3]	Nē	
Eksportēts	UzArvalsti2	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij	UzCituEs2	skaitlis [15,3]	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Zudumi	Zudumi2	skaitlis [15,3]	Nē	
Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās	AtlikumsBeig2	skaitlis [15,3]	Nē	
Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu	UzCituLr	skaitlis [15,3]	Nē	

2.7. 3. tabulas (2. tabulas 8. ailes atšifrējums) kopsummas lauks

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Realizētais daudzums	RealizKopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.8. 3. tabulas (2. tabulas 8. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Tabakas veida identifikators	IdPrecuVeids3	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
nosaukums	Veids3	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Mērvienība	Mervieniba3	Teksts; līdz 100 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Mērvienība”
Saņēmēja / nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	SanNmrKods	Teksts; līdz 11 simboliem	Jā	Ja Saņēmējam nav nodokļu maksātāja reģistrācijas koda, tad šajā laukā jānorāda Fiziskai personai 1111111111 Juridiskai personai 4444444444
Saņēmēja / nosaukums	SanNosaukums3	Teksts, līdz 500 simboliem	Jā	
Saņēmēja / speciālās atļaujas (licences) Nr.	SanAtlauja	Teksts; līdz 20 simboliem	Jā	
Realizētais daudzums	Realiz	skaitlis [15,3]	Jā	

2.9. 4. tabulas (2. tabulas 11. ailes un 12. ailes atšifrējums) kopsummu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Kopā / Eksportēts	UzArvalsti4Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa
Kopā / Nosūtīts citai ES dalībvalstij	UzCituEs4Kopa	skaitlis [15,3]	Nē*	Visu rindiņu summa attiecīgajā tabulas kolonnā *Obligāts, ja tabulā aizpildīta vismaz viena rindiņa

2.10. 4. tabulas (2. tabulas 11. ailes un 12. ailes atšifrējums) rindu lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nr.p.k.	Npk	Vesels skaitlis	Jā	Lielāks par 0. Rindiņas katrā tabulā uzskaita atsevišķi
Tabakas veida identifikators	IdPrecuVeids4	Vesels skaitlis	Jā	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Identifikators”
nosaukums	Veids4	Teksts; līdz 250 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Nosaukums”
Mērvienība	Mervieniba4	Teksts; līdz 100 simboliem	Nē	Pieļaujamo vērtību sarakstu sk. 2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts tabulas kolonnā „Mērvienība”
Eksportēts	UzArvalsti4	skaitlis [15,3]	Nē	
Nosūtīts citai ES dalībvalstij	UzCituEs4	skaitlis [15,3]	Nē	
Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods	Valsts	Teksts; 2 simboli	Jā	Valsts kods jānorāda atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

2.11. Pieļaujamo preču veidu saraksts pārskata 1. tabulai

Nosaukums	Identifikators
Izejvielas	990000124
Cits	-1

2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts

Nosaukums	Mērvienība	Identifikators
cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	tūkst.gab.	970000011
cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	tūkst.gab.	970000016
cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140	tūkst.gab.	990000265

Nosaukums	Mērvienība	Identifikators
mm		
cigaretes ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.	990000266
cigāri	tūkst.gab.	970000014
cigarillas	tūkst.gab.	970000015
smēķējamā tabaka	kg	970000013
smalki sagriežta tabaka	kg	970000169
tabakas lapas	kg	990000124
karsējamā tabaka	kg	990000297

3. Aizpildīta dokumentapiemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā

3. Aizpildīta dokumentapiemērs

Veidlapa Nr. TR

Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu 2015. gada februāris

Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē tabakas izstrādājumus: **SIA DEMO, 48701012678**
(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese: **Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316** Izpildītājs: **DEMO LIETOTĀJS**
(vārds, uzvārds, paraksts)

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.: **LV10117800012** licence izdota: **01.04.2010**
Tālrunis, fakss: **22334455** E-pasta adrese: **elizeja@lauki.lv**

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.: **LV10117800001**

Tabakas aprīte ražošanā

1.tabula

Nr. p. k.	Izejvielas							
	nosaukums	piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods ^{1,2}	iepirkts (kg)	izlietots (kg)	realizēts citiem komersantiem		zudumi (kg)	atlikums pārskata perioda beigās (kg)
					daudzums (kg)	saņēmēja nosaukums		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	tabakas lapas	222222-666666 SIA SI, LV	6,000	3,000	1,000	D&D SIA, LV	1,000	1,000
Kopā:			6,000	3,000	1,000		1,000	1,000

Tabakas izstrādājumu ražošana

2.tabula

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods ¹	Mērvienība ²	Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda sākumā	Saražotās, pārstrādātās, safasētās produkcijas apjoms	Realizēts		Pārvietots uz savu		Eksportēts	Nosūtīts citai ES dalībvalstij	Zudumi	Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās	Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu
						mazum-tirdzniecībā	kopā	vairum-tirdzniecības tīklu	mazum-tirdzniecības tīklu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	cigaretēs ar filtru līdz 80 mm	ASTRA	tūkst.gab.	5,000	3,000	5,000	5,000	1,000	1,000				1,000	
2	cigaretēs ar filtru no 110 mm līdz 140 mm	ZVAIGZNE	tūkst.gab.	6,000	4,000	4,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	
3	cigāri	KUBA	tūkst.gab.	1,000	1,000	1,000	1,000						1,000	
Kopā:				12,000	8,000	10,000	8,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	5,000	0,000

3. Aizpildīta dokumentapiemērs

2.tabulas 8.ailes "Realizēts kopā" (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)
un 15.ailes "Pārvietots LR, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu" atšifrējums

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Mērvienība ²	Saņēmēja			Realizētais, pārvietotais daudzums
			nosaukums	nodokļu maksātāja reģistrācijas kods	speciālās atļaujas (licences) Nr.	
1	2	3	4	5	6	7
1	cigaretēs ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.	EAGLE EYE	40005000600	VT 0000123	2,000
2	cigarillas	tūkst.gab.	SCORPIO	40005000600	KM 0000234	1,000
Kopā:						3,000

2.tabula 11.ailes "Eksportēts" un 12.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij" atšifrējums

Nr. p. k.	Tabakas izstrādājuma veids	Mērvienība ²	Eksportēts	Nosūtīts citai ES dalībvalstij	Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods ³
1	2	3	4	5	6
1	cigaretēs ar filtru no 80 mm līdz 110 mm	tūkst.gab.	2,000		AU
2	cigaretēs ar filtru virs 140 mm	tūkst.gab.		2,000	BE
Kopā:			2,000	2,000	

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN): **100,00**

Valdes loceklis: _____ / **Jānis Alnis**
(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis: _____ / **Juris Briedis**
(paraksts un tā atšifrējums)

Iesniegts _____ VID amatpersona _____
(datums) (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

¹Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007

²Sortimenta kodu piešķir VID

³Mērvienības: cigarettes, cigarillas, cigāri - tūkst.gab; smēķējamā tabaka, smalki sagriežta tabaka cigarešu uztīšanai, cita smēķējamā tabaka un tabakas lapas - kg.

**Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu
2015 . gada februāris**

SIA DEMO, 48701012678

Piezīmes:

Nepieļaut samirkšanu

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```

<?xml version="1.0"?>
<DokTRv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <NmrKods>48701012678</NmrKods>
  <Id>4898019</Id>
  <ValdLoc>Jānis Alnis</ValdLoc>
  <GalvGramatv>Juris Briedis</GalvGramatv>
  <Piezimes>Nepieļaut samirkšanu</Piezimes>
  <Epasts>elizeja@lauki.lv</Epasts>
  <TalrFakss>22334455</TalrFakss>
  <NmAdrese>Rīgas iela 65-55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316</NmAdrese>
  <Izpilditajs>DEMO LIETOTĀJS</Izpilditajs>
  <NmNosaukums>SIA DEMO</NmNosaukums>
  <ParskGads>2015</ParskGads>
  <ParskMen>2</ParskMen>
  <Licence>LV10117800012</Licence>
  <LicenceDatIzsn>2010-04-01T00:00:00</LicenceDatIzsn>
  <AkcNumurs>LV10117800001</AkcNumurs>
  <ProdVert>100</ProdVert>
  <Tab1>
    <Rs>
      <R1>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids1>990000124</IdPrecuVeids1>
        <Nosaukums>tabakas lapas</Nosaukums>
        <SortKodsNos1>222222-666666 SIA SI, LV</SortKodsNos1>
        <Iepirkts>6</Iepirkts>
        <Izlietots>3</Izlietots>
        <RealizCitiem>1</RealizCitiem>
        <SanNosaukums1>D&D SIA, LV</SanNosaukums1>
        <Zudumi>1</Zudumi>
        <AtlikumsBeig1>1</AtlikumsBeig1>
      </R1>
    </Rs>
    <IepirktsKopa>6</IepirktsKopa>
    <IzlietotsKopa>3</IzlietotsKopa>
    <RealizCitiemKopa>1</RealizCitiemKopa>
    <Zudumi1Kopa>1</Zudumi1Kopa>
    <AtlikumsBeig1Kopa>1</AtlikumsBeig1Kopa>
  </Tab1>
  <Tab2>
    <Rs>
      <R2>
        <Npk>1</Npk>
        <IdPrecuVeids2>970000011</IdPrecuVeids2>
        <Veids2>cigaretes ar filtru līdz 80 mm</Veids2>
        <SortKodsNos2>ASTRA</SortKodsNos2>
        <Mervieniba2>tūkst.gab.</Mervieniba2>
        <AtlikumsSak>5</AtlikumsSak>
        <ProdApjoms>3</ProdApjoms>
        <RealizMt>5</RealizMt>
        <RealizKopa2>5</RealizKopa2>
        <ParvUzSavuVt>1</ParvUzSavuVt>
        <ParvUzSavuMt>1</ParvUzSavuMt>
        <UzArvalsti2 xsi:nil="true" />
        <UzCitues2 xsi:nil="true" />
        <Zudumi2 xsi:nil="true" />
        <AtlikumsBeig2>1</AtlikumsBeig2>
        <UzCitulr xsi:nil="true" />
      </R2>
    </Rs>
  </Tab2>
</DokTRv1>

```

```
<R2>
  <Npk>2</Npk>
  <IdPrecuVeids2>990000265</IdPrecuVeids2>
  <Veids2>cigarettes ar filtru no 110 mm līdz 140 mm</Veids2>
  <SortKodsNos2>ZVAIGZNE</SortKodsNos2>
  <Mervieniba2>tūkst.gab.</Mervieniba2>
  <AtlikumsSak>6</AtlikumsSak>
  <ProdApjoms>4</ProdApjoms>
  <RealizMt>4</RealizMt>
  <RealizKopa2>2</RealizKopa2>
  <ParvUzSavuVt>1</ParvUzSavuVt>
  <ParvUzSavuMt>1</ParvUzSavuMt>
  <UzArvalsti2>1</UzArvalsti2>
  <UzCituEs2>1</UzCituEs2>
  <Zudumi2>1</Zudumi2>
  <AtlikumsBeig2>3</AtlikumsBeig2>
  <UzCituLr xsi:nil="true" />
</R2>
<R2>
  <Npk>3</Npk>
  <IdPrecuVeids2>970000014</IdPrecuVeids2>
  <Veids2>cigāri</Veids2>
  <SortKodsNos2>KUBA</SortKodsNos2>
  <Mervieniba2>tūkst.gab.</Mervieniba2>
  <AtlikumsSak>1</AtlikumsSak>
  <ProdApjoms>1</ProdApjoms>
  <RealizMt>1</RealizMt>
  <RealizKopa2>1</RealizKopa2>
  <ParvUzSavuVt xsi:nil="true" />
  <ParvUzSavuMt xsi:nil="true" />
  <UzArvalsti2 xsi:nil="true" />
  <UzCituEs2 xsi:nil="true" />
  <Zudumi2 xsi:nil="true" />
  <AtlikumsBeig2>1</AtlikumsBeig2>
  <UzCituLr xsi:nil="true" />
</R2>
</Rs>
<AtlikumsSakKopa>12</AtlikumsSakKopa>
<ProdApjomsKopa>8</ProdApjomsKopa>
<RealizMtKopa>10</RealizMtKopa>
<RealizKopa2Kopa>8</RealizKopa2Kopa>
<ParvUzSavuVtKopa>2</ParvUzSavuVtKopa>
<ParvUzSavuMtKopa>2</ParvUzSavuMtKopa>
<UzArvalsti2Kopa>1</UzArvalsti2Kopa>
<UzCituEs2Kopa>1</UzCituEs2Kopa>
<Zudumi2Kopa>1</Zudumi2Kopa>
<AtlikumsBeig2Kopa>5</AtlikumsBeig2Kopa>
<UzCituLrKopa>0</UzCituLrKopa>
</Tab2>
<Tab3>
  <Rs>
    <R3>
      <Npk>1</Npk>
      <IdPrecuVeids3>990000266</IdPrecuVeids3>
      <Veids3>cigarettes ar filtru virs 140 mm</Veids3>
      <SanNmrKods>40005000600</SanNmrKods>
      <Mervieniba3>tūkst.gab.</Mervieniba3>
      <SanNosaukums3>EAGLE EYE</SanNosaukums3>
      <SanAtlauja>VT 0000123</SanAtlauja>
      <Realiz>2</Realiz>
    </R3>
    <R3>
      <Npk>2</Npk>
```

```
<IdPrecuVeids3>970000015</IdPrecuVeids3>
<Veids3>cigarillas</Veids3>
<SanNmrKods>40005000600</SanNmrKods>
<Mervieniba3>tūkst.gab.</Mervieniba3>
<SanNosaukums3>SCORPIO</SanNosaukums3>
<SanAtlauja>KM 0000234</SanAtlauja>
<Realiz>1</Realiz>
</R3>
</Rs>
<RealizKopa>3</RealizKopa>
</Tab3>
<Tab4>
<Rs>
<R4>
<Npk>1</Npk>
<IdPrecuVeids4>970000016</IdPrecuVeids4>
<Veids4>cigaretes ar filtru no 80 mm līdz 110 mm</Veids4>
<Mervieniba4>tūkst.gab.</Mervieniba4>
<UzArvalsti4>2</UzArvalsti4>
<UzCituEs4 xsi:nil="true" />
<Valsts>AU</Valsts>
</R4>
<R4>
<Npk>2</Npk>
<IdPrecuVeids4>990000266</IdPrecuVeids4>
<Veids4>cigaretes ar filtru virs 140 mm</Veids4>
<Mervieniba4>tūkst.gab.</Mervieniba4>
<UzArvalsti4 xsi:nil="true" />
<UzCituEs4>2</UzCituEs4>
<Valsts>BE</Valsts>
</R4>
</Rs>
<UzArvalsti4Kopa>2</UzArvalsti4Kopa>
<UzCituEs4Kopa>2</UzCituEs4Kopa>
</Tab4>
</DokTRv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokTRv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValdLoc" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GalvGramatv" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TalrFakss" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmAdrese" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Licence" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LicenceDatIzs" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdVert" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EsVert" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EkspVert" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R1" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos1" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iepirkts" nillable="true">
                    <xs:simpleType>
```

```
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izlietots" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizCitiem" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums1" type="xs:string" />
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig1" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IepirktsKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzlietotsKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizCitiemKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig1Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab2">
  <xs:complexType>
```

```
<xs:all>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R2" nillable="true">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids2" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids2" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SortKodsNos2" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Mervieniba2" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSak" nillable="true">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdApjoms" nillable="true">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizMt" nillable="true">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa2" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:double">
    <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMt" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzArvalsti2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEs2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig2" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituLr" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsSakKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProdApjomsKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizMtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa2Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuVtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParvUzSavuMtKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzArvalsti2Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEs2Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zudumi2Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
```

```
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AtlikumsBeig2Kopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituLrKopa" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:double">
        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R3" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids3" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNmrKods" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Mervieniba3" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanNosaukums3" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanAtlauja" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Realiz" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RealizKopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab4">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R4" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Npk">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:all>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IdPrecuVeids4" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Veids4" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Mervieniba4" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzArvalsti4" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEs4" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:double">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Valsts" type="xs:string" />
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzArvalsti4Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzCituEs4Kopa" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:element>
```

```
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTRV1_XML_G):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts – pievienots veids “karsējamā tabaka”	2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTRV1_XML_F):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	Aktualizēts pieļaujamo preču veidu saraksts	2.12. Pieļaujamo preču veidu saraksts	Grozījumi Ministru noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTRV1_XML_E):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu, XML lauka <ProdVert> loģiskajā nosaukumā dzēsts "Ls"	2.2. Kopējās daļas lauki	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu
2.	Mainīts dokumenta piemēra attēls	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	Izmaiņas saistībā ar <i>euro</i> ieviešanu

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKTRV1_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots skaidrojums par dokumentu unikālo	Tekstā zem šīs tabulas	

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
	identificēšanu EDS ietvaros		
2.	Pievienota informācija par prasībām attiecībā uz faila kodējumu	1.1. Konvencijas un ierobežojumi	
3.	Izņemti lauki <EkspVert>, < EsVert>	2.2. Kopējās daļas lauki	
4.	Mainīti vairāku lauku loģiskie nosaukumi, taču šīs izmaiņas neietekmē XML struktūru un saturu	2. Dokumenta elektroniskais formāts	
5.	Aktualizēts piemēra attēls un XML paraugs	3.1. Dokuments tradicionālajā pierakstā	
6.	Aktualizēts valstu kodu standarta nosaukums uz LVS EN ISO 3166-1:2007	3.2. Dokumenta XML formātā paraugs	
7.	Mainīts lauka <Izpilditajs> obligātums no „Jā” uz „Nē”	2. Dokumenta elektroniskais formāts	