

Dokumenta „Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” elektroniskais formāts

DOKAPMDIAMV2_XML_F

Izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 12.05.2015. noteikumu Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” 1.pielikumam.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAPMDIAMV2_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns pazīmes lauks	Viss dokuments	MK grozījumi

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 21.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (4)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis (13,2)” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDIAMv2>					
	Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
	Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
	DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
	Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts (11)	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
	Nodokļa maksātāja nosaukums	NmNosaukums	Teksts (500)	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja nosaukums
	Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts(9)	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids. Pieļaujamās vērtības: • 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs) • 970000032 (reģistrēts saņēmējs) • 970000034 (importētājs) • 970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs) • 970000036 (cita persona)

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts (120)	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
	Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts (100)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
	Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts (20)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktālrūņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktālrūņa numuru.
	Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem alkoholiskajiem dzērieniem, kam vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr.383 “Par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām” noteiktajām prasībām.	Apliecinājums	Loģiskais mainīgais (true/false)	Jā	
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katru ievades rindu atver ar birku <R>					
2	Alkoholiskā dzēriena grupa	Apaksgrupa	Teksts(9)	Jā	Pieļaujamās vērtības: • 990000003 (2.grupa - vīni) • 970002002 - (3b.grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem) • 970000008 (4a.grupa - starpprodukti, spirta saturs līdz 15%) • 990000004 (4b.grupa - starpprodukti, spirta saturs 15% - 22 %) • 970000001 (5.grupa - pārējie alkoholiskie dzērieni) • 970002003 (5m. grupa - alkoholisko dzērienu darītavu saražotie pārējie alkoholiskie dzērieni) spēkā no 01.03.2019.

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3	Absolūtā spirta saturs tilpumprocentos	SpirtaProc	Skaitlis (12,2)	Nē*	* Lauka aizpildījuma obligātums tiek noteikts atkarībā no lauka „Apakšgrupa” aizpildījuma - obligāts, ja norādīta 5.grupa „pārējie alkoholiskie dzērieni” <=100
4	Fasējuma vienības tilpums (litri)	Tilpums	Skaitlis(7,3)	Jā	Alkoholiskā dzēriena fasējuma vienības tilpums litros
5	Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Skaits	Skaitlis(7)	Jā	Alkoholiskā dzēriena grupai pieprasītais akcīzes nodokļa marku skaits
6	Aprēķinātais akcīzes nodoklis	AkcNod	Skaitlis(12,2)	Jā	Aprēķinātais akcīzes nodoklis
Katru ievades rindu aizver ar birku </R>					
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>					
Beidzas XML dokuments </DokAPMDIAMv2>					

3. Dokumenta „Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

Dokumentu aizpildiet Latvijas valūtā - euro!

▼ Pamatdati

Reģistrācijas numurs	90000039287
Nosaukums	JP JURIDISKA PERSONA
Adrese	Sapieru iela 5, Rīga, LV-1012
Nodokļa maksātāja veids*	apstiprināts noliktavas turētājs ▼



Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem alkoholiskajiem dzērieniem, kam vienas iepakojuma vienības tilpums atbilst Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumos Nr.383 "Par fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtībām" noteiktajām prasībām.*

	Alkoholiskā dzēriena grupa	Absolūtā spirta saturs tilpumprocentos	Fasējuma vienības tilpums (litri)	Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Aprēķinātais akcīzes nodoklis	
1	vīns ▼	100,00	100,000	100	11100,00	×
2	▼					×
3	▼					×
4	▼					×
5	▼					×
6	▼					×
7	▼					×
8	▼					×
9	▼					×
10	▼					×
Kopā:				100	11100,00	
Rindas: 10 ▼						+ Pievienot

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	KRISTĪNE BALODE
E-pasts*	test@test.com
Tālrunis*	77777

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDIAMv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>39102000</Id>
  <UID>80cfd93d-3868-40f1-9e1c-289efc704a9a</UID>
  <NmrKods>90000039287</NmrKods>
  <NmNosaukums>JP
PERSONA</NmNosaukums>
  <Tips>970000031</Tips>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <Epasts>test@test.com</Epasts>
  <Talrunis>77777</Talrunis>
  <Apliecinajums>true</Apliecinajums>
  <Tab>
    <R>
      <Apaksgrupa>990000003</Apaksgrupa>
      <SpirtaProc>100.00</SpirtaProc>
      <Tilpums>100.000</Tilpums>
      <Skaitis>100</Skaitis>
      <AkcNod>11100.00</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
</DokAPMDIAMv2>
```

JURIDISKA

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAPMDIAMv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis" type="xs:base64Binary" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
                </xs:all>
                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Apliecinajums" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Apaksgrupa" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SpirtaProc" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tilpums" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Skaitis" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAPMDIAMV2_XML_C):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Dzēsta alkoholiskā dzēriena grupa - “3a.grupa - raudzētie dzērieni ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot)” .	2 Dokumenta elektroniskais formāts 3.1 Dokuments EDS 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs	Grozījumi Ministru kabineta noteikumos

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAPMDIAMV2_XML_B):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1	Pievienoti jaunu XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksti	2 Dokumenta elektroniskais formāts 4 Dokumenta XSD shēma	Dokumenta ievadformā iekļauts iesniegšanas veids

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAPMDIAMV2_XML_A):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Sākot ar 01.08.2015 tiek mainītas Alkoholisko dzēriena grupas pieļaujamās vērtības	2 Dokumenta elektroniskais formāts	18.06.2015. grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
2.	Mainīti dokumenta piemēri tradicionālajā pierakstā un XML formātā	3.1 Dokuments tradicionālā pierakstā 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs	18.06.2015. grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni (DOKAPMDIAMV2_XML_D):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Pievienota pieļaujamā grupa “5m.” taksācijas periodam, sākot ar 2019. gada martu.	2 Dokumenta elektroniskais formāts 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs	EDS-RZ-961