

Dokumenta „Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām” elektroniskais formāts

APMDIAAMV1_XML_F

Izstrādāts saskaņā ar pieņemtajiem Ministru Kabineta 12.05.2015. noteikumiem Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” un šo noteikumu 6.pielikumu.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: APMDIAAMV1_XML_E

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Papildināts ar pazīmes laukiem ja ir atzīmēts, ka akcīzes nodoklis ir samaksāts, (viens jāizvēlas obligāti): - Samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai; - Samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu (ar iespēju manuāli norādīt kontu). Dzēsta rinda ar tagu <SamaksatsInfo>.	Viss dokuments

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 21.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.

4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma “Auzas” SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDIAAMv1>				
<i>Precizējums</i>	<i>Precizejums</i>	<i>Loģiskais mainīgais (true/false)</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.</i>
<i>Precizējamā dokumenta numurs</i>	<i>PrecizejamaisDokuments</i>	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.</i>
<i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i>	<i>PrecizejumaPamatojums</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>
<i>DokumentaUID</i>	<i>UID</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
<i>Nodokļa maksātāja NMR kods</i>	<i>NmrKods</i>	<i>Teksts [11]</i>	<i>Jā</i>	<i>Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods</i>
<i>Sagatavotāja vārds un uzvārds</i>	<i>Sagatavotajs</i>	<i>Teksts [68]</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>
<i>Sagatavotāja tālruņa numurs</i>	<i>Talrunis</i>	<i>Teksts [20]</i>	<i>Nē</i>	<i>Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktātlruņa numurs.</i>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruna numuru.
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts[9]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids. Pieļaujamās vērtības: • 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs) • 970000032 (reģistrēts saņēmējs) • 970000034 (importētājs) • 970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs) • 970000036 (cita persona) • 970000037 (persona, kurai pēc speciālās atļaujas anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas)
Akcīzes nodoklis (ir/nav samaksāts)	Samaksats	Loģiskais mainīgais (true/false),	Jā	Pazīme, vai akcīzes nodoklis ir samaksāts. Pieļaujamās vērtības: • true (ir samaksāts) • false (nav samaksāts)
- samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai - samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu	SamaksatoParskaitit	Loģiskais mainīgais (true/false)	Jā	Pazīme, kā jārikojas ar samaksāto nodokli. Pieļaujamās vērtības: • true (pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai) • false (atmaksāt uz norēķinu kontu)
Konta numurs	KontaNr	Teksts(34)	Nē*	* obligāts, ja atzīmēts pazīmes poga "samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu".
SWIFT kods / BIC	BankasKods	Teksts(11)	Nē*	* obligāts, ja atzīmēts pazīmes poga "samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu".

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atdotās akcīzes nodokļa markas	MarkuVeids	Teksts [1]	Jā	Pieļaujamās vērtības: • 1 (neizmantotās) • 2 (nederīgās) • 3 (bojātās) • 4 (iznīcinātās)
Paskaidrojums, kādēļ markas ir nederīgas, bojātas vai iznīcinātas	Paskaidrojums	Teksts[500]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 2 (nederīgās), 3 (bojātās) vai 4 (iznīcinātās).
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katra ievades rindu atver ar birku <R>				
Alkoholiskajam dzērienam atbilstošais numurs	PieteikNum	Teksts[12]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Precīzs alkoholiskajam dzērienam atbilstošais pieteikuma numurs no pavadzīmes, uz kuras pamata izsniegta akcīzes nodokļa markas
Akcīzes nodokļa marku saņemšanas datums	SanDatums	Datums XML standarta pierakstā	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Piemēram, 2016-01-01T00:00:00 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Akcīzes nodokļa marku sērija	MarkuSerijs	Teksts[10]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla sākums	IntSak	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). >0
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla beigas	IntBeigas	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Jābūt lielākam vai vienādam ar lauka <IntSak> vērtību >0
Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	MarkuSkaits	Skaitlis[7]	Jā	Vērtībai ir jābūt mazākai vai vienāgai ar <IntBeigas> - <IntSak> +1
Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa	AkcNod	Skaitlis [12,2]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Katru ievades rindu aizver ar birku </R>				
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>				
Beidzas XML dokuments </DokAPMDIAAMv1>				

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt EDS dokumenta un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām

[Pārbaudīt un saglabāt](#)
[Iesniegt](#)
[Dokumenta drukas versija](#)

Pamatzinā

Reģistrācijas numurs	90000039287
Nosaukums	JP JURIDISKA PERSONA
Adrese	Sapieru iela 5, Rīga, LV-1012
Nodokļa maksātāja veids*	apstiprināts noliktavas turētājs
Akcīzes nodoklis*	☒ ir samaksāts ☐ nav samaksāts ☐ samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai ☒ samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu
Konta numurs*	SWIFT kods / BIC
Atdotās akcīzes nodokļa markas*	neizmantojās

1	2	Akcīzes nodokļa marku				7	8	
		saņemšanas datums	sērija	numuru intervāla sākums	numuru intervāla beigas			
1	EP1111111101	21.05.2021	AA	0000001	0000001	1	1,00	X
2								X
3								X
4								X
5								X
Kopā						1	1,00	

Rindas: 5
[+ Pievienot](#)

Sagatavotājs	
Vārds, uzvārds	KRISTĪNE BALODE
E-pasts*	demo@demo.com
Tālrunis	77777

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDIAAMv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>39102044</Id>
  <UID>4f9c0076-50ac-4c8f-9820-a7c37e7119ca</UID>
  <NmrKods>90000039287</NmrKods>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <Talrunis>77777</Talrunis>
  <Epasts>demo@demo.com</Epasts>
  <Tips>970000031</Tips>
  <Samaksats>true</Samaksats>
  <SamaksatoParskaitit>true</SamaksatoParskaitit>
  <MarkuVeids>1</MarkuVeids>
  <Tab>
    <R>
      <PieteikNum>EP1111111101</PieteikNum>
      <SanDatums>2021-05-21T00:00:00</SanDatums>
      <MarkuSerija>AA</MarkuSerija>
      <IntSak>0000001</IntSak>
      <IntBeigas>0000001</IntBeigas>
      <MarkuSkaitis>1</MarkuSkaitis>
      <AkcNod>1.00</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
</DokAPMDIAAMv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAPMDIAAMv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Personaskods" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis" type="xs:base64Binary" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
                </xs:all>
              <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
```

```
        <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Samaksats" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamaksatoParskaitit" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KontaNr" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BankasKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuVeids" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Paskaidrojums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PieteikNum" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanDatums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSerija" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntSak" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntBeigas" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSkaitis" nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIAAMV1_XML_B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns lauks paskaidrojumam, ja iesniegums ir par nederīgām vai bojātām markām.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 4 Dokumenta XSD shēma	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIAAMV1_XML_C*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Laboti lauku obligātuma nosacījumi - gadījumā, ja tiek atdotas bojātas markas, obligāti aizpildāms ir tikai lauks "Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)".	2Dokumentu elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIAAMV1_XML_D*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienots jauns marku veids "iznīcinātās".	2 Dokumentu elektroniskais formāts