

Dokumenta „Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” elektroniskais formāts

DOKAPMDITMV2_XML_E

Izstrādāts atbilstoši MK 12.05.2015. noteikumu Nr.220 „Kārība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” 3.pielikumam

Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDITMV2_XML_D

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Mainīts dokumenta nosaukums. - izņemta kolonna "Papīra akcīzes nodokļa marku izmērs"; - kolonnas "Tabakas izstrādājumu veids" nosaukums aizstāts ar nosaukumu "Akcīzes preču veids"; - kolonnas "Daudzums vienā iepakojuma vienībā (gab. vai grami)" nosaukuma iekavas papildināts šādā redakcijā (gab., grami vai ml).	Viss dokuments	MK grozījumi
2.	Pievienoti akcīzes preču veidi Karsējamā tabaka 990000297_pv, elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, 990000009_pg, Tabakas aizstājējprodukti 990000011_pg	2 Dokumenta elektroniskais formāts 3.2 Dokumenta XML formātā paraugs	

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 21.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [13,2]” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDITMv2>					
	Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
	Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
	DokumentaUID	UID	Teksts		
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.					
	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
	Nodokļa maksātāja nosaukums	NmNosaukums	Teksts [500]	Nē	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja nosaukums
	Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts[9]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids. Pieļaujamās vērtības: • 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs) • 970000032 (reģistrēts saņēmējs) • 970000034 (importētājs) • 970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs) • 970000036 (cita persona)

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts [120]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
	Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
	Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katru ievades rindu atver ar birku <R>					
2	Akcīzes preču veids	TabVeids	Teksts[100]	Jā	Pieļaujamās vērtības: 970000014_pv (Cigāri) 970000015_pv (Cigarillas) 970000169_pv (Smalki sagriežta tabaka) 970000013_pv (Cita smēķējamā tabaka) 990000297_pv Karsējamā tabaka 990000009_pg elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas 990000011_pg Tabakas aizstājējprodukti
3	Akcīzes nodokļa marku veids (papīra vai hologramma)	MarkuVeids	Teksts[12]	Jā	Pieļaujamās vērtības: 1 (Hologrammas akcīzes nodokļa markas (ruļļos)) 2 (Papīra akcīzes nodokļa markas (loksnēs)) 3 (Papīra akcīzes nodokļa markas (sagrieztas))
4	Daudzums vienā iepakojuma vienībā (gab., grami vai ml)	Vieniba	Skaitlis[7,3]	Jā	Tabakas izstrādājuma daudzums vienā iepakojuma vienībā
5	Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Markas	Skaitlis[7]	Jā	Tabakas izstrādājuma veidam pieprasītais akcīzes nodokļa marku skaits >= 500, ja papīra akcīzes nodokļa markas (MarkuVeids ir 2 vai 3)
6	Aprēķinātais akcīzes nodoklis	AkcNod	Skaitlis [12,2]	Jā	Aprēķinātais akcīzes nodoklis 0 – “Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu veikalos, tiem piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 20.pantu un 21.panta sesto daļu.” = true
Katru ievades rindu aizver ar birku </R> Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>					
7	Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks piestiprinātas tikai tādiem tabakas izstrādājumiem, par kuriem sniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.	Apliecinu	Loģiskais mainīgas (true/false)	Jā	
8	Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu veikalos, tiem piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 20.pantu un 21.panta sesto daļu.	Apliecinu2	Loģiskais mainīgas (true/false)	Jā	
Beidzas XML dokuments </DokAPMDITMv2>					

Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDITMv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38235533</Id>
  <UID>153158bc-822b-40ad-ac53-698661a5c100</UID>
  <NmrKods>90000039287</NmrKods>
  <NmNosaukums>JP
PERSONA</NmNosaukums>
  <Tips>970000031</Tips>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <Epasts>rerewqrewq@emergn.com</Epasts>
  <Talrunis>222</Talrunis>
  <Tab>
    <R>
      <TabVeids>970000013_pv</TabVeids>
      <MarkuVeids>1</MarkuVeids>
      <Vieniba>100.000</Vieniba>
      <Markas>100</Markas>
      <AkcNod>0</AkcNod>
    </R>
    <R>
      <TabVeids>990000011_pg</TabVeids>
      <MarkuVeids>2</MarkuVeids>
      <Vieniba>100.000</Vieniba>
      <Markas>500</Markas>
      <AkcNod>0</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
  <Apliecinu>true</Apliecinu>
  <Apliecinu2>true</Apliecinu2>
</DokAPMDITMv2>
```

JURIDISKA

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAPMDITMv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
          <xs:complexType>
```

```
<xs:all>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis" type="xs:base64Binary" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
      </xs:all>
      <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmNosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
```

```
<xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TabVeids" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuVeids" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Vieniba" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Markas" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Apliecinu" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Apliecinu2" type="xs:boolean" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDITMV2 XML A

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Laukam „MarkuVeids” ir mainīts pieļaujamo vērtību saraksts (atļautās vērtības ir 1, 2 un 3)	2. Dokumenta elektroniskais formāts	Akcīzes marku veida klasifikatora rediģēšana

Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDITMV2 XML B

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns lauks marku izmēra norādīšanai, jauns lauks apliecinājumam par likumā noteikto normu ievērošanu.	2. Dokumenta elektroniskais formāts, 1 Error! Not a valid result for table., 1 Error! Not a valid result for table.	Grozījumi Ministru kabineta noteikumos

Iepriekšējais dokuments: DOKAPMDITMV2 XML C

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienota jauna izvēlne “Apliecinu, ka saņemtās akcīzes nodokļa markas tiks izmantotas kā drošības elements un tiks piestiprinātas tabakas izstrādājumiem, kurus paredzēts realizēt beznodokļu veikalos, tiem piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 20.pantu un 21.panta sesto daļu.	2. Dokumenta elektroniskais formāts, 1 Error! Not a valid result for table., 1 Error! Not a valid result for table.	EDS-RZ-1269