

Dokumenta „Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” elektroniskais formāts

APMDIATMV1_XML_H

Izstrādāts saskaņā ar pieņemtajiem Ministru Kabineta 12.05.2015. noteikumiem Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” un šo noteikumu 7.pielikumu.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_G*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Mainīts dokumenta nosaukums uz “Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai”. XML tagi netiek mainīti.	Viss dokuments

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 22.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.

3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDIATMv1>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
Nodokļa maksātāja NMR kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts [68]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts[9]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids. Pieļaujamās vērtības: • 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs) • 970000032 (reģistrēts saņēmējs) • 970000034 (importētājs) • 970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs) • 970000036 (cita persona) • 970000037 (persona, kurai pēc speciālās atļaujas anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas)
Akcīzes nodoklis (ir/nav samaksāts)	Samaksats	Loģiskais mainīgais (true/false),	Jā	Pazīme, vai akcīzes nodoklis ir samaksāts. Pieļaujamās vērtības: • true (ir samaksāts) • false (nav samaksāts)
- samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai - samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu	SamaksatoParskaitit	Loģiskais mainīgais (true/false)	Jā	Pazīme, kā jārikojas ar samaksāto nodokli. Pieļaujamās vērtības: • true (pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai) • false (atmaksāt uz norēķinu kontu)
Konta numurs	KontaNr	Teksts(34)	Nē*	* obligāts, ja atzīmēts pazīmes poga "samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu"

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
SWIFT kods / BIC	BankasKods	Teksts(11)	Nē*	* obligāts, ja atzīmēts pazīmes poga "samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu"
Atdotās akcīzes nodokļa markas	MarkuVeids	Skaitlis [1]	Jā	Pieļaujamās vērtības: • 1 (neizmantotās) • 2 (nederīgās) • 3 (bojātās) • 4 (iznīcinātās)
Paskaidrojums, kādēļ markas ir nederīgas, bojātas vai iznīcinātas	Paskaidrojums	Teksts[500]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 2 (nederīgās), 3 (bojātās) vai 4 (iznīcinātās).
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katra ievades rindu atver ar birku <R>				
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs	PieteikNum	Teksts[12]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Precīzs tabakas izstrādājumam atbilstošais pieteikuma numurs no pavadzīmes, uz kuras pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.
Akcīzes nodokļa marku saņemšanas datums	SanDatums	Datums XML standarta pierakstā	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Piemēram, 2016-01-01T00:00:00 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Akcīzes nodokļa marku sērija	MarkuSerija	Teksts[10]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla sākums	IntSak	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). >0

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla beigas	IntBeigas	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Jābūt lielākam vai vienādam ar lauka <IntSak> vērtību >0
Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm	MaksCena	Skaitlis[7,2]	Nē	
Cigarešu skaits paciņā (gab.)	SkaitisPacina	Skaitlis[7]	Nē	
Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	MarkuSkaits	Skaitlis[7]	Jā	Vērtībai ir jābūt mazākai vai vienāgai ar <IntBeigas> - <IntSak> +1
Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa	AkcNod	Skaitlis [12,2]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Katra ievades rindu aizver ar birku </R>				
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>				
Beidzas XML dokuments </DokAPMDIATMv1>				

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt EDS dokumenta un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

Iesniegums par atdotajām cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām

Pārbaudīt un saglabāt

 Iesniegt

 Dokumenta drukas versija

▼ Pamatdati

Reģistrācijas numurs: 48703000404

Nosaukums: JP870300040 JURIDISKA PERSONA

Adrese: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Nodokļa maksātāja veids*: apstiprināts noliktavas turētājs

Akcīzes nodoklis samaksāts*: ☒ ir ☐ nav

Samaksāto akcīzes nodokli: ☒ pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai ☐ atmaksāt uz norēķinu kontu

Atdotās akcīzes nodokļa markas*: neizmantotās

1	2	Akcīzes nodokļa marķu				7	8	9	10	
		3	4	5	6					
	Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs	saņemšanas datums	sērija	numuru intervāla sākums	numuru intervāla beigas	Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm	Cigarešu skaits paciņā (gab.)	Akcīzes nodokļa marķu skaits (gab.)	Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa	
1	EP1234567	01.10.2021	1	0000001	0000001	1,00	1	1	1,00	✕
Kopā						1,00	1	1	1,00	

Rindas: 5
+ Pievienot

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds: KRISTĪNE BALODE

E-pasts*: demo@demo.lv

Tālrunis: 671111111

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDIATMv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>39102043</Id>
  <UID>7ef3dbe4-3691-4d0b-a32a-855d26a2cd51</UID>
  <NmrKods>90000039287</NmrKods>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <Talrunis>77777</Talrunis>
  <Epasts>demo@demo.com</Epasts>
  <Tips>970000031</Tips>
  <Samaksats>true</Samaksats>
  <SamaksatoParskaitit>true</SamaksatoParskaitit>
  <MarkuVeids>1</MarkuVeids>
  <Tab>
    <R>
      <PieteikNum>EP12312301</PieteikNum>
      <SanDatums>2021-05-14T00:00:00</SanDatums>
      <MarkuSerija>AA</MarkuSerija>
      <IntSak>0000001</IntSak>
      <IntBeigas>0000001</IntBeigas>
      <MaksCena>1.00</MaksCena>
      <SkaitisPacina>1</SkaitisPacina>
      <MarkuSkaitis>1</MarkuSkaitis>
      <AkcNod>1.00</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
</DokAPMDIATMv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAPMDIATMv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xs:complexType>
            <xs:all>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
                        </xs:all>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:all>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis" type="xs:base64Binary" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
                </xs:all>
                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Samaksats" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamaksatoParskaitit" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KontaNr" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BankasKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuVeids" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Paskaidrojums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PieteikNum" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanDatums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSerija" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntSak" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntBeigas" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaksCena" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SkaitisPacina" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSkaitis" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns lauks paskaidrojumam, ja iesniegums ir par nederīgām vai bojātām markām.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 4 Dokumenta XSD shēma	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_C*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienots ievadlauks cigarešu maksimālās mazumtirdzniecības cenas norādīšanai.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3Dokumentu piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma
2.	Laboti lauku obligātuma nosacījumi - gadījumā, ja tiek atdotas bojātas markas, obligāti aizpildāms ir tikai lauks "Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)".	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_D*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienots jauns marku veids "iznīcinātās".	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_E*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienota jauna aile "Cigarešu skaits paciņā (gab.).	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumentu piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_F*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Mainīts dokumenta nosaukums. Papildināts ar pazīmes laukiem ja ir atzīmēts, ka akcīzes nodoklis ir samaksāts, (viens jāizvēlas obligāti): - Samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai; - Samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu (ar iespēju manuāli norādīt kontu). Dzēsta rinda ar tagu <SamaksatsInfo>.	Viss dokuments