

Dokumenta „Iesniegums par atdotajām cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām” elektroniskais formāts

APMDIATMV1_XML_G

Izstrādāts saskaņā ar pieņemtajiem Ministru Kabineta 12.05.2015. noteikumiem Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” un šo noteikumu 7.pielikumu.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidienu: APMDIATMV1_XML_F

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Mainīts dokumenta nosaukums. Papildināts ar pazīmes laukiem ja ir atzīmēts, ka akcīzes nodoklis ir samaksāts, (viens jaizvēlas obligāti): - Samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai; - Samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu (ar iespēju manuāli norādīt kontu). Dzēsta rinda ar tagu <SamaksatsInfo>.	Viss dokuments

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 21.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Iesniegums par atdotajām cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot <?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?> vai <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodalū).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Iesniegums par atdotajām cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējprodukta akcīzes nodokļa markām” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDIATMv1>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
Nodokļa maksātāja NMR kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts [68]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	<p>Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs.</p> <p>Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.</p>
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	<p>Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese.</p> <p>Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.</p>
Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts[9]	Jā	<p>Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids.</p> <p>Pieļaujamās vērtības:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs) • 970000032 (reģistrēts saņēmējs) • 970000034 (importētājs) • 970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs) • 970000036 (cita persona) • 970000037 (persona, kurai pēc speciālās atļaujas anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas)
Akcīzes nodoklis (ir/nav samaksāts)	Samaksats	Loģiskais mainīgais (true/false),	Jā	<p>Pazīme, vai akcīzes nodoklis ir samaksāts. Pieļaujamās vērtības:</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (ir samaksāts) • false (nav samaksāts)
- samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai - samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu	SamaksatoParskaitit	Loģiskais mainīgais (true/false)	Jā	<p>Pazīme, kā jārīkojas ar samaksāto nodokli.</p> <p>Pieļaujamās vērtības:</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai) • false (atmaksāt uz norēķinu kontu)
Konta numurs	KontaNr	Teksts(34)	Nē*	* obligāts, ja atzīmēts pazīmes poga "samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu"

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
SWIFT kods / BIC	BankasKods	Teksts(11)	Nē*	* obligāts, ja atzīmēts pazīmes poga “samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu”
Atdotās akcīzes nodokļa markas	MarkuVeids	Skaitlis [1]	Jā	Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (neizmantotās) • 2 (nederīgās) • 3 (bojātās) • 4 (iznīcinātās)
Paskaidrojums, kādēļ markas ir nederīgas, bojātas vai iznīcinātās	Paskaidrojums	Teksts[500]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 2 (nederīgās), 3 (bojātās) vai 4 (iznīcinātās).
Ievades tabulu atver ar birku <Tab>				
Katrū ievades rindu atver ar birku <R>				
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs	PieteikNum	Teksts[12]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Precīzs tabakas izstrādājumam atbilstošais pieteikuma numurs no pavadzīmes, uz kurās pamata izsniegtais akcīzes nodokļa markas.
Akcīzes nodokļa marku saņemšanas datums	SanDatums	Datums XML standarta pierakstā	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Piemēram, 2016-01-01T00:00:00 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Akcīzes nodokļa marku sērija	MarkuSerija	Teksts[10]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla sākums	IntSak	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). >0

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla beigas	IntBeigas	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Jābūt lielākam vai vienādam ar lauka <IntSak> vērtību >0
Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm	MaksCena	Skaitlis[7,2]	Nē	
Cigarešu skaits paciņā (gab.)	SkaitsPacina	Skaitlis[7]	Nē	
Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	MarkuSkaits	Skaitlis[7]	Jā	Vērtībai ir jābūt mazākai vai vienādai ar <IntBeigas> - <IntSak> +1
Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa	AkcNod	Skaitlis [12,2]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Katru ievades rindu aizver ar birku </R>				
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>				
Beidzas XML dokuments </DokAPMDIATMv1>				

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokumenti ir attēloti divos veidos – kā aizpildīts dokumenti un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt EDS dokumenta un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

Iesniegums par atdotajām cigarešu, smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa markām

Pārbaudīt un saglabāt Iesniegt Dokumenta drukas versija

▼ Pamatdati

Reģistrācijas numurs	90000039287
Nosaukums	JP JURIDISKA PERSONA
Adrese	Sapieru iela 5, Rīga, LV-1012
Nodokļa maksātāja veids*	apstiprināts nolikavas turētājs
Akcīzes nodoklis*	<input checked="" type="radio"/> ir samaksāts <input type="radio"/> nav samaksāts <input type="radio"/> samaksāto akcīzes nodokli pārskaitīt turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, vai nodokļu parādu segšanai <input checked="" type="radio"/> samaksāto akcīzes nodokli atmaksāt uz norēķinu kontu
Konta numurs*	SWIFT kods / BIC
Aidotās akcīzes nodokļa markas*	neizmantotās

Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs

		Akcīzes nodokļa marku							
1	2	3	4	5	6	Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm	Cigarešu skaits paciņā (gab.)	Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa
1	EP12312301	14.05.2021	AA	0000001	0000001	1,00	1	1	1,00
2									
3									
4									
5									
						Kopā	1,00	1	1,00
Rindas:	5	+ Pievienot							

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	KRISTĪNE BALODE
E-pasts*	demo@demo.com
Tālrunis	77777

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDIATMv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>39102043</Id>
  <UID>7ef3dbe4-3691-4d0b-a32a-855d26a2cd51</UID>
  <NmrKods>90000039287</NmrKods>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <Talrunis>77777</Talrunis>
  <Epasts>demo@demo.com</Epasts>
  <Tips>970000031</Tips>
  <Samaksats>true</Samaksats>
  <SamaksatoParskaitit>true</SamaksatoParskaitit>
  <MarkuVeids>1</MarkuVeids>
  <Tab>
    <R>
      <PieteikNum>EP12312301</PieteikNum>
      <SanDatums>2021-05-14T00:00:00</SanDatums>
      <MarkuSerija>AA</MarkuSerija>
      <IntSak>0000001</IntSak>
      <IntBeigas>0000001</IntBeigas>
      <MaksCena>1.00</MaksCena>
      <SkaitsPacina>1</SkaitsPacina>
      <MarkuSkaits>1</MarkuSkaits>
      <AkcNod>1.00</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
</DokAPMDIATMv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xss: schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xss:element name="DokAPMDIATMv1" nillable="true">
    <xss:complexType>
      <xss:all>
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xss:boolean" />
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xss:simpleType>
            <xss:restriction base="xss:int">
              <xss:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xss:restriction>
          </xss:simpleType>
        </xss:element>
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xss:string" />
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xss:simpleType>
            <xss:restriction base="xss:int">
              <xss:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xss:restriction>
          </xss:simpleType>
        </xss:element>
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xss:string" />
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xss:string" />
        <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xss:complexType>
            <xss:all>
              <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xss:date" />
              <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xss:string" />
              <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xss:boolean" />
              <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xss:complexType>
                  <xss:sequence>
                    <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                      <xss:complexType>
                        <xss:all>
                          <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xss:string" />
                          <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xss:string" />
                          <xss:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xss:string" />
                        </xss:all>
                      </xss:complexType>
                    </xss:element>
                  </xss:sequence>
                </xss:complexType>
              </xss:element>
            </xss:all>
          </xss:complexType>
        </xss:element>
      </xss:all>
    </xss:complexType>
  </xss:element>
</xss: schema>
```

```
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturs" type="xs:base64Binary" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
                </xs:all>
                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
              </xs:complexType>
            </xs:all>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotaajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-]?[\d\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Samaksats" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamaksatoParskaitit" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KontaNr" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="BankasKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuVeids" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-]?\d{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Paskaidrojums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PieteikNum" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanDatums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSerija" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntSak" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntBeigas" type="xs:string" />
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaksCena" nillable="true">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:pattern value="[-]?\d{0,21}" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:all>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SkaitsPacina" nillable="true">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-]?\d{0,11}" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSkaits" nillable="true">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:pattern value="[-]?\d{0,11}" />
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidienu: APMDIATMV1_XML_B

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienots jauns lauks paskaidrojumam, ja iesniegums ir par nederīgām vai bojātām markām.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 4 Dokumenta XSD shēma	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidienu: APMDIATMV1_XML_C

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienots ievadlauks cigarešu maksimālās mazumtirdzniecības cenas norādīšanai.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma
2.	Laboti lauku obligātuma nosacījumi - gadījumā, ja tiek atdotas bojātas markas, obligāti aizpildāms ir tikai lauks "Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)".	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidienu: APMDIATMV1_XML_D

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienots jauns marku veids "iznīcinātās".	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidienu: APMDIATMV1_XML_E

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienota jauna aile "Cigarešu skaits paciņā (gab.)."	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma