

Dokumenta „Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām” elektroniskais formāts

APMDIATMV1_XML_F

Izstrādāts saskaņā ar 2015. gada 12. maijā pieņemtajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.220 „Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām” un šo noteikumu 7.pielikumu.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: APMDIATMV1_XML_E

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Pievienota jauna aile “Cigarešu skaits paciņā (gab.).	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 11.2 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokAPMDIATMv1>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	skaitlis	Nē	Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
Nodokļa maksātāja NMR kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts [68]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktātlruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktātlruņa numuru.
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Nodokļa maksātāja veids	Tips	Teksts[9]	Jā	Nodokļu maksātāja - iesnieguma iesniedzēja veids. Pieļaujamās vērtības: • 970000031 (apstiprināts noliktavas turētājs) • 970000032 (reģistrēts saņēmējs) • 970000034 (importētājs) • 970000035 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs) • 970000036 (cita persona) • 970000037 (persona, kurai pēc speciālās atļaujas anulēšanas atlikumā ir akcīzes nodokļa markas)
Akcīzes nodoklis (ir/nav samaksāts)	Samaksats	Teksts[1]	Jā	Pazīme, vai akcīzes nodoklis ir samaksāts. Pieļaujamās vērtības: • 1 (ir samaksāts) • 0 (nav samaksāts)
Informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai par atmaksu	SamaksatsInfo	Teksts [254]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja ir atzīme, ka ir samaksāts akcīzes nodoklis
Atdotās akcīzes nodokļa markas	MarkuVeids	Skaitlis [1]	Jā	Pieļaujamās vērtības: • 1 (neizmantotās) • 2 (nederīgās) • 3 (bojātās) • 4 (iznīcinātās)
Paskaidrojums, kādēļ markas ir nederīgas, bojātas vai iznīcinātas	Paskaidrojums	Teksts[500]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 2 (nederīgās), 3 (bojātās) vai 4 (iznīcinātās).
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katra ievades rindu atver ar birku <R>				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Tabakas izstrādājumam atbilstošais numurs	PieteikNum	Teksts[12]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Precīzs tabakas izstrādājumam atbilstošais pieteikuma numurs no pavadzīmes, uz kuras pamata izsniegta akcīzes nodokļa markas.
Akcīzes nodokļa marku saņemšanas datums	SanDatums	Datums XML standarta pierakstā	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Piemēram, 2016-01-01T00:00:00 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Akcīzes nodokļa marku sērija	MarkuSerija	Teksts[10]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla sākums	IntSak	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). >0
Akcīzes nodokļa marku numuru intervāla beigas	IntBeigas	Skaitlis[7]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās). Jābūt lielākam vai vienādam ar lauka <IntSak> vērtību >0
Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm	MaksCena	Skaitlis[7,2]	Nē	
Cigarešu skaits paciņā (gab.)	SkaitisPacina	Skaitlis[7]	Nē	
Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	MarkuSkaitis	Skaitlis[7]	Jā	Vērtībai ir jābūt mazākai vai vienāgai ar <IntBeigas> - <IntSak> +1

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa	AkcNod	Skaitlis [12,2]	Nē*	*Lauks ir aizpildāms obligāti gadījumā, ja laukā <MarkuVeids> ir norādīta vērtība 1 (neizmantotās) vai 2 (nederīgās).
Katru ievades rindu aizver ar birku </R>				
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>				
Beidzas XML dokuments </DokAPMDIATMv1>				

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt EDS dokumenta un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokument EDS

Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām

Pārbaudīt un saglabāt

Iesniegt

Dokumenta drukas versija

Pamatdati

Reģistrācijas numurs

40102030999

Nosaukums

SIA DEMO

Adrese

Jaunā krasta iela 15, Pļaviņu nov., LV-5120

Nodokļa maksātāja veids*

reģistrēts saņēmējs

Akcīzes nodoklis*

ir samaksāts

nav samaksāts

info

(informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai par atmaksu)*

Atdotās akcīzes nodokļa markas*

neizmantotas

1	Tabakas izstrādājuma atbilstošais numurs	Akcīzes nodokļa marka				Maksimālā mazumtirdzniecības cena cigaretēm	Cigarešu skaits paciņā (gab.)	Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)	Aprēķinātā akcīzes nodokļa summa	
		saņemšanas datums	sērija	numuru intervāla sākums	numuru intervāla beigas					
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	EP12312301	02.01.2017	AA	0000001	0000999	1,25	10	50	105,00	X
2	EP12312302	08.02.2017	NN	0000400	0000599	26,00	20	30	74,00	X
3										X
4										X
5										X
Kopā						27,25	30	80	179,00	
Rindas: 5 + Pievienot										

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokAPMDIATMv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38027797</Id>
  <NmrKods>40102030999</NmrKods>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Epasts>demo@demo.lv</Epasts>
  <Tips>970000032</Tips>
  <Samaksats>1</Samaksats>
  <SamaksatsInfo>info</SamaksatsInfo>
  <MarkuVeids>1</MarkuVeids>
  <Tab>
    <R>
      <PieteikNum>EP12312301</PieteikNum>
      <SanDatums>2017-01-02T00:00:00</SanDatums>
      <MarkuSerija>AA</MarkuSerija>
      <IntSak>0000001</IntSak>
      <IntBeigas>0000999</IntBeigas>
      <MaksCena>1.25</MaksCena>
      <SkaitisPacina>10</SkaitisPacina>
      <MarkuSkaitis>50</MarkuSkaitis>
      <AkcNod>105.00</AkcNod>
    </R>
    <R>
      <PieteikNum>EP12312302</PieteikNum>
      <SanDatums>2017-02-08T00:00:00</SanDatums>
      <MarkuSerija>NN</MarkuSerija>
      <IntSak>0000400</IntSak>
      <IntBeigas>0000599</IntBeigas>
      <MaksCena>26.00</MaksCena>
      <SkaitisPacina>20</SkaitisPacina>
      <MarkuSkaitis>30</MarkuSkaitis>
      <AkcNod>74.00</AkcNod>
    </R>
  </Tab>
</DokAPMDIATMv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokAPMDIATMv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Samaksats" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamaksatsInfo" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuVeids" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Paskaidrojums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PieteikNum" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SanDatums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSerija" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntSak" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IntBeigas" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaksCena" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SkaitsPacina" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MarkuSkaits" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcNod" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:all>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
2.	Pievienots jauns lauks paskaidrojumam, ja iesniegums ir par nederīgām vai bojātām markām.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 4 Dokumenta XSD shēma	

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_C*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
3.	Pievienots ievadlauks cigarešu maksimālās mazumtirdzniecības cenas norādīšanai.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3Dokumentu piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma
4.	Laboti lauku obligātuma nosacījumi - gadījumā, ja tiek atdotas bojātas markas, obligāti aizpildāms ir tikai lauks "Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)".	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *APMDIATMV1_XML_D*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
5.	Pievienots jauns marku veids "iznīcinātās".	2 Dokumenta elektroniskais formāts