

**Dokumenta „Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā  
nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai  
anulēšanai” elektroniskais formāts**

**DokANVRNv1\_XML\_C**

*Izstrādāts saskaņā 2010.gada 30.martā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” un šo noteikumu 3.<sup>2</sup> pielikumu.*

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: DokANVRv1\_XML\_A

| Nr. | Izmaiņu apraksts                                        | Izmaiņu atrašanās vieta                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pievienots jauns lauks “Piezīmes/komentāri” <Piezimes>. | 2 Dokumenta elektroniskais formāts,<br>3 Dokumenta piemērs,<br>4 Dokumenta XSD shēma |

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 17.0 un jaunākai.

## 1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir \*.xml

### 1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`  
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 0. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

### 1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

| Simbols | Aizvietotājs |
|---------|--------------|
| <       | &lt;         |
| >       | &gt;         |
| &       | &amp;        |
| '       | &apos;       |
| "       | &quot;       |

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS &amp; DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

&quot;Auzas&quot; SIA

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

| Lauka loģiskais nosaukums                  | Lauka nosaukums XML           | Lauka tips un garums                   | Obligāts  | Paskaidrojumi                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sākas XML dokuments <DokANVRNv1>           |                               |                                        |           |                                                                                                                                                                                         |
| <i>Precizējums</i>                         | <i>Precizejums</i>            | <i>Loģiskais mainīgas (true/false)</i> | <i>Nē</i> | <i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.</i>  |
| <i>Precizējamā dokumenta numurs</i>        | <i>PrecizejamaisDokuments</i> | <i>Skaitlis</i>                        | <i>Nē</i> | <i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.</i> |
| <i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i> | <i>PrecizejumaPamatojums</i>  | <i>Teksts</i>                          | <i>Nē</i> | <i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>                                                                                                                 |
| <i>Dokumenta numurs</i>                    | <i>Id</i>                     | <i>skaitlis</i>                        | <i>Nē</i> | <i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>                                     |
| <i>Nodokļa maksātāja NMR kods</i>          | <i>NmrKods</i>                | <i>Teksts [11]</i>                     | <i>Jā</i> | <i>Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods</i>                                                                                                                              |
| <i>Sagatavotāja vārds un uzvārds</i>       | <i>Sagatavotajs</i>           | <i>Teksts [68]</i>                     | <i>Nē</i> | <i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>                            |
| <i>Sagatavotāja tālruņa numurs</i>         | <i>Talrunis</i>               | <i>Teksts [20]</i>                     | <i>Nē</i> | <i>Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktātlruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktātlruņa numuru.</i>                   |
| <i>Sagatavotāja e-pasta adrese</i>         | <i>Epasts</i>                 | <i>Teksts [100]</i>                    | <i>Nē</i> | <i>Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese.</i>                                                                                                                    |

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

| Lauka loģiskais nosaukums                                                                           | Lauka nosaukums XML | Lauka tips un garums | Obligāts | Paskaidrojumi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                     |                      |          | Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.                                                                                                                                                                                               |
| Iesnieguma veids                                                                                    | IesniegumaVeids     | Skaitlis             | Jā       | Jānorāda iesnieguma veidam atbilstoša vērtība: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 – nodrošinājuma apliecības saņemšanai;</li> <li>2 – nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai;</li> <li>3 – nodrošinājuma apliecības anulēšanai .</li> </ul>                             |
| Komentārs nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai vai anulēšanai                                  | Komentars           | Teksts[500]          | Nē*      | * Jānorāda obligāti gadījumā, ja iesniegums paredzēts nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai vai anulēšanai. Komentārs par to, kādēļ jāpārreģistrē vai jāanulē nodrošinājuma apliecība.                                                                                       |
| Pārreģistrējamās vai anulējamās apliecības numurs                                                   | ApliecibasNr        | Teksts[20]           | Nē*      | * Jānorāda obligāti gadījumā, ja iesniegums paredzēts nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijai vai anulēšanai.                                                                                                                                                                  |
| Komercdarbības veids                                                                                | Tips                | Skaitlis             | Nē*      | Nodokļu maksātāja – iesnieguma iesniedzēja komercdarbības veids. Pieļaujamās vērtības: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (īslaicīgi reģistrēts saņēmējs)</li> <li>2 (īslaicīgi reģistrēts nosūtītājs)</li> </ul>                                                          |
| Speciālās atļaujas (licences), atļaujas vai izziņas sērija un numurs                                | Atlauja             | Teksts[23]           | Nē       | Speciālās atļaujas (licences), atļaujas vai izziņas sērija un numurs, ja nodokļu maksātājs – iesnieguma iesniedzējs ir īslaicīgi reģistrēts saņēmējs.                                                                                                                            |
| Akcīzes identifikācijas numurs (Eiropas Savienībā apstiprinātam akcīzes preču noliktavas turētājam) | AkcIdNumursNm       | Teksts [20]          | Nē*      | Nodokļu maksātāja – iesnieguma iesniedzēja akcīzes identifikācijas numurs. Nav jānorāda gadījumā, ja iesnieguma iesniedzējs ir īslaicīgi reģistrēts saņēmējs.<br>* Jānorāda obligāti gadījumā, ja nodokļu maksātājs – iesnieguma iesniedzējs ir īslaicīgi reģistrēts nosūtītājs. |
| Akcīzes identifikācijas numurs (Eiropas Savienībā apstiprinātam akcīzes preču noliktavas turētājam) | AkcIdNumurs         | Teksts [20]          | Nē*      | Darījumu partnera akcīzes identifikācijas numurs. Jānorāda obligāti, ja darījuma partneris ir nosūtītājs.                                                                                                                                                                        |

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

| Lauka loģiskais nosaukums                                                           | Lauka nosaukums XML  | Lauka tips un garums | Obligāts | Paskaidrojumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (Latvijas Republikā reģistrētam komersantam) | DarPartneraNmrKods   | Teksts [11]          | Nē       | Nodokļa maksātāja – darījumu partnera (nosūtītāja/saņēmēja) NMR kods (Latvijā reģistrētiem komersantiem). Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Lauks tiks automātiski aizpildīts, ja būs norādīts korekts akcīzes identifikācijas numurs.                                                                                               |
| Nosaukums                                                                           | DarPartneraNosaukums | Teksts [500]         | Jā       | Darījumu partnera nosaukums. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Lauks tiks automātiski aizpildīts, ja būs norādīts korekts akcīzes identifikācijas numurs.                                                                                                                                                                            |
| Ievades tabulu atver ar birku <Preces><br>Katra ievades rindu atver ar birku <R>    |                      |                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras kods                                    | KNkods               | Teksts[22]           | Jā       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akcīzes preces veids                                                                | PrecesVeids          | Teksts[1]            | Jā       | Akcīzes preces veids saskaņā ar likumā "Par akcīzes nodokli" noteikto akcīzes nodokļa likmju sadalījumu.<br>Pieļaujamās vērtības norādītas ailē "Kods" skatīt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- naftas produktiem sadaļu 2.1</li> <li>- alkoholiskajiem dzērieniem sadaļu 2.2</li> <li>- tabakas izstrādājumiem sadaļu 2.3.</li> </ul> |
| Akcīzes preces nosaukums                                                            | PrecesNosaukums      | Teksts[250]          | Jā       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akcīzes preces daudzums                                                             | Daudzums             | Skaitlis [11,3]      | Jā       | Preces daudzums atbilstoši laukā "Akcīzes preces mērvienība" norādītajai mērvienībai                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Akcīzes preces mērvienība                                                           | Mervieniba           | Teksts[10]           | Jā       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akcīzes nodokļa likme                                                               | Likme                | Skaitlis[12,6]       | Jā       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alkoholisko dzērienu stiprums tilpumprocentos                                       | SpirtaProc           | Skaitlis [12,2]      | Nē       | Norāda tikai alum, starpproduktiem un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

| Lauka loģiskais nosaukums                                      | Lauka nosaukums XML  | Lauka tips un garums            | Obligāts | Paskaidrojumi                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena                     | MaksCena             | Skaitlis[7,2]                   | Nē       |                                                                                           |
| Cigarešu skaits paciņā                                         | CigPacina            | Skaitlis[7]                     | Nē       |                                                                                           |
| Katru ievades rindu aizver ar birku </R>                       |                      |                                 |          |                                                                                           |
| Ievades tabulu aizver ar birku </Preces>                       |                      |                                 |          |                                                                                           |
| Ievades tabulu atver ar birku <InfoAnulesanai>                 |                      |                                 |          |                                                                                           |
| Izsniegtā vienreizējā nodrošinājuma apliecība netika izmantota | NavIzmantota         | Loģiskais mainīgas (true/false) | Nē       | Jānorāda vērtība true, ja izsniegtā vienreizējā nodrošinājuma apliecība netika izmantota. |
| Ievades tabulu atver ar birku <Numuri>                         |                      |                                 |          |                                                                                           |
| Katru ievades rindu atver ar birku <R>                         |                      |                                 |          |                                                                                           |
| Akcīzes preču pavaddokumenta numurs                            | PavaddokumentaNumurs | Teksts(100)                     | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                |
| Akcīzes preču pavaddokumenta datums                            | PavaddokumentaDatums | Datums un laiks                 | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                |
| Akcīzes preču nosūtīšanas adrese                               | AdreseNosutisanas    | Teksts(250)                     | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                |
| Akcīzes preču nosūtīšanas datums                               | DatumsNosutisanas    | Datums un laiks                 | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                |
| Akcīzes preču saņemšanas adrese                                | AdreseSanemsanas     | Teksts(250)                     | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                |
| Akcīzes preču saņemšanas datums                                | DatumsSanemsanas     | Datums un laiks                 | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                |
| Katru ievades rindu aizver ar birku </R>                       |                      |                                 |          |                                                                                           |
| Ievades tabulu aizver ar birku </Numuri>                       |                      |                                 |          |                                                                                           |

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

| Lauka loģiskais nosaukums                                                                                  | Lauka nosaukums XML | Lauka tips un garums            | Obligāts | Paskaidrojumi                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apstiprinu šajā iesniegumā minēto datu pareizību                                                           | Apstiprinu          | Loģiskais mainīgas (true/false) | Nē*      | *Jānorāda obligāti, ja vienreizējā nodrošinājuma apliecība tika izmantota.                    |
| Ievades tabulu aizver ar birku </InfoAnulesanai>                                                           |                     |                                 |          |                                                                                               |
| Piezīmes/komentāri                                                                                         | Piezīmes            | Teksts(2000)                    | Nē       | Piezīmes.                                                                                     |
| Ievades tabulu atver ar birku <Faili><br>Dokumenta atverošā birka <Rs><br>Ievades rindu atver ar birku <R> |                     |                                 |          |                                                                                               |
| Kreditēstādes galvojums                                                                                    | DokDatnesNos        |                                 | Jā*      | Izvadlauks. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.<br>Hipersaite ar iespēju lejupielādēt failu. |
|                                                                                                            | DokDatne            |                                 | Jā*      | Obligāts, ja tiek pievienots fails                                                            |
|                                                                                                            | DokTypeId           | Skaitlis (9)                    | Jā       | Konstante: 990004050                                                                          |
| Ievades rindas aizverošais tags </R>                                                                       |                     |                                 |          |                                                                                               |
| Ievades rindas atverošais tags <R>                                                                         |                     |                                 |          |                                                                                               |
| Drošības naudas iemaksu apliecinošs dokuments                                                              | DokDatnesNos        |                                 | Jā*      | Izvadlauks. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.<br>Hipersaite ar iespēju lejupielādēt failu. |
|                                                                                                            | DokDatne            |                                 | Jā*      | *Obligāts, ja tiek pievienots fails                                                           |
|                                                                                                            | DokTypeId           | Skaitlis (9)                    | Jā       | Konstante: 990004051                                                                          |
| Ievades rindas aizverošais tags </R>                                                                       |                     |                                 |          |                                                                                               |
| Ievades rindas atverošais tags <R>                                                                         |                     |                                 |          |                                                                                               |
| Saistību izpildes apdrošināšanas polise                                                                    | DokDatnesNos        |                                 | Jā*      | Izvadlauks. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.<br>hipersaite ar iespēju lejupielādēt failu. |
|                                                                                                            | DokDatne            |                                 | Jā*      | *Obligāts, ja tiek pievienots fails                                                           |

## 2. Dokumenta elektroniskais formāts

| Lauka loģiskais nosaukums                                                                                          | Lauka nosaukums XML | Lauka tips un garums | Obligāts | Paskaidrojumi                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | DokTypeId           | Skaitlis (9)         | Jā       | Konstante: 990004052                                                                       |
| Ievades rindas aizverošais tags </R>                                                                               |                     |                      |          |                                                                                            |
| Ievades rindas atverošais tags <R>                                                                                 |                     |                      |          |                                                                                            |
| Apdrošinātāja apstiprināts maksājumu apliecināšanas dokuments par polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas samaksu | DokDatnesNos        |                      | Jā*      | Izvadlauks. *Obligāts, ja tiek pievienots fails. hipersaite ar iespēju lejupielādēt failu. |
|                                                                                                                    | DokDatne            |                      | Jā*      | *Obligāts, ja tiek pievienots fails                                                        |
|                                                                                                                    | DokTypeId           | Skaitlis (9)         | Jā       | Konstante: 990004053                                                                       |
| Ievades rindas aizverošais tags </R>                                                                               |                     |                      |          |                                                                                            |
| Ievades rindas atverošais tags <R>                                                                                 |                     |                      |          |                                                                                            |
| Cits dokuments                                                                                                     | DokDatnesNos        |                      | Jā*      | Izvadlauks. *Obligāts, ja tiek pievienots fails. hipersaite ar iespēju lejupielādēt failu. |
|                                                                                                                    | DokDatne            |                      | Jā*      | *Obligāts, ja tiek pievienots fails                                                        |
| Ievades rindas aizverošais tags </R>                                                                               |                     |                      |          |                                                                                            |
| Dokumenta aizverošais tags </Rs>                                                                                   |                     |                      |          |                                                                                            |
| Ievades tabulu aizver ar birku </Faili>                                                                            |                     |                      |          |                                                                                            |
| Beidzas XML dokuments </DokANVRNv1>                                                                                |                     |                      |          |                                                                                            |

**2.1. Naftas produktu akcīzes preču veidi**

| Nosaukums                                                                                                                                                                                                        | Kods |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Svinu nesaturošs benzīns, tā aizstājējprodukti un komponenti (litros)                                                                                                                                            | 1    |
| Svinu saturošs benzīns, tā aizstājējprodukti un komponenti (litros)                                                                                                                                              | 2    |
| Petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti (litros)                                                                                                                                                          | 3    |
| Dīzeļdegviela (gāzeļļa), tās aizstājējprodukti un komponenti (litros)                                                                                                                                            | 4    |
| Degvieleļļa, tās aizstājējprodukti un komponenti (litros)                                                                                                                                                        | 5    |
| Degvieleļļa, tās aizstājējprodukti un komponenti (kilogramos)                                                                                                                                                    | 6    |
| Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi (kilogramos)                                                                                                                                     | 7    |
| Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži, izņemot dabasgāzi, ko izmanto par kurināmo (kilogramos)                                                                                                            | 8    |
| Iezīmēta (marķēta) dīzeļdegviela (gāzeļļa), petroleja vai degvieleļļa, tā aizstājējprodukti un komponenti, (litros)                                                                                              | 9    |
| Iezīmēta (marķēta) dīzeļdegviela (gāzeļļa), petroleja vai degvieleļļa tā aizstājējprodukti un komponenti, ja vismaz 5% no kopējā produkta daudzuma veido rapšu sēklu eļļa vai no tās iegūta biodegviela (litros) | 10   |
| Svinu nesaturošs benzīns, ja pievienotā absolūtā spirta saturs veido no 70 - 85 tilpumprocentiem (ieskaitot) no kopējā produkta daudzuma (litros)                                                                | 11   |
| Iezīmēta (marķēta) dīzeļdegviela (gāzeļļa) (arī tāda, kurai pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela), ko izmanto likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteiktajiem mērķiem (litros)   | 12   |
| Biodīzeļdegviela/rapšu sēklu eļļa (litros)                                                                                                                                                                       | 13   |
| Eļļas atkritumi (litros)                                                                                                                                                                                         | 14   |

**2.2. Alkoholisko dzērienu akcīzes preču veidi**

| Nosaukums                                                                                                        | Kods |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alus - par patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajiem pirmajiem 10 000 hl līdz 3,90 tilpumprocentiem (ieskaitot) | 1    |
| Alus - par patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajiem pirmajiem 10 000 hl virs 3,90 tilpumprocentiem             | 2    |
| Alus - par alu līdz 1,90 tilpumprocentiem (ieskaitot)                                                            | 3    |
| Alus - par alu virs 1,90 tilpumprocentiem                                                                        | 4    |
| Vīns                                                                                                             | 5    |
| Raudzētie dzērieni līdz 6 tilpumprocentiem (ieskaitot)                                                           | 6    |
| Raudzētie dzērieni virs 6 tilpumprocentiem                                                                       | 7    |
| Starpprodukti līdz 15 tilpumprocentiem (ieskaitot)                                                               | 8    |
| Starpprodukti virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem (ieskaitot)                                                       | 9    |
| Pārējie alkoholiskie dzērieni                                                                                    | 10   |

### 2.3. Tabakas izstrādājumu akcīzes preču veidi

| Nosaukums                                  | Kods |
|--------------------------------------------|------|
| Cigaretes                                  | 1    |
| Cigāri un cigarillas                       | 9    |
| Smalki sagriežta tabaka cigarešu uztīšanai | 10   |
| Cita smēķējamā tabaka                      | 11   |
| Tabakas lapas                              | 12   |
| Karsējamā tabaka                           | 13   |



#### 3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokANVRNv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id xsi:nil="true" />
  <NmrKods>40102099999</NmrKods>
  <Sagatavotajs>DEMO</Sagatavotajs>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Epasts>demo@demo.com</Epasts>
  <IesniegumaVeids>1</IesniegumaVeids>
  <ApliecibasNr>LV50667400046</ApliecibasNr>
  <Tips>1</Tips>
  <Atlauja>TV 00000000055</Atlauja>
  <AkcIdNumurs>PL30200062318</AkcIdNumurs>
  <Preces>
    <R>
      <KNkods>22042988</KNkods>
      <PrecesVeids>5</PrecesVeids>
      <PrecesNosaukums>Vins</PrecesNosaukums>
      <Daudzums>510.000</Daudzums>
      <Mervieniba>1 (litri)</Mervieniba>
      <Likme>0.780000</Likme>
      <SpirtaProc xsi:nil="true" />
      <MaksCena xsi:nil="true" />
      <CigPacina xsi:nil="true" />
    </R>
  </Preces>
  <Piezimes />
  <Faili>
    <Rs>
      <R>
        <DokDatnesNos />
        <DokDatne />
        <DocTypeId>990004050</DocTypeId>
      </R>
      <R>
        <DokDatnesNos />
        <DokDatne />
        <DocTypeId>990004051</DocTypeId>
      </R>
      <R>
        <DokDatnesNos />
        <DokDatne />
        <DocTypeId>990004052</DocTypeId>
      </R>
      <R>
        <DokDatnesNos />
        <DokDatne />
        <DocTypeId>990004053</DocTypeId>
      </R>
    </Rs>
  </Faili>
</DokANVRNv1>
```

## 4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokANVRNv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaVeids" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ApliecibasNr" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tips" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Atlauja" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcIdNumurs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AkcIdNumursNm" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Preces">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KNkods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecesVeids" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecesNosaukums" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Daudzums" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Mervieniba" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Likme" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SpirtaProc" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaksCena" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CigPacina" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="InfoAnulesanai">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NavIzmantota" nillable="true" type="xs:boolean" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Numuri">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PavaddokumentaNumurs" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PavaddokumentaDatums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AdreseNosutisanas" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumsNosutisanas" nillable="true" type="xs:dateTime" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AdreseSanemsanas" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumsSanemsanas" nillable="true" type="xs:dateTime" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Faili">
```

```
<xs:complexType>
  <xs:all>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Dokuments" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokDatnesNos" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokDatne" type="xs:base64Binary" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokKomentars" type="xs:string" />
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DocTypeId" nillable="true">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                      <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:all>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

## 5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidien: *DokANVRv1\_XML\_A*

| Nr. | Izmaiņu apraksts                                                                                     | Izmaiņu atrašanās vieta                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Apliecības anulēšanas iesniegumiem jauna sadaļa.<br>Sadaļā “2.Nosūtītājs” vairs nav jānorāda adrese. | 2 Dokumenta elektroniskais formāts,<br>3.1 Dokuments EDS,<br>3.2 Dokumenta XML formātā paraugs, 4<br>Dokumentu XSD shēma |