

Dokumenta „Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu” elektroniskais formāts DOKPKIV2_XML_C

Izstrādāts atbilstoši 11.02.2014. pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.96. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidien: DokPKIV2_XML_B

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Nodrošināta iespēja XML datuma laukos (Perioda sākuma datums, Perioda beigu datums, Kvīšu reģistrēšanas datums, Kvīts izrakstīšanas datums) norādīt vērtību, kas satur laika informāciju: GGGG-MM-DDTHH:MM:SS.SSS* * - HH:MM:SS.SSS daļas vērtība tiks automātiski konvertēta uz 00:00:00.000, VID datu bāzē saglabājot tikai datumu.	2.1 Kopējās daļas lauki 2.2 Pārskata rindas

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 18.2 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
- Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [13,2]” nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu” sastāv no:

- visam pārskatam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

2.1. Kopējās daļas lauki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokPKIv2>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (True/False)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments • nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļu maksātāja - dokumenta iesniedzēja NMR kods
Taksācijas periods/ Gads	Gads	Gads. Formāts: GGGG	Jā*	Obligāts, ja nenorāda perioda sākuma un beigu datumu.
Ceturksnis	Ceturksnis	Teksts [1]	Jā*	Ceturksni apzīmējošs skaitlis (1,2,3,4). Obligāts, ja nenorāda perioda sākuma un beigu datumu.
Perioda sākuma datums	DatumsNo	Datums XML standarta pierakstā	Jā*	Datuma formāts: GGGG-MM-DDT00:00:00.000 vai GGGG-MM-DDTHH:MM:SS.SSS* * - HH:MM:SS.SSS daļas vērtība tiks automātiski konvertēta uz 00:00:00.000, VID datu bāzē saglabājot tikai datumu. Obligāts, ja nenorāda ceturksni un gadu
Perioda beigu datums	DatumsLidz	Datums XML standarta pierakstā	Jā*	Datuma formāts: GGGG-MM-DDT00:00:00.000 vai GGGG-MM-DDTHH:MM:SS.SSS* * - HH:MM:SS.SSS daļas vērtība tiks automātiski konvertēta uz 00:00:00.000, VID datu bāzē saglabājot tikai datumu. Obligāts, ja nenorāda ceturksni un gadu
Informācija par iesniedzēju	IesniedzējaVeids	Teksts [1]	Jā	Vērtības ‘V’ (Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs) vai ‘C’ (Cits)
Kvīšu numuru reģistrēšanas veids	KvisuVeids	Teksts [1]	Jā	Vērtības ‘E’ (VID ģenerēti numuri) vai ‘P’ (VID reģistrētās kvīšu grāmatiņas vai numuri)

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Sagatavotāja vārds un uzvārds	Izpilditajs	Teksts [120]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktālrūņa numurs.
Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktālrūņa numuru.				
Atver pārskata tabulu ar <Tab>. Pēc pārskata rindām tabulu aizver ar </Tab>. Pārskatu aizver ar birku </DokPKIv2>.				

2.2. Pārskata rindas

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Atver jaunu rindu <R>				
Izlietots vai Anulēts	Grupa	Teksts [1]	Jā	Vērtības ‘I’ (izlietots) vai ‘A’ (anulēts)
Kvīšu reģistrēšanas datums	DatumsReg	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Datuma formāts: GGGG-MM-DDT00:00:00.000 vai GGGG-MM-DDTHH:MM:SS.SSS* * - HH:MM:SS.SSS daļas vērtība tiks automātiski konvertēta uz 00:00:00.000, VID datu bāzē saglabājot tikai datumu.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Paskaidrojumi
Kvīts izrakstīšanas datums	DatumsIzrakstisanas	Datums XML standarta pierakstā	Jā*	Obligāts, ja lauka “IesniedzejaVeids” vērtība ir ‘V’. Datuma formāts: GGGG-MM-DDT00:00:00.000 vai GGGG-MM-DDTHH:MM:SS.SSS* * - HH:MM:SS.SSS daļas vērtība tiks automātiski konvertēta uz 00:00:00.000, VID datu bāzē saglabājot tikai datumu.
Sērija	Serijs	Teksts[3]	Jā	-
Numurs No	NumursNo	Skaitlis[6]	Jā	-
Numurs Līdz	NumursLidz	Skaitlis[6];	Jā*	Obligāts, ja “IesniedzejaVeids” vērtība ir ‘C’. Ja “IesniedzejaVeids” vērtība ir ‘V’, tad iespējams atkārtot lauka “Numurs No” vērtību.
Darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs	Summa	skaitlis[12,2];	Jā*	Obligāts, ja - “IesniedzejaVeids” vērtība ir ‘C’; - “IesniedzejaVeids” vērtība ir ‘V’ un “Kvīšu numuru reģistrēšanas veids” = ‘P’ (t.i., bez detalizācijas).
Pakalpojuma saņēmēja nosaukums	VardsUzvards	Teksts [250]	Nē	-
Pakalpojuma saņēmēja Nodokļu maksātāja kods	PersonasKods	Skaitlis [50]	Nē	-
Hash	Hash	Teksts[64]	Nē*	Obligāti aizpildāms gadījumā, ja IesniedzejaVeids = ‘V’ (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs) un KvisuVeids = ‘E’ (VID ģenerēti numuri)
Detalizāciju atver tagu <Detalizācija>. Katru ierakstu atver ar <RD>.				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Detalizācijas lauki ir obligāti, ja lauka “IesniedzejaVeids” vērtība ir ‘V’ (Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs) un “Kvīšu numuru reģistrēšanas veids” = ‘E’.				
Preces nosaukums vai sniegtā pakalpojuma veids	Pakalpojums	Teksts [250]	Jā	-
Pakalpojums iekļaujams GID	UzGID	Loģiskais mainīgais (True/False)	Jā	-
Preces daudzums vai sniegtā pakalpojuma apjoms	Daudzums	Skaitlis[12,2]	Jā	-
Preces vai sniegtā pakalpojuma cena par vienību	Cena	Skaitlis[12,2]	Jā	-
Preces vai sniegtā pakalpojuma vērtība	Vertība	Skaitlis[12,2]	Nē	Augšupielādējamā failā var neiekļaut, vērtība tiks automātiski aprēķināta dokumenta ievadformā.
Piešķirtās atlaides (ja tādas ir) summa	Atlaides	Skaitlis[12,2]	Jā	
Piemērojamā PVN likme	PvnLikme	Skaitlis[2]	Jā	Vērtības ‘0’ (Neapliekams ar PVN) vai ‘12’ (PVN likme ir 12%) vai ‘21’ (PVN likme ir 21%)
Pievienotās vērtības nodokļa summa	PvnSumma	Skaitlis[12,2]	Nē	Augšupielādējamā failā var neiekļaut, vērtība tiks automātiski aprēķināta dokumenta ievadformā.
Darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs	Summa	skaitlis[12,2]	Nē	Augšupielādējamā failā var neiekļaut, vērtība tiks automātiski aprēķināta dokumenta ievadformā.
Katru ierakstu aizver ar </RD>. Detalizāciju aizver ar tagu </Detalizācija>.				
Aizver rindu </R>				

3. Dokumenta „Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan -
ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments tradicionālā pierakstā

Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu

Reģistrācijas numurs **40003299971**
 Nosaukums **TEST - 40003299971 - ĪSAIS NOSAUKUMS**
 Adrese **Aizkraukle, Aizkraukles nov.**
 Taksācijas periods no **01.01.2019**
 līdz **31.03.2019**
 Informācija par iesniedzēju **Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs**
 Kvīšu numuru reģistrēšanas veids **VID ģenerēti numuri**

	Izlietots vai anulēts	Kvīšu reģistrēšanas datums	Kvīts izrakstīšanas datums	Sērija	Numurs	Darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs	Pakalpojumu saņēmēja		Kontrolsumma	Preces nosaukums vai sniegtā pakalpojuma veids	Pakalpojums iekļauts GID	Preces daudzums vai sniegtā pakalpojuma apjoms	Preces vai sniegtā pakalpojuma		Piešķirtās atlaides (ja tādas ir) summa	Piemērojamā PVN likme	Pievienotās vērtības nodokļa summa	Darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs
							personas kods	nosaukums					cena par vienību	vērtība				
	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Izlietots	12.01.2019	07.02.2019	AA	123456	300,00	12345678901	Jānis Bērziņš	99EA6E4F216F2FB4B69FFF9B3A44842C38686CA685F3F55DC48C5D3FB1107BE4	Zobārstniecības pakalpojumi	☒	1,00	200,00	200,00	0,00	21%	34,71	200,00
										Zobārstniecības piederumi	☐	2,00	55,00	110,00	10,00	21%	19,09	100,00

Sagatavoja **PĒTERIS BĒRZIŅŠ**
 E-pasts **someusername@somecompany.com**
 Tālrunis **12345678**

Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu

Reģistrācijas numurs **40003299971**
Nosaukums **TEST - 40003299971**
Adrese **Aizkraukle, Aizkraukles nov.**
Taksācijas periods no **01.01.2019**
līdz **31.03.2019**
Informācija par iesniedzēju **Cits**
Kvīšu numuru reģistrēšanas veids **VID reģistrētās kvīšu grāmatīņas vai numuri**

	Izlietots vai anulēts	Kvīšu reģistrēšanas datums	Kvīts izrakstīšanas datums	Sērija	Numurs		Kvīšu skaits	Darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvīītīs
					no	līdz		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Izlietots	20.09.2018	08.02.2019	AA	1	2	2	353,00

Sagatavoja **PĒTERIS BĒRZIŅŠ**
E-pasts **someusername@somecompany.com**
Tālrunis **12345678**

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

3.2.1. Lauka "IesniedzejaVeids" vērtība ir 'V' (Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs)

```
<?xml version="1.0"?>
<DokPKIv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id xsi:nil="true" />
  <NmrKods>40003299971</NmrKods>
  <DatumsNo>2019-01-01T00:00:00</DatumsNo>
  <DatumsLidz>2019-03-31T00:00:00</DatumsLidz>
  <Izpilditajs>PĒTERIS BĒRZIŅŠ</Izpilditajs>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Epasts>someusername@somecompany.com</Epasts>
  <Gads>2019</Gads>
  <Ceturksnis>1</Ceturksnis>
  <IesniedzejaVeids>V</IesniedzejaVeids>
  <KvisuVeids>E</KvisuVeids>
  <Tab>
    <R>
      <Grupa>I</Grupa>
      <DatumsReg>2019-01-12T00:00:00</DatumsReg>
      <DatumsIzrakstisanas>2019-02-07T00:00:00</DatumsIzrakstisanas>
      <Serija>AA</Serija>
      <NumursNo>123456</NumursNo>
      <NumursLidz xsi:nil="true" />
      <Summa>300.00</Summa>
      <VardsUzvards>Jānis Bērziņš</VardsUzvards>
      <PersonasKods>12345678901</PersonasKods>
      <Hash>99EA6E4F216F2FB4B69FFF9B3A44842C38686CA685F3F55DC48C5D3FB1107BE4</Hash>
      <Detalizacija>
        <RD>
          <Pakalpojums>Zobārstniecības pakalpojumi</Pakalpojums>
          <UzGID>true</UzGID>
        </RD>
      </Detalizacija>
    </R>
  </Tab>
</DokPKIv2>
```

```
<Daudzums>1.00</Daudzums>
<Cena>200.00</Cena>
<Vertiba>200.00</Vertiba>
<Atlaides>0.00</Atlaides>
<PvnLikme>21</PvnLikme>
<PvnSumma>34.71</PvnSumma>
<Summa>200.00</Summa>
</RD>
<RD>
  <Pakalpojums>Zobārstniecības piederumi</Pakalpojums>
  <UzGID xsi:nil="true" />
  <Daudzums>2.00</Daudzums>
  <Cena>55.00</Cena>
  <Vertiba>110.00</Vertiba>
  <Atlaides>10.00</Atlaides>
  <PvnLikme>21</PvnLikme>
  <PvnSumma>19.09</PvnSumma>
  <Summa>100.00</Summa>
</RD>
</Detalizacija>
</R>
</Tab>
</DokPKIv2>
```

3.2.2. Lauka "IesniedzejaVeids" vērtība ir 'C' (Cits)

```
<?xml version="1.0"?>
<DokPKIv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38062751</Id>
  <NmrKods>40003299971</NmrKods>
  <DatumsNo>2019-01-01T00:00:00</DatumsNo>
  <DatumsLidz>2019-03-31T00:00:00</DatumsLidz>
  <Izpilditajs>PĒTERIS BĒRZIŅŠ</Izpilditajs>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Epasts>someusername@somecompany.com</Epasts>
```

```
<Gads>2019</Gads>
<Ceturksnis>1</Ceturksnis>
<IesniedzejaVeids>C</IesniedzejaVeids>
<KvisuVeids>P</KvisuVeids>
<Tab>
  <R>
    <Grupa>I</Grupa>
    <DatumsReg>2018-09-20T00:00:00</DatumsReg>
    <DatumsIzrakstisanas>2019-02-08T00:00:00</DatumsIzrakstisanas>
    <Serija>AA</Serija>
    <NumursNo>1</NumursNo>
    <NumursLidz>2</NumursLidz>
    <Summa>353.00</Summa>
  </R>
</Tab>
</DokPKIv2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokPKIv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumsNo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumsLidz" nillable="true" type="xs:dateTime" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Gads" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ceturksnis" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniedzejaVeids" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KvisuVeids" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Grupa" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumsReg" nillable="true" type="xs:dateTime" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatumsIzrakstisanas" nillable="true" type="xs:dateTime" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Serija" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NumursNo" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NumursLidz" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Summa" nillable="true">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Personaskods" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Detalizacija">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="RD" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pakalpojums" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UzGID" nillable="true" type="xs:boolean" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Daudzums" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Cena" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Vertiba" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Atlaides" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnLikme" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[\-+]?[\d\.]{0,11}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PvnSumma" nillable="true">
        <xs:simpleType>
```



```
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Summa" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidien: *DokPKIv2_XML_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Izmaiņas pārskata aizpildīšanas nosacījumos saistībā ar Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.153 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība””, ar kuriem ir noteikts, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas izsniedz reģistrētās kvītis papīra formā, detalizēto pārskatu neiesniegs (MK noteikumu Nr.96 78.4.apakšpunkts).	Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.