

Dokumenta „Informācija par tirdzniecības dalībniekiem” elektroniskais formāts

DokITDV1_XML_C

Izstrādāts saskaņā ar 2010. gada 12.maijā pieņemtajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DokITDV1_XML_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Pievienoti jauni lauki XML lauki <Valsts>, <DzimsanasDatums>.	2 Dokumenta elektroniskais formāts 1 Error! Not a valid result for table.	Lai pārskatā varētu norādīt ārzemnieku, kas nav Latvijas nodokļu maksātājs

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 15.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Informācija par tirdzniecības dalībniekiem” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 0. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Informācija par tirdzniecības dalībniekiem” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām – nodokļu maksātāja pārvaldībā esošie tirgi un pie katra tirgus norādīti tā tirdzniecības dalībnieki

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokITDv1>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (True/False)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
Nodokļa maksātāja NMR kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktālrūņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontaktālrūņa numuru.
<i>Sagatavotāja vārds un uzvārds</i>	<i>Sagatavotajs</i>	<i>Teksts [68]</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>
Taksācijas periods	ParskGads	Skaitlis[4]	Jā	Taksācijas/Pārskata gads, par kuru tiek iesniegts dokuments
	ParskMen	Skaitlis[2]	Jā	Taksācijas/Pārskata mēnesis
Tirgus ievades tabulu atver ar birku <Tirgi> Katru tirgus ievades rindu atver ar birku <R>				
Tirgus nosaukums	TirgusNosaukums	Teksts(254)	Jā	Nodokļu maksātāja pārvaldībā esoša tirgus nosaukums.
Tirdzniecības dalībnieku ievades tabulu atver ar birku <Dalibnieki> Katru tirdzniecības dalībnieka ievades rindu atver ar birku <R>				
Tirdzniecības dalībnieka/ rezidences valsts	Valsts	Teksts(2)	Jā	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta. Gadījumā, ja valsts nav nosakāma, tad jānorāda vērtība “?”. Ja nav norādīta, tad pēc noklusējuma tiek uzstādīta vērtība “LV”.
Tirdzniecības dalībnieka/ reģistrācijas numurs vai personas kods	DalibniekaNmrKods	Teksts (11)	Jā	
Tirdzniecības dalībnieka/ nosaukums vai vārds, uzvārds	DalibniekaNosaukums	Teksts(200)	Jā	
Tirdzniecības dalībnieka/ dzimšanas datums	DzimsanasDatums	Datums un laiks	Nē	Norāda ārvalstniekam – fiziskai personai, kas nav Latvijas nodokļu maksātājs. Piemēram, 1980-01-01T00:00:00

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Tirdzniecības vietas numurs tirgū	Vieta	Teksts(100)	Jā	
Tirdzniecībai piešķirto dienu skaits mēnesī	DienuSkaits	Skaitlis(2)	Jā	
Katru tirdzniecības dalībnieka ievades rindu aizver ar birku </R>				
Tirdzniecības dalībnieku ievades tabulu aizver ar birku </Dalibnieki>				
Katru tirgus rindu aizver ar birku </R>				
Tirgus ievades tabulu aizver ar birku </Tirgi>				
Beidzas XML dokuments </DokITDv1>				

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt EDS dokumenta un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

Informācija par tirdzniecības dalībniekiem

Pārbaudīt un saglabāt
 Iesniegt
 Dokumenta drukas versija

Pirmreizējs dokuments
 Precizējums

Dokumentu aizpildiet Latvijas valūtā - euro!

▼ Pamatdati	
Reģistrācijas numurs	44102016999
Nosaukums	SIA DEMO
Adrese	Andreja Saharova iela 15–15, Rīga, LV-1082
Taksācijas periods*	2018 <input type="text" value="maijs"/>

Pārvaldībā esošie tirgi

Tirdzniecības dalībnieki

Tirgus nosaukums*	
1	<input type="text" value="Tirgus 1"/> <input type="button" value="X"/>
2	<input type="text" value="Tirgus 2"/> <input type="button" value="X"/>
3	<input type="text"/> <input type="button" value="X"/>
4	<input type="text"/> <input type="button" value="X"/>
5	<input type="text"/> <input type="button" value="X"/>
Rindas:	<input type="text" value="5"/> <input type="button" value="+ Pievienot"/>

Sagatavotājs	
Vārds, uzvārds	DEMO LIETOTĀJS
E-pasts*	demo@demo.lv
Tālrunis	112

Zīm. 3-1

Informācija par tirdzniecības dalībniekiem

Pārbaudīt un saglabāt
 Iesniegt
 Dokumenta drukas versija

Pirmreizējs dokuments
 Precizējums

Dokumentu aizpildiet Latvijā valūtā - euro!

▼ Pamatdati

Reģistrācijas numurs	44102016999
Nosaukums	SIA DEMO
Adrese	Andreja Saharova iela 15-15, Rīga, LV-1082
Taksācijas periods*	2018 <input type="text"/> maijs ▼

Pārvaldībā esošie tirgi

Tirdzniecības dalībnieki

Tirdzniecības dalībnieki, kuri taksācijas periodā izmantojuši tirdzniecības vietas tirgū

Tirgus 1

Tirgus 2

Tirdzniecības dalībnieka						
	rezidences valsts*	reģistrācijas numurs vai personas kods*	nosaukums vai vārds, uzvārds*	dzimšanas datums	Tirdzniecības vietas numurs tirgū*	Tirdzniecībai piešķirto dienu skaits mēnesī*
1	LV	40003726027	Juridiska persona		134	31 <input type="checkbox"/>
2	EE	20058211811	Liza Kallas	04.09.1981	155	15 <input type="checkbox"/>
3	LV					<input type="checkbox"/>
4	LV					<input type="checkbox"/>
5	LV					<input type="checkbox"/>
6	LV					<input type="checkbox"/>
7	LV					<input type="checkbox"/>
8	LV					<input type="checkbox"/>
9	LV					<input type="checkbox"/>
10	LV					<input type="checkbox"/>

Rindas: 10

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	DEMO LIETOTĀJS
E-pasts*	demo@demo.lv
Tālrunis	112

Zīm. 3-2

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokITDv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38050291</Id>
  <NmrKods>44102016999</NmrKods>
  <ParskGads>2018</ParskGads>
  <ParskMen>05</ParskMen>
  <Epasts>demo@demo.lv</Epasts>
  <Talrunis>112</Talrunis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Tirgi>
    <R>
      <TirgusNosaukums>Tirgus 1</TirgusNosaukums>
      <Dalibnieki>
        <R>
          <Valsts>LV</Valsts>
          <DalibniekaNmrKods>40003726027</DalibniekaNmrKods>
          <DalibniekaNosaukums>Juridiska persona</DalibniekaNosaukums>
          <DzimsanasDatums xsi:nil="true" />
          <Vieta>134</Vieta>
          <DienuSkaitis>31</DienuSkaitis>
        </R>
        <R>
          <Valsts>EE</Valsts>
          <DalibniekaNmrKods>20058211811</DalibniekaNmrKods>
          <DalibniekaNosaukums>Liza Kallas</DalibniekaNosaukums>
          <DzimsanasDatums>1981-09-04T00:00:00</DzimsanasDatums>
          <Vieta>155</Vieta>
          <DienuSkaitis>15</DienuSkaitis>
        </R>
      </Dalibnieki>
    </R>
    <R>
      <TirgusNosaukums>Tirgus 2</TirgusNosaukums>
      <Dalibnieki>
        <R>
          <Valsts>LV</Valsts>
          <DalibniekaNmrKods>90000013080</DalibniekaNmrKods>
          <DalibniekaNosaukums>JP_02_90000013080</DalibniekaNosaukums>
          <DzimsanasDatums xsi:nil="true" />
          <Vieta>333</Vieta>
          <DienuSkaitis>23</DienuSkaitis>
        </R>
      </Dalibnieki>
    </R>
  </Tirgi>
</DokITDv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokITDv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskGads" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParskMen" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tirgi">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
                  <xs:all>
```

