

Dokumenta „Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp neregistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu)” elektroniskais formāts

DokZPADv1_XML_B

Izstrādāts saskaņā 2016.gada 22.martā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.162 „Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem” un šo noteikumu pielikumu.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DokZPADv1_XML_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Laukā "Darījuma summa" (darījuma_summa) jānorāda summa, kas lielāka par nulli.	2 Dokumenta elektroniskais formāts

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 17.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam “Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp neregistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu)” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 0. nodaļu).

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [4]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Dokuments „Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp neregistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu)” sastāv no:

- visam iesniegumam kopējās daļas,
- tabulas ar rindām.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokZPADv1>				
<i>Precizējums</i>	<i>Precizejums</i>	<i>Loģiskais mainīgas (true/false)</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.</i>
<i>Precizējamā dokumenta numurs</i>	<i>PrecizejamaisDokuments</i>	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.</i>
<i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i>	<i>PrecizejumaPamatojums</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i>
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
<i>Nodokļa maksātāja NMR kods</i>	<i>NmrKods</i>	<i>Teksts [11]</i>	<i>Jā</i>	<i>Nodokļa maksātāja - iesnieguma iesniedzēja NMR kods.</i>
<i>Ziņotāja gads</i>	<i>zinotaja_gads</i>	<i>Teksts [4]</i>	<i>Jā</i>	<i>Gads formātā gggg.</i>
<i>Valsts ieņēmumu dienesta Kods</i>	<i>zinotaja_kods</i>	<i>Teksts [4]</i>	<i>Nē</i>	
<i>Sagatavotāja vārds un uzvārds</i>	<i>Sagatavotajs</i>	<i>Teksts [68]</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj.</i>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				<i>Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Ievades tabulu atver ar birku <Tab> Katra ievades rindu atver ar birku <R> Sadaļu “Ziņas par darījumu” atver ar birku <Zinas>				
6. Ziņojuma Nr. gadā	zinotaja_nr_gada	Skaitlis	Jā	
8. Darījuma iestāde (2 burtu kods vai SWIFT)	darijuma_iestade_swift	Teksts (11)	Jā	Jānorāda VID piešķirtais 2 burtu kods vai SWIFT kods (8 vai 11 zīmes).
9. Darījuma stāvoklis	darijuma_stavoklis	Teksts(2)	Jā	Pieļaujamās vērtības norādītas sadaļā 2.1 Darījuma stāvokļi ailē “Kods”.
Cits stāvoklis	darijuma_stavoklis_cits	Teksts(64)	Nē*	*Obligāts, ja laukā “9. Darījuma stāvoklis” norādīta vērtība ‘CI’ [Cits].
10. Darījuma datums	darijuma_datums	Datums	Jā	
11. Darījuma beigu datums	darijuma_beigu_datums	Datums	Nē	
12. Darījuma veida kods	darijuma_veida_kods	Teksts(3)	Jā	Pieļaujamās vērtības norādītas sadaļā 2.1 Darījumu veidu kodi ailē “Kods”.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
13. Neparastuma pazīme	darijuma_neparastuma_pazime	Teksts(6)	Nē*	*Obligāti jānorāda vismaz viens no laukiem "13. Neparastuma pazīme" vai "14. Aizdomīguma pazīme", ja darījuma veida kods nav 507 (mantošana). Jānorāda MK 22.12.2008 noteikumu Nr.1071 8.punkta apakšpunkta numuru, kuram pēc pazīmes atbilst ziņojuma saturs.
14. Aizdomīguma pazīme (3 burtu kods) atbilstoši noteikumu 6.punktam	darijuma_aizdomiguma_pazime	Teksts(3)	Nē*	*Obligāti jānorāda vismaz viens no laukiem "13. Neparastuma pazīme" vai "14. Aizdomīguma pazīme", ja darījuma veida kods nav 507 (mantošana). Aizdomīguma pazīme saskaņā ar MK noteikumu Nr.162 6.punktā noteiktajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā. Pieļaujamās vērtības norādītas sadaļā 2.1 Aizdomīguma pazīmes ailē "Kods".
15. Valūta	darijuma_valuta	Teksts(3)	Jā	Izvēles saraksts.
16. Darījuma summa	darijuma_summa	Skaitlis (13,2)	Jā	> 0.
Sadaļu aizver ar birku </Zinas>				
Sadaļu "Nosūtītājs vai darījuma veicējs" atver ar birku <Sutitajs>				
17. Bankas SWIFT kods	sutitajs_swift_kods	Teksts (11)	Nē	Jānorāda SWIFT kods (8 vai 11 zīmes).
18. Konta numurs	sutitajs_konts	Teksts(34)	Nē	Jānorāda sūtītāja bankas konta numuru IBAN formā.
21. Reģistrācijas valsts	sutitajs_jp_reg_valsts	Teksts(2)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja nosūtītājs vai darījuma veicējs ir juridiska persona. Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
20. Reģistrācijas numurs	sutitajs_jp_reg_nr	Teksts(11)	Nē	Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem jāievada 11 cipari.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
19. Nosaukums	sutitajs_jp_nosaukums	Teksts(128)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja nosūtītājs vai darījuma veicējs ir juridiska persona. Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem lauks pēc XML augšupielādes tiks automātiski aizpildīts ar reģistrācijas numuram atbilstošo nosaukumu.
22. Adreses valsts	sutitajs_jp_adr_valsts	Teksts(2)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja nosūtītājs vai darījuma veicējs ir juridiska persona. Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
23. Adreses teksts	sutitajs_jp_adr	Teksts(128)	Nē	
24. Vārds/i	sutitajs_fp_vards	Teksts(64)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja nosūtītājs vai darījuma veicējs ir fiziska persona.
25. Uzvārds	sutitajs_fp_uzvards	Teksts(32)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja nosūtītājs vai darījuma veicējs ir fiziska persona.
26. Personas kods	sutitajs_fp_pers_kods_lv	Teksts(11)	Nē	Jānorāda Latvijā piešķirts personas kods.
26. Dzimšanas datums (ja nav personas koda)	sutitajs_fp_dzim_datums	Datums	Nē	Jāaizpilda, ja nav norādīts personas kods laukā "26. Personas kods".
27. Pases numurs	sutitajs_fp_dok_nr	Teksts(32)	Nē	
28. Pases valsts	sutitajs_fp_dok_valsts	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
29. Adreses valsts	sutitajs_fp_adr_valsts	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
30. Adreses teksts	sutitajs_fp_adr	Teksts(128)	Nē	
Sadaļu aizver ar birku </Sutitajs>				
Sadaļu "Saņēmējs" atver ar birku <Sanemejs>				
31. Bankas SWIFT kods	sanemejs_swift_kods	Teksts (11)	Nē	Jānorāda SWIFT kods (8 vai 11 zīmes).

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
32. Konta numurs	sanemejs_konts	Teksts(34)	Nē	Jānorāda sūtītāja bankas konta numuru IBAN formā
35. Reģistrācijas valsts	sanemejs_jp_reg_valsts	Teksts(2)	Nē*	Lauks ir obligāts, ja norāda saņēmēju - juridisku personu. Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
34. Reģistrācijas numurs	sanemejs_jp_reg_nr	Teksts(32)	Nē	Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem jāievada 11 cipari.
33. Nosaukums	sanemejs_jp_nosaukums	Teksts(128)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda saņēmēju - juridisku personu. Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem lauks pēc XML augšupielādes tiks automātiski aizpildīts ar reģistrācijas numuram atbilstošo nosaukumu.
36. Adreses valsts	sanemejs_jp_adr_valsts	Teksts(2)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda saņēmēju - juridisku personu. Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
37. Adreses teksts	sanemejs_jp_adr	Teksts(128)	Nē	
38. Vārds/i	sanemejs_fp_vards	Teksts(64)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda saņēmēju - fizisku personu.
39. Uzvārds	sanemejs_fp_uzvards	Teksts(32)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda saņēmēju - fizisku personu.
40. Personas kods	sanemejs_fp_pers_kods_lv	Teksts(11)	Nē	Jānorāda Latvijā piešķirts personas kods.
40. Dzimšanas datums (ja nav personas koda)	sanemejs_fp_dzim_datums	Datums	Nē	Jāaizpilda, ja nav norādīts personas kods laukā "40. Personas kods".
41. Pases numurs	sanemejs_fp_dok_nr	Teksts(32)	Nē	
42. Pases valsts	sanemejs_fp_dok_valsts	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
43. Adreses valsts	sanemejs_fp_adr_valsts	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
44. Adreses teksts	sanemejs_fp_adr	Teksts(128)	Nē	
Sadaļu aizver ar birku </Sanemejs>				
Sadaļu "Cits dalībnieks" atver ar birku <Cits>				

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
47. Loma darījumā	cits_dalibas_loma	Teksts(2)	Nē*	Lauks ir obligāts, ja tiek norādīts cits dalībnieks. Pieļaujamās vērtības norādītas sadaļā 2.4 Loma darījumā ailē “Kods”.
48. Bankas SWIFT kods	cits_dalibn_swift	Teksts (11)	Nē	Jānorāda SWIFT kods (8 vai 11 zīmes).
49. Konta numurs	cits_dalibn_konta_numurs	Teksts(34)	Nē	Jānorāda sūtītāja bankas konta numuru IBAN formā.
52. Reģistrācijas valsts	cits_jp_reg_valsts	Teksts(2)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda citu dalībnieku - juridisku personu. Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
51. Reģistrācijas numurs	cits_jp_reg_nr	Teksts(32)	Nē	Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem jāievada 11 cipari.
50. Nosaukums	cits_jp_nosaukums	Teksts(128)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda citu dalībnieku - juridisku personu. Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem lauks pēc XML augšupielādes tiks automātiski aizpildīts ar reģistrācijas numuram atbilstošo nosaukumu.
53. AdreSES valsts	cits_jp_adr_valsts	Teksts(2)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda citu dalībnieku - juridisku personu. Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
54. AdreSES teksts	cits_jp_adr	Teksts(128)	Nē	
55. Vārds/i	cits_fp_vards	Teksts(64)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda citu dalībnieku - fizisku personu.
56. Uzvārds	cits_fp_uzvards	Teksts(32)	Nē*	* Lauks ir obligāts, ja norāda citu dalībnieku - fizisku personu.
57. Personas kods	cits_fp_pers_kods_lv	Teksts(11)	Nē	Jānorāda Latvijā piešķirts personas kods.
57. Dzimšanas datums (ja nav personas koda)	cits_fp_dzim_datums	Datums	Nē	Jānorāda, ja nav norādīts personas kods laukā “57. Personas kods”.
58. Pases numurs	cits_fp_dok_nr	Teksts(32)	Nē	
59. Pases valsts	cits_fp_dok_valsts	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
60. Adreses valsts	cits_fp_adr_valsts	Teksts(2)	Nē	Jānorāda valsts 2-burtu kodu pēc ISO standarta.
61. Adreses teksts	cits_fp_adr	Teksts(128)	Nē	
Sadaļu aizver ar birku </Cits>				
Sadaļu "Piezīmes" atver ar birku <Piezimes>				
45. Īsas piezīmes	piezime_isas	Teksts(16)	Nē	Lauks var saturēt piezīmes līdz 16 simboliem, ieskaitot tukšumus. Piemēram, ziņojumā apvienoto darījumu skaitu, valūtu, juridiskās profesijas pārstāvja (advokāta, notāra) izmantotā konta tipu (privātais vai darba u.tml.). Nav apostrofu, pēdiņu.
46. Paskaidrojošs teksts	paskaidrojums	Teksts(500)	Nē	
Sadaļu aizver ar birku </Piezimes>				
Katra ievades rindu aizver ar birku </R>				
Ievades tabulu aizver ar birku </Tab>				
Ievades tabulu atver ar birku <Pielikumi>				
Dokumenta atverošā birka <Rs>				
Ievades rindu atver ar birku <R>				
	Dokuments		Nē*	*Obligāts, ja tiek pievienots fails. Pievienotā dokumenta apraksts.
	DokDatnesNos		Nē*	*Obligāts, ja tiek pievienots fails. Faila nosaukums.
	DokDatne		Nē*	*Obligāts, ja tiek pievienots fails. Pievienojamais fails.
Ievades rindas aizverošais tags </R>				
Dokumenta aizverošais tags </Rs>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli gāts	Paskaidrojumi
Ievades tabulu aizver ar birku </Pielikumi>				
Beidzas XML dokuments </DokZPADv1>				

2.1. Darījumu veidu kodi

Nr.	Nosaukums	Kods	Sadaļas, kuras aizpilda par darījuma dalībniekiem
Darījumi iestādēs, kuras sniedz apdrošināšanas pakalpojumus			
1	Apdrošināšana	225	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
2	Apdrošināšanas līguma laušana	222	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
Darījumi kredītiestādēs un valūtas maiņas iestādēs			
3	Atcelts atgriezts pirkums	137	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
4	Atcelts pirkums	138	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
5	Atgriezts pirkums	136	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
6	Atturēšanās	110	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
7	Čeka apmaksa (deklarēšana)	133	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
8	Čeka apmaksa (kustība)	134	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
9	Dārgmetālu pārdošana	114	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
10	Dārgmetālu pirkšana	113	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
11	Debēta apgrozījums	117	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
12	Iemaksa	101	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
13	Izmaksa	102	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
14	Kredīta apmaksa bankai	122	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
15	Kredīta apgrozījums	116	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
16	Kredīts bankā	120	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
17	Naudas nominālu maiņa	106	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
18	Naudas nosūtīšana daudziem partneriem	115	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
19	Naudas nosūtīšana neidentificētiem partneriem	126	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
20	Naudas pārskaitījums bankā	107	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
21	Naudas saņemšana no daudziem partneriem	108	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
22	Naudas saņemšana no neidentificēta partnera	124	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
23	Naudas pārvedums	118	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
24	Pirkšana ar kredītkarti	119	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
25	Pirkšana ar kredītkarti (deklar.)	135	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
26	Valūtas maiņa	103	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
Darījumi muitā			
27	Antikvāro un mākslas priekšmetu izvešana uz ārzemēm	402	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
28	Naudas ievēšana pār robežu citai personai	602	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
29	Naudas izvešana pār robežu citai personai	604	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
30	Savas naudas summas deklarēšana ievēdot valstī	601	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
31	Savas naudas summas deklarēšana izvedot no valsts	603	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
32	Naudas summas nedeklarēšana ievēdot ES	605	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
33	Naudas summas nedeklarēšana izvedot no ES	606	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
Darījumi spēļu zālēs un laimesti loterijās			
34	Laimests	301	Nosūtītājs vai darījuma veicējs

35	Zaudējums	302	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
	Privātpersonu savstarpējie darījumi		
36	Aizdošana	505	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
37	Aizņemšanās	506	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
38	Atmaksa	512	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
39	Dāvināšana	503	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
40	Iemaksa pamatkapitālā	510	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
41	Iemaksa uzņēmuma kasē	131	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
42	Izmaksa no uzņēmuma kases	132	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
43	Investīcija	509	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
44	Mantošana	507	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
45	Nedeklarēti ieņēmumi	404	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
46	Pamatkapitāla palielināšanas pieteikums	511	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
47	Parāds	515	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
48	Pārdošana	502	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
49	Piesaistīta finansējuma saņemšana	513	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
50	Pirkšana	501	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
51	Samaksa	508	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
52	Transportlīdzekļu pārdošana	406	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
53	Transportlīdzekļu pirkšana	405	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
54	Uzkrājumi	514	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
55	Vērtību glabāšana	105	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
	Darījumi ar vērtspapīriem		
56	Iemaksa vērtspapīru kontā	702	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
57	Izmaksa no vērtspapīru konta	703	Nosūtītājs vai darījuma veicējs un Saņēmējs
58	Vērtspapīru pārdošana	705	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
59	Vērtspapīru pirkšana	704	Nosūtītājs vai darījuma veicējs
60	Vērtspapīru turēšana	104	Nosūtītājs vai darījuma veicējs

2.2. Darījuma stāvokļi

Nosaukums	Kods
Aizkavēts	KK
Iestāde atsauc	DD
Iestāde atturējās veikt	AA
Klients atsauc	KA
Likuma subjekts atturējās	UA
Nenoticis	CC
Paredzēts	PP
Partneris atsauc	NN
Pieteikts	TT
Uzsākts	UU
Veikts	VV
Cits	CI

2.3. Aizdomīguma pazīmes

Nosaukums	Kods
Privātpersona deklarē ienākumus, ieņēmumus, uzkrājumus, īpašumus vai to vērtības maiņas ar aizdomīgu izcelsmi	CIT
Klientam neraksturīgi liels darījuma apjoms	DLA
Ienākošie darījumi veido daudzas mazas summas, bet izejošie ir par lielām summām	DLS
Nekustamā īpašuma iegāde par acīmredzami neatbilstošu cenu	DNI
Darījumam nav acīmredzami likumīga nolūka (vai saistības ar personisko vai biznesa darbību)	DNN
Darījumā izmantots viltots dokuments	DVD
Aizdomīgs darījums ar elektronisko naudu	ELE
Nauda tiek debitēta no konta tūlīt pēc tā kredītēšanas	FIX
Privātpersona vienā vai vairākos darījumos skaidrā naudā iegulda komercsabiedrībā, izmaksā, aizdod vai aizņemas no citas privātpersonas 60 000 <i>euro</i> vai vairāk	IEG
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas	INN
Uzkrītošas izmaiņas konta bilancē (palielināta apgrozība u. c.)	KBI
Klientam ir pārmērīgi liels kontu skaits	KLD
Konta apgrozījums pārsvarā sastāv no skaidras naudas operācijām	KSN
Konts ir tālu no klienta rezidences	KTV
Klients darbojas kā aizsegs citas personas darījumam	LCP
Darījums ir klientam netipisks	LNT
Klients veic sarežģītus vai neparastus darījumus (kuriem pašiem vai atsevišķiem to noteikumiem nav skaidri saprotama ekonomiskā vai juridiskā mērķa)	LSG
Neskaidra darījumā izmantoto līdzekļu izcelsme	NLA

2.4. Loma darījumā

Nosaukums	Kods
Labuma guvējs	LG
Adresāts	AD
Aizdevējs	AZ
Amatpersona	AM
Bijusī amatpersona	BA
Bijušais dalībnieks	BD
Bijušais labuma guvējs	BL
Bijušais laulātais	RX
Bijusī pilnvarotā persona	BP
Bijušais uzņēmuma īpašnieks	BI
Brālis	BR
Cietušais	CT
Cita radniecība	CR
Dalībnieks	DL
Darbinieks	DR
Dēls	RD
Dibinātais	DT
Dibinātājs	DI
Faktiskais darbonis	FD
Galvotājs	GL
Īpašnieks	IN
Īpašums	IP
Klients	KL
Māsa	MA
Māte	RM
Meita	RI
Nosūtītāja pilnvarotais	PT
Nosūtītājs	ST
Organizators	OG
Pārpilnvarotājs	PP
Pilnvarotā persona	PN
Pilnvarotājs	PJ
Politiski nozīmīga persona	PO
Prokūrists	PK
Saistītais	SS
Saņēmēja pilnvarotais	PS
Sieva	RS
Starpnieks	SP
Tēvs	RT
Vīrs	RV

3. Dokumenta piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt EDS dokumenta un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS

Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp neregistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu)

Pārbaudīt un saglabāt

Iesniegt

Dokumenta drukas versija

Pirmreizējs dokuments

Precizējums

Pamatdati

Reģistrācijas numurs	40102030999
Nosaukums	DEMO
Adrese	Jaunā krasta iela 15, LV-5120
Ziņotāja gads*	2017
Valsts ieņēmumu dienesta kods	

Ziņojuma Nr. gadā	Darījuma datums	Darījuma veida kods	Neparastuma / aizdomīguma pazīme	Nosūtītāja vai darījuma veicēja nosaukums (reģ.nr.) vai vārds, uzvārds (pers.kods)	Saņēmēja nosaukums (reģ.nr.) vai vārds, uzvārds (pers.kods)	Darījuma summa, valūta	
1 123	01.02.2016	107	8.2.3	Pēteris Upe	ARMA IK (40102030487)	123456,00 EUR	

Ziņas par darījumu*

Nosūtītājs vai darījuma veicējs*

Saņēmējs

Cits dalībnieks

Piezīmes

Ziņas par darījumu

6. Ziņojuma Nr. gadā*

123

8. Darījuma iestāde*

AIZKLV22

9. Darījuma stāvoklis*

Veikts

10. Darījuma datums*

01.02.2016

11. Darījuma beigu datums

12. Darījuma veida kods*

107

13. Neparastuma pazīme

8.2.3

14. Aizdomīguma pazīme

15. Valūta*

EUR

16. Darījuma summa*

123456,00

Aizvērt

+ Pievienot

Dokumenti, kuri pievienojami kā faili

	Dokuments	Faila nosaukums	
1	Pielikums1	tmp.png	

+ Pievienot

Atļautie failu formāti: ODT, ODS, DOCX, XLSX, PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, EDOC

Maksimāli pieļaujamais viena faila izmērs: 0.59 MB

Maksimāli pieļaujamais visu dokumentam pievienoto failu kopējais izmērs: 10 MB

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	DEMO LIETOTĀJS
E-pasts*	
Tālrunis	

Zīm. 3-1

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokZPADv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>37992667</Id>
  <NmrKods>40102030999</NmrKods>
  <zinotaja_gads>2017</zinotaja_gads>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Tab>
    <R>
      <Zinas>
        <zinotaja_nr_gada>123</zinotaja_nr_gada>
        <darijuma_iestade_swift>AIZKLV22</darijuma_iestade_swift>
        <darijuma_stavoklis>VV</darijuma_stavoklis>
        <darijuma_stavoklis_cits />
        <darijuma_datums>2016-02-01T00:00:00</darijuma_datums>
        <darijuma_beigu_datums xsi:nil="true" />
        <darijuma_veida_kods>107</darijuma_veida_kods>
        <darijuma_neparastuma_pazime>8.2.3</darijuma_neparastuma_pazime>
        <darijuma_aizdomiguma_pazime />
        <darijuma_valuta>EUR</darijuma_valuta>
        <darijuma_summa>123456.00</darijuma_summa>
      </Zinas>
      <Sutitajs>
        <sutitajs_swift_kods>HABALV22</sutitajs_swift_kods>
        <sutitajs_konts>LV95HABA0551006112345</sutitajs_konts>
        <sutitajs_jp_reg_valsts />
        <sutitajs_jp_reg_nr />
        <sutitajs_jp_nosaukums />
        <sutitajs_jp_adr_valsts />
        <sutitajs_jp_adr />
        <sutitajs_fp_vards>Pēteris</sutitajs_fp_vards>
        <sutitajs_fp_uzvards>Upe</sutitajs_fp_uzvards>
        <sutitajs_fp_pers_kods_lv />
        <sutitajs_fp_dzim_datums>2016-01-05T00:00:00</sutitajs_fp_dzim_datums>
        <sutitajs_fp_dok_nr>222334565</sutitajs_fp_dok_nr>
        <sutitajs_fp_dok_valsts>R0</sutitajs_fp_dok_valsts>
        <sutitajs_fp_adr_valsts>R0</sutitajs_fp_adr_valsts>
        <sutitajs_fp_adr>Nosūtītāja Adrese Nr.1</sutitajs_fp_adr>
      </Sutitajs>
      <Sanemejs>
        <sanemejs_swift_kods>PARXLV22</sanemejs_swift_kods>
        <sanemejs_konts>LV64PARX0012713412345</sanemejs_konts>
        <sanemejs_jp_reg_valsts>LV</sanemejs_jp_reg_valsts>
        <sanemejs_jp_reg_nr>40102030000</sanemejs_jp_reg_nr>
        <sanemejs_jp_nosaukums>TEST IK</sanemejs_jp_nosaukums>
        <sanemejs_jp_adr_valsts>LV</sanemejs_jp_adr_valsts>
        <sanemejs_jp_adr>Saņēmēja Adrese Nr.37</sanemejs_jp_adr>
        <sanemejs_fp_vards />
        <sanemejs_fp_uzvards />
        <sanemejs_fp_pers_kods_lv />
        <sanemejs_fp_dzim_datums xsi:nil="true" />
        <sanemejs_fp_dok_nr />
        <sanemejs_fp_dok_valsts />
        <sanemejs_fp_adr_valsts />
        <sanemejs_fp_adr />
      </Sanemejs>
    </R>
  </Tab>
</Cits>
```

```
<cits_dalibas_loma>LG</cits_dalibas_loma>
<cits_dalibn_swift />
<cits_dalibn_konta_numurs />
<cits_jp_reg_valsts />
<cits_jp_reg_nr />
<cits_jp_nosaukums />
<cits_jp_adr_valsts />
<cits_jp_adr />
<cits_fp_vards>Aldis</cits_fp_vards>
<cits_fp_uzvards>Ziepnieks</cits_fp_uzvards>
<cits_fp_pers_kods_lv>29025511111</cits_fp_pers_kods_lv>
<cits_fp_dzim_datums xsi:nil="true" />
<cits_fp_dok_nr>456789</cits_fp_dok_nr>
<cits_fp_dok_valsts>LV</cits_fp_dok_valsts>
<cits_fp_adr_valsts>LV</cits_fp_adr_valsts>
<cits_fp_adr>Cita dalībnieka Adrese Nr.61</cits_fp_adr>
</Cits>
<Piezimes>
  <piezime_isas>GBP uz EUR</piezime_isas>
  <paskaidrojums>Aizdomīgs darījums aizdomīgs</paskaidrojums>
</Piezimes>
</R>
</Tab>
<Pielikumi>
  <Rs>
    <R>
      <Dokuments>Pielikums1</Dokuments>
      <DokDatnesNos>tmp.png</DokDatnesNos>
      <DokDatne>/9j/4AAQSkZJRgA</DokDatne>
    </R>
  </Rs>
</Pielikumi>
</DokZPADv1>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokZPADv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="zinotaja_gads" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagataavotajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="zinotaja_kods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
```

```
<xs:all>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Zinas">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="zinotaja_nr_gada" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_iestade_swift" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_stavoklis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_stavoklis_cits" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_datums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_beigu_datums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_veida_kods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_neparastuma_pazime" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_aizdomiguma_pazime" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_valuta" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="darijuma_summa" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sutitajs">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_swift_kods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_konts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_jp_reg_valsts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_jp_reg_nr" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_jp_nosaukums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_jp_adr_valsts" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_jp_adr" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:all>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_varas" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_uzvaras" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_pers_kods_lv" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_dzim_datums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_dok_nr" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_dok_valsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_adr_valsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sutitajs_fp_adr" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sanemejs">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_swift_kods" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_konts" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_jp_reg_valsts" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_jp_reg_nr" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_jp_nosaukums" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_jp_adr_valsts" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_jp_adr" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_varas" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_uzvaras" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_pers_kods_lv" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_dzim_datums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_dok_nr" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_dok_valsts" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_adr_valsts" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sanemejs_fp_adr" type="xs:string" />
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Cits">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_dalibas_loma" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_dalibn_swift" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_dalibn_konta_numurs" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_jp_reg_valsts" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_jp_reg_nr" type="xs:string" />
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_jp_nosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_jp_adr_valsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_jp_adr" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_vards" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_uzvards" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_pers_kods_lv" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_dzim_datums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_dok_nr" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_dok_valsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_adr_valsts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cits_fp_adr" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piezimes">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="piezime_isas" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="paskaidrojums" type="xs:string" />
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pielikumi">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Dokuments" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokDatnesNos" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokDatne" type="xs:base64Binary" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokKomentars" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DocTypeId" nillable="true">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```