

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

publiskai apspriedei
“Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde”

(publiskās apspriedes dalībnieka nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

Valsts ieņēmumu dienests plāno veikt publisko iepirkumu “Inventāra piegāde darbam augstumā” (turpmāk – Iepirkums).

Iepirkuma komisija sagatavoja un publicē publiskai izskatīšanai un ierosinājumu sniegšanai Iepirkuma tehnisko specifikāciju. Uzaicinām iepazīties ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un līdz **2021.gada 18.augustam** iesniegt komentārus un priekšlikumus par plānoto Iepirkumu uz e-pasta adresi Imants.Rigerts@vid.gov.lv un Kaspars.Freijs@vid.gov.lv.

Komisija ar iesūtītajiem komentāriem un priekšlikumiem iepazīsies un pārrunās tos piegādātāju apspriedē, kas notiks attālināti platformā Zoom **2021.gada 24.augusta plkst. 13.00.**

Savu ieinteresētību piedalīties piegādātāju apspriedē lūdzam apliecināt, atsūtot pieteikumu uz e-pasta adresi Imants.Rigerts@vid.gov.lv un Kaspars.Freijs@vid.gov.lv, norādot personas, kas piedalīsies, un e-pasta adreses. Informējam, ka apspriede tiks ierakstīta un apspriedes laikā saņemtie piegādātāju komentāri un sniegtās atbildes tiks protokolētas.

Pēc apspriedē pārrunātā piegādātāji līdz **2021.gada 27.augustam** varēs iesniegt priekšlikumus Iepirkuma komisijai Iepirkuma tehniskās specifikācijas precizēšanai/papildināšanai.

Vispārīgās prasības Preces piegādei

Piezīme: Publiskās apspriedes dalībnieks aizpilda tikai tās ailes, kurās rosina izmaiņas, papildus norādot izmaiņu pamatojumu.

1.tabula

Nr. p.k.	Nosaukums	Obligātās (minimālās) prasības	Dalībnieka komentāri
1.	Prece	Piegādātajai Precei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo, tajā skaitā Eiropas Savienības, saistošo normatīvo aktu prasībām. Piegādātājs nodrošina, ka piegādātā Prece ir kvalitatīva un jauna, lietošanai droša, iepakota atbilstošā Preces ražotāja komplektācijā un tā nerada apdraudējumu personu veselībai.	
2.	Preces piegādes termiņš un vieta	Prece jāpiegādā atsevišķu piegāžu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas uz VID administratīvo ēku Rīgā, Talejas ielā 1, darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz 16.00 un piektdienās no 8.15 līdz 15.00.	

3.	Preces iepakojums un noformējums	Originālā ražotāja iepakojumā. Uz Preces iepakojuma latviešu valodā norādīts Preces nosaukums un daudzums.	
4.	Preces tehniskā dokumentācija, lietošanas instrukcija un garantiju apliecinošs dokuments.	Veicot Preces piegādi, kopā ar Preci Pasūtītājam tiek nodota Preces tehniskā dokumentācija un lietošanas instrukcija latviešu valodā izdrukāta dokumenta veidā, kā arī garantiju apliecinošs dokuments.	
5.	Neatbilstošas Preces apmaiņa (Preces veida, iepakojuma u.c. neatbilstība iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām)	Neatbilstošas Preces iesniegšanas gadījumā piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā apmainot pret prasībām atbilstošu preci 20 (divdesmit) darba dienu laikā.	
6.	Preces bojājuma vai trūkuma novēršana garantijas laikā	Ja garantijas laikā Precei tiek konstatēts bojājums vai trūkums, kas nav radies Preces nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā, Piegādātājs par saviem līdzekļiem tos novērš, nepieciešamības gadījumā apmainot bojāto preci pret jaunu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.	
7.	Garantijas laiks	Ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma 1.pielikuma 1.-4., 6., 11. un 16. tabulā norādīto Preču pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas brīža tiek konstatēts, ka Precei piemīt bojājums vai trūkums, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta piegādātāja pilnvarotajai personai uz e-pastu attiecīgu pretenziju un piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas novērš piegādātās minētās Preces bojājumu vai trūkumu, nepieciešamības gadījumā apmainot to pret jaunu līguma noteikumiem atbilstošu Preci.	
8.	Garantijas laiks	Ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma 1.pielikuma 5., 7.-10., 12-15. un 17-22. tabulās norādīto Preču pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas brīža tiek konstatēts, ka Precei piemīt bojājums vai trūkums, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta piegādātāja pilnvarotajai personai uz e-pastu attiecīgu pretenziju un piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas novērš piegādātās minētās Preces bojājumu vai trūkumu, nepieciešamības gadījumā apmainot to pret jaunu līguma noteikumiem atbilstošu Preci.	

PREČU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Piezīme: Publiskās apspriedes dalībnieks aizpilda tikai tās tabulas, kurās rosina izmaiņas, papildus norādot izmaiņu pamatojumu.

Aizsargķivere

1.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Polikarbonāta, ABS (akrilnitrila butadiēna stirols), stikla šķiedras vai ekvivalents.	
2.	Izmērs	No 51 līdz 63	
3.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 397+A1:2013 “Industriālās aizsargķiveres” vai ekvivalents.	
4.	Speciālas prasības	Triecienizturīga, vismaz sešu punktu stiprinājums. Krāsa – spilgta, pamanāma. Zoda siksnu iespējams pasūtīt atsevišķi un tā ir savietojama ar piedāvāto aizsargķiveri. Regulējuma garuma zoda siksna ar zoda aizsargu.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>  <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme</i>			

Sejas pusmaska

2.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Sejas pusmaska ir izgatavota mīksta, alerģiju neizraisoša materiāla.	
2.	Izmērs	S, M, L	
3.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 140:1998 “Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Pusmaskas un ceturtdaļmaskas - Prasības, testēšana, marķēšana” vai ekvivalents.	
4.	Speciālās prasības	Ērta, viegla, komfortabla, savietojama ar aizsargbrillēm, dzirdes aizsardzības līdzekļiem, ar izelpas vārstu, neaizsedz redzes lauku, iespējas pievienot gan pretgāzes (3.tabula), gan pretputekļu (4.tabula) maināmos filtrus. Piemērota darbam telpās un ārpus telpām. Galvas siksnu stiprinājums nodrošina pusmaskas stabilitāti un iespēju nolaist uz leju aiz siksniņām, iekarot kaklā. Izelpas vārsta novietojums mazina aizsargbrillu aizsvīšanu.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
			
Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.			

Pilnā sejas maska

3.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Pilnā sejas maska izgatavota no alerģiju neizraisoša materiāla. Aizsargvairogs (vizors) izgatavots no polikarbonāta vai ekvivalenta materiāla, izturīgs pret skrāpējumiem un šķīdinātājiem, ar ūdeni atgrūdošu pārklājumu.	
2.	Izmērs	S, M, L	

3.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 136+AC:2013 L “Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi - Pilnās sejas maskas - Prasības, testēšana, marķēšana” vai ekvivalents
4.	Speciālās prasības	Perifēriska redzamība uz sāniem, ērta, viegla, viegli tīrāma, iespējas pievienot gan pretgāzes (3.tabula), gan pretputekļu maināmos filtrus (4.tabula). Piemērota darbam telpās un ārpus telpām. Maskai ir izelpas vārsts.
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Pretgāzu filtri

4.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Aizsardzība	Gāzu filtri pret organiskajām gāzēm un to tvaikiem, un neorganiskām gāzēm un to tvaikiem, skābajām gāzēm un to tvaikiem, amonjaku.	
2.	Aizsardzības klase	Vismaz 2	
3.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 14387:2021 "Elpceļu aizsargierīces. Gāzes filtri un kombinētie filtri. Prasības, testēšana, marķēšana" vai ekvivalents.	
4.	Speciālās prasības	Vienreizēji. Saderīgi/savienojami ar Tehniskās specifikācijas 2. un 3. tabulas pretendenta piedāvātajām pusmaskām un pilnajām sejas maskām, laba attīrītā gaisa caurlaidība.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Pretputekļu filtri

5.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Aizsardzība	Pret visa veida smalkiem putekļiem, toksiskiem putekļiem, miglu.	
2.	Aizsardzības klase	Vismaz P2	
3.	Atbilstība standartiem	LVS EN 143:2021 “Elpceļu aizsargierīces. Daļiņu filtri. Prasības, testēšana, marķēšana” vai ekvivalents.	
4.	Speciālās prasības	Vienreizēji. Saderīgi/savienojami ar Tehniskās specifikācijas 2. un 3. tabulas pretendenta piedāvātajām pusmaskām un pilnajām sejas maskām, laba attīrītā gaisa caurlaidība.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Sejas maska (respirators)

6.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Aizsardzības klase	FFP2 NR D	
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 149+A1:2009 "Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret sīkajām daļiņām. Prasības, pārbaude, marķēšana" vai ekvivalents.	

3.	Speciālās prasības	Vienreizējas lietošanas, ar vārstuli un deguna klipsi, izturība pret putekļiem	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
			
<i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Ausu ieliktni

7.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Mīksts poliuretāns vai ekvivalents, alerģiju neizraisošs	
2.	Aizsardzība	Vidējais aizsardzības faktors - vismaz 35 dB.	
3.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 352-2:2021 “Dzirdes aizsargi. Vispārīgās prasības. 2.daļa: Ausu aizbāžņi” vai ekvivalents.	
4.	Speciālās prasības	Vienreizējas lietošanas, konusveida formas, lēnas izplešanās putu materiāls . Atsevišķā iepakojumā pa 2gab.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Sejai pieguļošās aizsargbrilles

8.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Caurspīdīgs polikarbonāts vai ekvivalents	
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 166:2002 “Individuālā acu aizsardzība – Specifikācijas” vai ekvivalents	
3.	Speciālās prasības	Brilles paredzētas acu aizsardzībai pret liela ātruma daļiņām (ar vidēju trieciena enerģiju). Tās	

		arī aizsargā pret šķidrumu šļakatām un lielām putekļu daļiņām. Vēlams, lai brillēm ir UV aizsardzība. Brillēm ir jābūt sejai pieguļošai formai, neaizsvīstošām, ar netiešu ventilāciju.	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Aizsargbrilles ar kājiņām

9.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Caurspīdīgs polikarbonāts vai ekvivalents	
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 166:2002 “Individuālā acu aizsardzība–Specifikācijas” vai ekvivalents LVS EN 170:2002 “Individuālā acu aizsardzība - Ultravioletā starojuma filtri - Prasības filtru caurlaidībai un to lietošanas ieteikumi” vai ekvivalents	
3.	Speciālās prasības	Viegla polikarbonāta aizsargbrilles ar sānu aizsardzību. Lēcas ar UV400 pārklājumu un izturību pret skrāpējumiem, aizsardzība pret aizsvīšanu.	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Polarizētas aizsargbrilles pret saules staru radīto atspīdumu un ultravioleto starojumu

10.tabula

Nr. p.k.	Tehnikā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Polikarbonāts vai ekvivalents	
2.	Atbilstība standartam	CE; LVS EN 166:2002 “Individuālā acu aizsardzība–Specifikācijas” vai ekvivalents; LVS EN 170:2002 “Individuālā acu aizsardzība - Ultravioletā starojuma filtri - Prasības filtru caurlaidībai un to lietošanas ieteikumi” vai ekvivalents	
3.	Speciālās prasības	Polarizētas aizsargbrilles, tonētas, UV 400 lēcas ar pretskrāpējuma, pretaizsvīšanas. Spēja saskatīt smalkas detaļas un krāsas bez papildus acu piepūles. Aizsargbrillu materiāls nodrošina daudzkārtēju virsmu dezinfekcijas līdzekļa pielietošanu dezinficēšanai. Triecienizturība : F (pēc LVS EN166)	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Ceļu aizsargi

11.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Ceļgala aizsargi ar ārēju pretslīdes apvalku. Poliesters ar PVC pārklājumu vai ekvivalents	
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 14404+A1:2010 “Individuālie aizsarglīdzekļi. Ceļgalu aizsargi darbam pozīcijā uz ceļgaliem”	
3.	Izmērs	Universāls	
4.	Speciālās prasības	Nodilumizturīgi, klipšu aizdare. Darbam telpās un ārpus telpām. Atsevišķā iepakojumā pa 2gab.	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.

Kombinezons aizsardzībai pret ķīmiskām vielām

12.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Antistatisks, elpojošs	
2.	Krāsa	Balta	
3.	Speciālas prasības	Vienreizējas lietošanas	
4.	Izmērs	No S līdz XXXL	
5.	Aizsardzība	Paredzēts īslaicīgai aizsardzībai pret kaitīgiem putekļiem, aerosoliem un radioaktīvo piesārņojumu. Ar aizlīmējamu atloku, rāvējslēdzēju, kapuci, kā arī elastīgu kapuces apmali, jostas daļu, aprocēm un staru galiem.	
6.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 1073-2:2003 “Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos - 2.daļa: Prasības un testa metodes neventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām” vai ekvivalents; LVS EN 1149-1:2006 “Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 1.daļa: Testēšanas metode virsmas pretestības noteikšanai” vai ekvivalents; LVS EN 14126:2003 “Aizsargapģērbs - Veiktspējas prasības un testēšanas metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem” vai ekvivalents; LVS EN 13034+A1:2009 “Aizsargapģērbs pret šķidrām ķīmikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķīmikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrām ķīmikālijām, (6. tips un PB [6] tips) piederumi” vai ekvivalents; LVS EN ISO 13982-1:2005 “Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām - 1.daļa: Veiktspējas prasības pretķīmiskajiem aizsargapģērbiem, ņemot vērā pilnu ķermeņa aizsardzību pret gaisā emitētām cietajām daļiņām (5. tipa apģērbi)” vai ekvivalents.	

		LVS EN ISO 13982-2:2005 “Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām - 2.daļa: Uz iekšu vērstas smalko daļiņu aeroslu noplūdes aizsargapģērbos noteikšanas testa metode” vai ekvivalents,
7.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Darba cimdi (plānie)

13.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Poliamīda trikotāža vai ekvivalents, adīti;	
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 388+A1:2019 “Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem” vai ekvivalents	
3.	Aizsardzības klase	Vismaz 2.1.4.X.X	
4.	Izmērs	No 7 līdz 12	
5.	Speciālas prasības	Vienpusējs/divpusējs PVC pretslīdes punktējums;	
6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Plānie ādas aizsargcimdi

14.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Plaukstas un pirkstu daļai: plāna āda (kazas vai cūkas);Cimda virsdaļa: elastīgs un elpojošs audums;	
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 388+A1:2019 “Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem” vai ekvivalents	
3.	Aizsardzības klase	Vismaz 3.1.4.2.X	
4.	Izmērs	No 7 līdz 12	
5.	Speciālas prasības	Aizdare – ar klipsi vai līplenti, elastīga, pieguļoša manžete, putekļu necaurlaidīga.	
6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Siltinātie ādas aizsargcimdi

15.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Plaukstas un pirkstu daļai: plāna āda (kazas vai cūkas); Cimdā virsdaļa – elastīgs un elpojošs	

		audums; Iestrādāta odere iekšpusē siltumam un komfortam
2.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN 388+A1:2019 “Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem” vai ekvivalents; LVS EN 511:2006 “Aizsargcimdi pret aukstumu” vai ekvivalents;
	Aizsardzības klase	Mehāniskiem riskiem: vismaz 1.1.2.1.X; Aukstumam: vismaz 2.2.X
3.	Izmērs	No 7 līdz 12
4.	Speciālas prasības	Aizdare – ar klipsi vai līplenti, elastīga, pieguļoša manžete, putekļu necaurlaidīga.
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Aizsargcimdi

16.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Cimdu ārpusē izgatavota no PVC, nitrila, vinila vai ekvivalentu šķidrumu necaurlaidīgu materiālu. Izturīgi pret ķīmiskām vielām, naftas produktu un eļļu iedarbību. Stiprināti pret mehānisko iedarbību. Iestrādāta odere no kokvilnas vai ekvivalenta materiāla.	
2.	Izmērs	No S līdz XL	
3.	Speciālas prasības	Neslīdīga/teksturēta apdare delnas un pirkstu daļā nodrošina labu satveršanas iespēju dažādās vidēs. Cimdā kopējais garums no 30 līdz 46cm; Antibakteriāla apstrāde.	
4.	Atbilstība standartiem	CE, LVS EN 388+A1:2019 “Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem” vai ekvivalents; LVS EN ISO 374-1:2017 “Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1.daļa: Terminoloģija un veikspējas prasības ķīmisko risku faktoru gadījumā (ISO 374-1:2016)” vai ekvivalents;	
5.	Aizsardzības klase	Mehāniskiem riskiem: vismaz 3.1.0.1.X; Ķīmiskajiem: vismaz J.K.L;	

6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.	
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>		

Halāts

17.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Polipropilēns vai ekvivalents	
2.	Izmērs	No S līdz XXXL	
3.	Speciālās prasības	Vienreizlietojams. Elastīgas gumijas ap aprocēm.	
4.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Bahilas

18.tabula

Nr. p.k.	Tehnis kā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Polietilēns vai ekvivalents	
2.	Materiāla biezums	Ne mazāks par 0,025mm	
3.	Krāsa	Zila	
4.	Izmērs	No 40 līdz 42cm	
5.	Speciālās prasības	Vienreizlietojamas	
6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu..		
			
<i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Aizsargcepure

19.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Polipropilēns vai ekvivalents	
2.	Krāsa	Balta	
3.	Izmērs	Universāls	
4.	Speciālās prasības	Vienreizlietojama	
5.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			

Lietus mētelis

20.tabula

20.tabula			
Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Polietilēns vai ekvivalents ūdens necaurlaidīgs materiāls	
2.	Krāsa	Caurspīdīga, bezkrāsaina	
3.	Izmērs	Universāls	
4.	Kapuce	Iestrādāta atsevišķā nodaļījumā	
5.	Aizdare	Ar spiedpogām	
6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
			
Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.			

Darba halāts

21.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	60 - 65% poliesters vai ekvivalents, 35 - 40% kokvilna vai ekvivalents	
2.	Krāsa	Balta, zila, melna, pelēka vai cita – pēc pasūtītāja norādēm	
3.	Izmērs	No XS līdz XXXL	
4.	Pielietojums	Sieviešu, vīriešu vai unisex	
5.	Speciālās prasības	Aizdare ar pogām, piedurknes ar pogām, ārējās kabatas – 1 uzšūta krūšu kabata, 2 uzšūtas kabatas ar klapi halāta priekšdaļā jostas augstumā;	
6.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.

Atstarojoša veste

22.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	100% poliesters vai ekvivalents, fluorescējošs, ūdeni atgrūdošs	
2.	Krāsa	Elektrodzeltena	
3.	Izmērs	No XS līdz XXXL	
4.	Atbilstība standartiem	CE; LVS EN ISO 20471:2013/A1:2017 “Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības” vai ekvivalents.	
5.	Aizsardzības klase	2	
6.	Speciālas prasības	Augstas redzamības veste profesionālai lietošanai, priekšā un uz muguras – divas vertikālas (katrā pusē pa vienai) un viena horizontāla ne mazāk kā 5 cm plata atstarojoša lente baltā vai sudraba krāsā;	
7.	Aizdare	Ar rāvējslēdzēju	
8.	Kabatas	8.1. priekšā uzšūtas kabatas krūšu augstumā;	
		8.2. 1 kabata paredzēta rakstāmlietām, zem rakstāmlietu kabatas iešūta D formas metāla cilpiņa, paredzēta sīku priekšmetu piekabināšanai, vestes lejas daļā;	
		8.3. 1 kabata paredzēta mobilajam telefonam, rācijai;	
		8.4. 1 kabata sīkiem dokumentiem (pierakstu bločiņam);	
		8.5. 2 uzšūtas kabatas ar klapi.	
9.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		



Siltināta veste

23.tabula

Nr. p.k.	Tehniskā raksturlieluma nosaukums	Tehniskie parametri un raksturojums	Dalībnieka komentāri
1.	Materiāls	Stepēts, elpojošs, mīksts, elastīgs audums. Ārējais slānis: 65% poliesters vai ekvivalents, 35% kokvilna vai ekvivalents, ūdeni atgrūdošs, vēja necaurlaidīgs. Iekšējais slānis: mikroflīss. vai ekvivalents.	
2.	Atbilstība standartam	LVS EN ISO 13688:2013 “Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013)” vai ekvivalents	
3.	Krāsa	Tumši zila	
4.	Izmērs	No XS līdz XXXL	
5.	Pielietojums	Sieviešu, vīriešu vai unisex	
6.	Speciālās prasības	Paredzēta darbam gaisa temperatūrā no +5°C līdz +16°C	
7.	Pretendents norāda Preces nosaukumu, marku vai artikulu un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par piedāvāto Preci vai norāda piedāvātās Preces kārtas numuru savā piedāvājumā ietvertajā katalogā ar Preces aprakstu.		
 <i>Preces attēlam ir tikai informatīva nozīme.</i>			