

Dokumenta „Ziņas par darba ņēmējiem” elektroniskais formāts DOKZDNV3_XML_A

Izstrādāts atbilstoši LR MK 2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.827.

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Jauna versija DOKZDNV3, kura sākumā tiek iesniegta MAIS, pēc tam NIS. (Mainījies versijas sākuma un beigu tags)	Viss dokuments	Izmaiņu pieprasījums

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 23.1 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Ziņas par darba ņēmējiem” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`
2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo rakstu zīmju aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
---------	--------------

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošais tags <DokZDNv3> uzskatāms kā šī faila identifikators. Dokumentu aizver ar tagu </DokZDNv3>.

Konkrētais dokuments „Ziņas par darba ņēmējiem” sastāv no dokumenta kopējās daļas un tabulas.

2.1. Dokumenta kopējā daļa

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Sākas XML dokuments <DokZDNv3></i>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Tā kā dokuments netiek precizēts pēc dokumenta numura, lauks augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Dokumenta XML struktūrā netiek izmantots

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nodokļu maksātāja kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Komersanta – dokumenta iesniedzēja NMR kods
Dokuments satur ziņas par dīkstāvi vai atstādināšanu	ParDikstavi	Loģiskais mainīgas (true/false)	Nē	Pazīme, lai varētu izvēlēties 53. un 54. ziņu kodu
VSAOI iemaksas datums (mēneša diena)	VSAOIDatums	Teksts[2]	Nē	VSAOI iemaksas datuma mēneša diena. Ja VSAOI iemaksas datums vēl nav noteikts, ieteicams to izvēlēties intervālā no 5. līdz 25. mēneša dienai Ja datums jau ir noziņots VID, tad pēc faila augšupielādes vērtība tiek dzēsta. Dzēsts sākot ar 01.01.2021.
Sagatavotāja vārds un uzvārds	Izpilditajs	Teksts [120]	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs.
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Ziņās ir norādīti dati par darba ņēmēja statusa iegūšanu periodā, kas ir senāks par 60 dienām kopš šo ziņu sniegšanas datuma, lūdzu, norādīt citu darba ņēmēja statusa iegūšanas datumu pēdējo 60 dienu laikā vai ziņu novēlotu iesniegšanas iemeslu:	NovelosanasIemesls	Teksts[5]	Nē	Spēkā no 01.07.2017. Iemesls ziņu par darba ņēmēja statusa iegūšanas novēlotu (par vairāk kā 60 dienām) iesniegšanu. Pieļaujamās vērtības norādītas sadaļā 2.3 Novēlotas ziņu iesniegšanas iemesli ailē “Kods”.
Pielikumu sadaļas atverošā birka <Pielikumi>				
Rindīņas atverošā birka <R>				
<Fails>				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Pievienotais fails	Saturs	Teksts; neierobežots	Jā*	Baitu masīvs Base64 kodējumā (pievienotā faila saturs). *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
</Fails>				
Komentārs	Komentars	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	Komentārs pievienotā faila raksturošanai

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Rindiņas aizverošā birka </R>				
Pielikumu sadaļas aizverošā birka </Pielikumi>				
Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokZDNv3>				

2.2. Dokumenta tabula

Dokumenta tabula var saturēt vairākas rindiņas. Katra rindiņa atbilst vienai ievadformas rindai. Dokumenta tabulu apzīmē ar birku <Tab>, bet rindiņu ar <R>.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Personas kods vai reģistrācijas numurs	PersonasKods	Teksts [11]	Jā	Darba ņēmēja personas kods vai reģistrācijas numurs
Personas dzimšanas dati	DzimsanasDat	Datums XML standarta pierakstā	Nē	Jāaizpilda, ja laukā „PersonasKods” norādīts reģistrācijas numurs
Vārds, uzvārds	VardsUzvards	Teksts [120]	Jā	Darba ņēmēja vārds un uzvārds
Datums, mēnesis, gads	IzmDatums	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Apdrošinātās personas statusa izmaiņu spēkā stāšanās datums
Ziņu kods	ZinuKods	Teksts [2]	Jā	Apdrošinātās personas statusa izmaiņu ziņu kods Pieļaujamās lauka vērtības un to atšifrējumi norādīti LR MK 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827
Valsts Kods	ValstsKods	Teksts [2]	Jā*	Valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007 * Obligāts ziņu kodiem nr. 71, 72

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram	ProfKods	Teksts [7]	Jā*	Profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram, kuru uztur LR Labklājības ministrija (skat. http://www.lm.gov.lv/text/80) Profesijas kodu jāuzrāda kā 6-7 zīmju virkni bez atstarpēm! * Obligāts pirmo reizi reģistrējot darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā un tad, ja mainās darba ņēmēja profesijas kods, sākot ar 01.07.2013
Profesionālās darbības ierobežojums	ProfDarbibasIerobezojums	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	<i>true</i> – ja tiek ziņots par statusa iegūšanu saistībā ar profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums) pēc darba attiecību izbeigšanās

2.3. Novēlotas ziņu iesniegšanas iemesli

Nosaukums	Kods
Izziņa par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes rezultātu	AUDIZ
Tiesas spriedums, tiesas lēmums vai valsts pārvaldes iestādes lēmums	TIESL
Valsts darba inspekcijas rīkojums par pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem	VDIRP
Valsts ieņēmumu dienesta tematiskajā pārbaudē konstatētais	VIDTP

3. Dokumenta „Ziņas par darba ņēmējiem” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Ziņas par darba ņēmējiem” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. EDS pdf izdrukā

Ziņas par darba ņēmējiem

Reģistrācijas numurs **40002048020**
 Nosaukums **JP000204802 JURIDISKA PERSONA**
 Adrese **Ģertrūdes iela 99 k-2 –48, Rīga, LV-1009**
 Dokuments satur ziņas par
 dīkstāvi vai atstādināšanu **Nē**

	Personas kods vai reģistrācijas numurs	Personas dzimšanas dati (ja nav personas koda)	Vārds, uzvārds	Datums, mēnesis, gads	Ziņu kods*	Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši profesiju klasifikatoram**	Profesionālās darbības ierobežojums	Valsts kods***
1	11111111111		Jānis Ābols	29.12.2021	11		☐	
2	22222222222		Liene Liepa	29.12.2021	11		☒	
3	33333333333		Pēteris Gaillītis	29.12.2021	72		☐	AR

* Ziņu kodu atšifrējumus skat. MK 2010. gada 7. septembra noteikumu Nr. 827 1. pielikumā.

11 – Darba ņēmēja (DŅ) statusa iegūšana

72 – Tāda darba ņēmēja statusa iegūšana, kurš izbeidz darbu ārvalstīs

** Profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram, kuru uztur LR Labklājības ministrija (skat. <http://www.lm.gov.lv/text/80>).

*** Valsts kodi:

AR - Argentīna

Sagatavoja **KRISTĪNE BALODE**
 E-pasts **test@test.com**
 Tālrunis **123456879**

3.2. XML formātā

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<DokZDNv3 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<Precizejums>false</Precizejums>
```

```
<PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
```

```
<Id>38256770</Id>
```

```
<UID>1d50c2f1-7062-4cf2-abe4-6656d5b03d2f</UID>
```

```
<NmrKods>40002048020</NmrKods>
```

```
<ParDikstavi>false</ParDikstavi>
```

```
<Tab>
```

```
<R>
```

```
<PersonasKods>11111111111</PersonasKods>
```

```
<DzimsanasDat xsi:nil="true" />
```

```
<VardsUzvards>Jānis Ābols</VardsUzvards>
<IzmDatums>2021-12-29T00:00:00</IzmDatums>
<ZinuKods>11</ZinuKods>
<ProfKods />
<ProfDarbibasIerobezojums>>false</ProfDarbibasIerobezojums>
<ValstsKods />
</R>
<R>
  <PersonasKods>2222222222</PersonasKods>
  <DzimsanasDat xsi:nil="true" />
  <VardsUzvards>Liene Liepa</VardsUzvards>
  <IzmDatums>2021-12-29T00:00:00</IzmDatums>
  <ZinuKods>11</ZinuKods>
  <ProfKods />
  <ProfDarbibasIerobezojums>true</ProfDarbibasIerobezojums>
  <ValstsKods />
</R>
<R>
  <PersonasKods>3333333333</PersonasKods>
  <DzimsanasDat xsi:nil="true" />
  <VardsUzvards>Pēteris Gailītis</VardsUzvards>
  <IzmDatums>2021-12-29T00:00:00</IzmDatums>
  <ZinuKods>72</ZinuKods>
  <ProfKods />
  <ProfDarbibasIerobezojums>>false</ProfDarbibasIerobezojums>
  <ValstsKods>AR</ValstsKods>
</R>
</Tab>
<Pielikumi/>
<Izpilditajs>KRISTĪNE BALODE</Izpilditajs>
<Epasts>test@test.com</Epasts>
<Talrunis>123456879</Talrunis>
</DokZDNv3>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<xs:element name="DokZDNv3" nillable="true">
```

```
<xs:complexType>
```

```
<xs:all>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:int">
```

```
<xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
```

```
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:int">
```

```
<xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
                </xs:all>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
              <xs:complexType>
                <xs:all>
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
                  <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Satus" type="xs:base64Binary" />
                  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
                </xs:all>
                <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:all>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParDikstavi" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VSAOIDatums" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tab">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DzimsanasDat" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IzmDatums" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZinuKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProfKods" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ProfDarbibasIerobeojums" nillable="true" type="xs:boolean" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValstsKods" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NovelosanasIemesls" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pielikumi">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
              <xs:complexType>
```

```
<xs:all>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Dokuments" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokDatnesNos" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokDatne" type="xs:base64Binary" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DokKomentars" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DocTypeId" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Izpilditajs" type="xs:string" />
```



```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Atšķirības salīdzinājumā ar laidienu DOKZDNV1_XML_D	
Saskaņā ar MK noteikumiem dokumentā tika ieviesti jauni ziņu kodi. Kodiem nr. 71, 72 ir obligāti jānorāda valsts, tāpēc XML struktūra papildināta ar iespēju norādīt valsti <ValstsKods>. Atbilstoši papildināts apraksts, mainīts piemērs, pievienota XSD shēma Tie komersanti, kuri iesniedz dokumentus bez ziņu kodiem nr.71, 72, var turpināt iesniegt līdzšinējā struktūrā. Mainīti lauku obligātumi no Jā uz Nē: <i>Izpilditajs, Talrunis, DatumsAizp, Npk</i>	

Izmaiņas salīdzinājumā ar laidienu DOKZDNV1_XML_E	
Informācijai: sakarā ar to, ka mainīta ziņu kodu attēlošana EDS ievadformā, nomainīts dokumenta piemēra attēls šajā aprakstā. Uzmanību! Izmaiņas XML struktūrā nav notikušas un var izmantot līdzšinējo aizpildījumu	3.1. EDS
Pievienota jauna sadaļa izmaiņu vēstures apkopošanai	5. Izmaiņu vēsture
Izmaiņas salīdzinājumā ar laidienu DOKZDNV1_XML_F	
Saskaņā ar MK noteikumiem, sākot ar 01.07.2013 dokumentā tiek ieviesta jauna 7.aile, kur jāuzrāda profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Profesijas kods ir obligāti jānorāda pie ziņu kodiem par darba ņēmēja reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā (ziņu kodi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 63) un profesijas maiņas gadījumā (ziņu kods PM), tāpēc XML struktūra papildināta ar iespēju norādīt profesijas kodu <ProfKods>. Atbilstoši papildināts apraksts, mainīts XML piemērs un XSD shēma.	2.2. Dokumenta kopējā daļa; 3. Dokumenta „Ziņas par darba ņēmējiem” piemērs

Izmaiņas salīdzinājumā ar laidienu DOKZDNV1_XML_G	
Pievienots jauns ievadlauks "VSAOI iemaksas datums (mēneša diena)" VSAOI iemaksas termiņa mēneša dienas norādīšanai.	2.2. Dokumenta kopējā daļa; 3. Dokumenta „Ziņas par darba ņēmējiem” piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar laidienu DOKZDNV1_XML_H	
Pievienots jauns ievadlauks, ko aizpilda gadījumā, ja ziņojumā ir norādīti dati par darba ņēmēja statusa iegūšanu periodā, kas ir senāks par 60 dienām kopš šo ziņu sniegšanas datuma.	2.1 Dokumenta kopējā daļa, 2.3 Novēlotas ziņu iesniegšanas iemesli, 4 Dokumenta XSD shēma
Pievienots lauku <Precizejums> un	2.1 Dokumenta kopējā daļa

<PrecizejamaisDokuments> apraksts	
-----------------------------------	--

Izmaiņas salīdzinājumā ar laidieniem DOKZDNV1_XML_I	
Pievienots jauns lauks "Profesionālās darbības ierobežojums", līdz ar to mainīts dokumenta attēls, XML piemērs un XSD shēma	2.2 Dokumenta tabula 3.1 EDS 3.2 XML formātā 4 Dokumenta XSD shēma
Pievienots XSD shēmā iekļautā lauka "PrecizejumaPamatojums" apraksts	2.1 Dokumenta kopējā daļa
Izmaiņas salīdzinājumā ar laidieniem DOKZDNV1_XML_J	
Jauna sadaļa pievienoto dokumentu iesniegšanai gadījumā, ja ziņās ir norādīti dati par darba ņēmēja statusa iegūšanu periodā, kas ir senāks par 60 dienām kopš šo ziņu sniegšanas datuma.	2.2 Dokumenta tabula, 3.2 XML formātā, 4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar laidieniem DOKZDNV1_XML_K	
Jauna dokumenta versija DokZDNv2. Dzēsti tagi <Vaditajs>, <DatumsAizp>, <NmNosaukums>, <Rs>, <Npk>. Jauns tags <Epasts>.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3.2 XML formātā, 4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar laidieniem DOKZDNV2_XML_L	
Sākot ar 01.01.2021 no ievadformas dzēsts tags "VSAOI iemaksas datums (mēneša diena)" un ar to saistītā funkcionalitāte.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3.2 XML formātā, 4 Dokumenta XSD shēma