

Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata "Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati" XSD shēma (spēkā no 01.01.2025)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="nm_e_gramatinas">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pārskats par nodokļu maksātājam iesniegto algas nodokļu grāmatiņu datiem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="pamatdati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:byte" name="gramatinas">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">0 - atlasīt spēkā esošās grāmatiņas, 1 - kurās veiktas izmaiņas</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:string" name="gramatinas_iesniedzējs">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Atlase pēc grāmatiņas iesniedzēja personas koda</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:string" name="isais_nosauk">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Lietotāja pārstāvētā nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:string" name="neattēlot_atvieglumus" minOccurs="0" nillable="true">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Nodokļu atvieglojumi (1 - Neattēlot nodokļa atvieglojumus, kuri bija spēkā pirms pārskatā norādītā perioda; 0 - Attēlot nodokļa atvieglojumus, kuri bija spēkā pirms pārskatā norādītā perioda;)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element type="xs:long" name="nmr_kods">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation xml:lang="lv">Lietotāja pārstāvētā nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element type="xs:string" name="Parametri" minOccurs="0" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Iekļaut nodokļu maksātājus, kuriem ir (0 - mainījušies algas nodokļa grāmatiņas dati, izņemot
mēneša neapliekamo minimumu; 1 - mainījušies algas nodokļa grāmatiņas dati, tai skaitā arī mēneša neapliekamais minimums; 2 -
mainījies tikai mēneša neapliekamais minimums)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="periods_lidz">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Pārskata perioda beigu datums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:string" name="periods_no">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Pārskata perioda sākuma datums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:dateTime" name="izpildes_laiks">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Pārskata sagatavošanas datums un laiks</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="gigv" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element type="xs:string" name="pers_kods">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas iesniedzēja personas kods</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="vards_uzvards">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas iesniedzēja vārds, uzvārds</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element type="xs:string" name="numurs_reg">
        <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas reģistrācijas numurs</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:dateTime" name="datums_izd">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Grāmatiņas piešķiršanas datums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Galvenās ienākuma gūšanas vietas perioda sākuma datums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Galvenās ienākuma gūšanas vietas perioda beigu datums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">Pēdējo izmaiņu datums</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="apgadajamie" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="apgadajamais" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="lv">Informācija par apgādājamām personām, apgādības periodiem</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="vards_uzvards"/>
            <xs:element type="xs:string" name="veids"/>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no"/>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true"/>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pensijas" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pensija" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">
            Informācija par pensijām, pensijas periodiem
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="veids">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation xml:lang="lv">
                Pensijas veids.
              </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="Ir pensionārs"/>
                <xs:enumeration value="Vecuma pensija ar speciāliem noteikumiem"/>
                <xs:enumeration value="Vecuma pensija ar atvieglotajiem noteikumiem"/>
                <xs:enumeration value="Apgādnieka zaudējuma pensijas labuma guvējs"/>
                <xs:enumeration value="Priekšlaicīga vecuma pensija"/>
                <xs:enumeration value="Pensija (ES vai citas valsts), ir LV pens. vecums"/>
                <xs:enumeration value="Izdienas pensijas saņēmēji"/>
                <xs:enumeration value="Pensija (3.gr.invalidi-valsts spec.pens.saņēmēji)"/>
                <xs:enumeration value="Invaliditātes pensija"/>
                <xs:enumeration value="Invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensija"/>
                <xs:enumeration value="Pensija (1. grupas invaliditāte)"/>
                <xs:enumeration value="Pensija (2. grupas invaliditāte)"/>
                <xs:enumeration value="Pensija (3. grupas invaliditāte)"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="datums_no" type="xs:date" />
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:element>

```

```
<xs:documentation xml:lang="lv">
  Datums, no kura sāk piemērot pensijas veidu.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datums_lidz" type="xs:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">
      Datums, līdz kuram piemēro pensijas veidu.
      Ja nav norādīts, pensijas veids ir spēkā bez beigu datuma.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datums_ier" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">
      Ieraksta izveides datums informācijas sistēmā.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="papildu_atvieglrojumi" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="papildu_atvieglrojums" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="lv">
            Informācija par papildu atvieglrojumiem (piemēram, invaliditāti), to piemērošanas periodiem
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="veids">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="lv">
```

```
Papildu atvieglājuma veids.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1. invaliditātes grupa (informācija no VDEĀVK)"/>
    <xs:enumeration value="2. invaliditātes grupa (informācija no VDEĀVK)"/>
    <xs:enumeration value="3. invaliditātes grupa (informācija no VDEĀVK)"/>
    <xs:enumeration value="Invaliditāte bērniem līdz 18 gadu vecumam (VDEĀVK)"/>
    <xs:enumeration value="Ir nacionālās pretošanās kustības dalībnieka stat."/>
    <xs:enumeration value="Ir represētās personas statuss"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datums_no" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">
      Datums, no kura sāk piemērot papildu atvieglājumu.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datums_lidz" type="xs:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">
      Datums, līdz kuram piemēro papildu atvieglājumu.
      Ja nav norādīts, atvieglājums ir spēkā bez beigu datuma.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="datums_ier" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="lv">
      Ieraksta izveides datums informācijas sistēmā.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pazime_progr_iin_likmes" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pazime_progr_iin_likme" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="lv">Informācija, ka nodokļa maksātāja ienākumiem jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme 23% apmērā (spēkā līdz 31.12.2024)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:sequence>
            <xs:element type="xs:string" name="veids">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="lv">IIN 23% likmes piemērošana</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_no">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="lv">23% IIN likmes piemērošanas perioda sākuma datums</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_lidz" minOccurs="0" nillable="true">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="lv">23% IIN likmes piemērošanas perioda beigu datums</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element type="xs:dateTime" name="datums_ier"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="prognozeties_mnm" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="prognozetais_mnm" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
```

