

Dokumenta “Gada pārskats” elektroniskais formāts

DokGPv1_XML_Z

Izstrādāts saskaņā ar:

- 22.10.2015 grozījumiem likumā „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, Latvijas grāmatvedības standartam Nr.1 „Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes” (zaudējis spēku 22.05.2013.) un Latvijas grāmatvedības standartam Nr.2 „Naudas plūsmas pārskats” (zaudējis spēku 22.05.2013.).
- Ministru kabineta (turpmāk – MK) 21.06.2016. noteikumiem Nr.399 “Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”.
- 24.02.2006. grozījumiem MK noteikumos Nr.46 “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi”.
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) 30.11.2001. lēmumu Nr.21/4 apstiprinātajiem “Krājaizdevu sabiedrību gada pārskatu sagatavošanas noteikumiem”(zaudējis spēku 01.01.2014.).
- FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr.232 “Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”
- FKTK 13.01.2006. noteikumiem Nr.21 „Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”.
- MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.928 „Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.
- FKTK 19.05.2006. noteikumiem Nr.100 “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi” ar 21.12.2007. grozījumiem Nr.188 “Grozījumi “Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos””.
- MK 03.10.2006. noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.732 “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem””.
- FKTK 29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr.201 “Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi”.

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_V)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Mainīts atverošā taga <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true"> apraksts	2.2.1 Uzņēmuma gada pārskats 2.2.2 Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats 2.2.5 Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats 2.2.6 Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats 2.2.8 Bankas gada pārskats 2.2.9 Bankas konsolidētais gada pārskats 2.2.10 Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats	EDS-RZ-6361
2.	Mainīts EDS formas "Citi dokumenti" skats	3.1 Dokuments EDS	EDS-RZ-6361

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 24.0 un jaunākai.

1 Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam „Gada pārskats” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-R19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1 Konvencijas un ierobežojumi

- 1) Faila saturam ir jābūt *windows-R1257* vai *utf-R8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-R1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-R8" ?>`
- 2) Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- 3) Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`. Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` – tā beigu birka.
- 4) Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).

- 5) Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (15)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis (15,2)” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2 Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma “Auzas” SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2 Dokumenta elektroniskais formāts

Konkrētais dokuments „Gada pārskats” sastāv no šādiem gada pārskatiem:

- Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats
- Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats
- Banku gada pārskats
- Banku konsolidētais gada pārskats
- Biedrību, arodbiedrību un nodibinājumu gada pārskats
- Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats
- Reliģiskās organizācijas gada pārskats
- Privāto pensiju fondu gada pārskats
- Uzņēmuma gada pārskats
- Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Sagatavojot XML failu, tajā obligāti ir jāiekļauj kopējās daļas lauki (skat.2.1), taču gada pārskata lauki atbilstoši izvēlētajam gada pārskatam (skat.2.2)

2.1 Kopējās daļas lauki

Šajā tabulā tiek ievietota uzņēmumu un pārskatu raksturojošā informācija.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <DokGPv1>				
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgs (True/False)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: • <i>true</i> – precizējums • <i>false</i> – pirmreizējs dokuments • nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Tādā gadījumā pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā precizējumam būs manuāli jānorāda precizējamā dokumenta numurs.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts (11)	Jā	Komersanta – gada pārskata iesniedzēja NMR kods
Taksācijas periods no	TaksNo	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Taksācijas perioda sākuma datums Piemēram, 2011-01-01T00:00:00.000000 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Taksācijas periods līdz	TaksLidz	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Taksācijas perioda beigu datums Piemēram, 2011-R12-R31T00:00:00.000000 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Sagatavotājs / E-pasts	Epasts	Teksts (100)	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM personas e-pasta adrese
Sagatavotājs / Tālrunis	Talrunis	Teksts (50)	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM personas kontakttālruna, faksa numurs
Sagatavotājs / Vārds, uzvārds	Sagatavotajs	Teksts (68)	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam, kurš pēdējo reizi saglabāja dokumentu
Ar tagu <IesniegtsGadaParskats> sākas tabula, kurā no VID datubāzes tiek ielasīti un saglabāti iepriekš iesniegtā gada pārskata dati. Tabula un tās dati augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Ja VID datubāzē būs iesniegts gada pārskats ar tādu pašu periodu, gada pārskata dati tiks ielasīti automātiski.				
	Id	Skaitlis(11)	Nē	
	Veids	Teksts (20)	Nē	
	IesniegšanasDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	
	IrEDS	Loģiskais mainīgais true/false	Nē	
	JaiesniedzGP	Loģiskais mainīgais true/false	Nē	
Ar tagu </IesniegtsGadaParskats> beidzas tabula ar iesniegtā gada pārskata datiem				
Gada pārskats	GadaParskataVeids	Teksts(10)	Nē	Gada pārskata veidam atbilstošs kods: APDRGP – Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats APDRKGP – Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				BGP – Bankas gada pārskats BKGP – Bankas konsolidētais gada pārskats BNAGP – Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats KSGP – Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats ROGP – Reliģiskās organizācijas gada pārskats PPFGP – Privātā pensiju fonda gada pārskats UGP – Uzņēmuma gada pārskats UKGP – Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats SAIFGP – Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats AAIFGP – Atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats
XML dokuments beidzas ar tagu </DokGPv1>				

2.2 Gada pārskati

2.2.1 Uzņēmuma gada pārskats

2.2.1.1 Pamatinformācija

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Uzņēmuma gada pārskatu atver ar tagu <UGP>				
Pamatojums saīsināta pārskata perioda iesniegšanai	Pamatojums	Teksts (500)	Nē	Lauks ir obligāti aizpildāms, ja izpildās visi šie nosacījumi: 1) pārskata periods ir mazāks par 12 mēnešiem 2) perioda sākuma datums nav vienāds ar NM reģistrācijas datumu UR, 3) nav atzīmēts lauks "Saimnieciskās darbības pārskats" (SaimnParskats = 0), 4) nav atzīmēts lauks "Likvidācijas slēguma bilance" (SlegBalance =0)
Vidējais darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	
Maksātnespējas administratora pieņemtais lēmums	Lemums	Skaitlis (1)	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Lauka pieļaujamās vērtības : 1 – Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā; 2 – Saimnieciskā darbība tiek izbeigta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lēmuma datums	LemumaDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Norāda maksātnespējas administratora pieņemtā lēmuma datumu.
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – likvidējot uzņēmumu
Saimnieciskās darbības pārskats	SaimnParskats	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – ja uzņēmums uz laiku pārtrauc darbu
Reorganizācijas, darbības izbeigšanas (likvidācijas) vai apturēšanas rezultātā nav notikusi aktīvu vērtības samazināšanās	NavSamazinasana	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	false – nav atzīmēts true – atzīmēts. Ja iesniedz likvidācijas slēguma bilanci vai saimnieciskās darbības pārskatu un lauks nav true, tad obligāti jāpievieno dokuments “Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās” (skat.2.2.1.9)
Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	StarptStandarti	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – ja uzņēmuma visi posteņi ir sagatavoti pēc SGS
Pārskata gadā ir veikti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (aizpilda tikai vidējas vai lielas sabiedrības)	IrVeiktiIeguldijumiPetniecibaUnAttistiba	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	Pazīmes lauks. false – nav atzīmēts true – atzīmēts. Pēc noklusējuma false
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalšanasPakape	Teksts (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. Lauks vajadzīgs, ja gada pārskatu sagatavo atbilstoši SGS. Pieļaujamās vērtības: V – euro T – tukstoši euro M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība ‘V’.
Atsevišķi posteņi (arī iepriekšējā pārskata gada posteņi) sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	AtsevStarptStandarti	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – ja atsevišķi uzņēmuma posteņi ir sagatavoti pēc SGS
Uzņēmējdarbības forma	UznemVeids	Skaitlis (1)	Nē	1 – Kapitālsabiedrība; 2 – Personālsabiedrība; 3 – Kooperatīva sabiedrība; 4 – Individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	Padome	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Lauki izņemti no dokumenta ievadformas. Augšupielādējamā XML failā nenorāda.
	Ipasnieks	Teksts (120)	Nē	
	IpasnieksPk	Teksts (11)	Nē	
	IpasnieksDz	Teksts (200)	Nē	
Persona, kura kārtro grāmatvedības uzskaiti	GramVeids	Skaitlis(1)	Jā	1 – uzņēmuma grāmatvedis; 2 – ārpakalpojuma grāmatvedis; 3 – valdes loceklis.
Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja sabiedrības reģistrācijas numurs	GramNmrKods	Teksts(50)	Nē	Norāda tikai ārpakalpojuma grāmatvedim
Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja sabiedrības nosaukums	GramNosaukums	Teksts(200)	Nē	Norāda tikai ārpakalpojuma grāmatvedim
Personas vārds, uzvārds	GramVardsUzvards	Teksts(200)	Nē	
Personas amats	GramAmats	Teksts(200)	Nē	
Gada pārskata apstiprināšanas datums	DatumsPub	Datums standarta XML pierakstā	Jā	
Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	MeitasSabiedriba	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	
Amatpersonas amats	AizpAmats	Teksts (50)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās nodokļu maksātāja amatpersonas amats
Naudas plūsmas pārskats (NPP)	IrSadalaNaudasPlusmasParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Norāda, vai pārskatā ir iekļauts pielikums. <i>true</i> – pielikums ir iekļauts; <i>false</i> – pielikums nav iekļauts; Lauku XML failā var neiekļaut, jo augšupielādējot dokumentu, sistēma automātiski noteiks, kuras pielikumu XML apakšstabulas ir iekļautas dokumentā un automātiski pievienos atbilstošos pielikumu pazīmes laukus.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)	IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	
Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes	IrSadalaPielikums	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	

2.2.1.2 Bilances aktīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Gada pārskata sadaļu atver ar tagu <BilancesAktivi>				
Ar tagu <BABeigas> sākas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <BASakums> sākas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Nemateriālie ieguldījumi:	R20			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Attīstības izmaksas.	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Nemateriālā vērtība.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Nemateriālie ieguldījumi kopā	R80	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R40+R50+R60+R70+R20 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
II. Pamatlīdzekļi:	R90			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Nekustamie īpašumi:	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R120+R100 (R1+R2+R3). Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	R110	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
b) ieguldījuma īpašumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Dzīvnieki un augi:	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R140+R150+R130$ ($R1+R2+R3$). Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	R140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
b) bioloģiskie aktīvi	R150	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS >=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.	R180	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	R190	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	R210	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
II. Pamatlīdzekļi kopā	R220	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R100+R130+R160+R170+R180+R190+R200+R210+R90$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	R230			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Pārējie vērtspāīri un ieguldījumi.	R280	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	R290	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
7. Pašu akcijas un daļas.	R300	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	R310	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
9. Atliktā nodokļa aktīvi	R320	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	R330	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R240+R250+R260+R270+R280+R290+R300+R310+R320+R230 (R1+R2+R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	R340	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R80+R220+R330$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
I. Krājumi:	R360			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	R380	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	R390	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	R400	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Dzīvnieki un augi.	R410	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R420+R430+R410$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
b) bioloģiskie aktīvi	R430	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	R440	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS >=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
I. Krājumi kopā	R450	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R370+R380+R390+R400+R410+R440+R360 (R1+R2+R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
II. Debitori:	R460			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	R470	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	R480	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Asociēto sabiedrību parādi.	R490	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Citi debitori.	R500	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	R510	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	R520	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
7. Nākamo periodu izmaksas.	R530	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
8. Uzkrātie ieņēmumi.	R540	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
II. Debitori kopā	R550	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R470+R480+R490+R500+R510+R520+R530+R540+R460 (R1+R2+R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	R560			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	R570	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Pašu akcijas un daļas.	R580	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	R590	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	R600	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	R610	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R570+R580+R590+R600+R560$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
IV. Nauda.	R620	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Apgrozāmie līdzekļi kopā	R630	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R450+R550+R610+R620 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
BILANCE	R640	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R340+R630 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Ar tagu </BABeigas> beidzas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </BASakums> beidzas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Gada pārskata sadaļu aizver ar tagu </BalancesAktivi>				

2.2.1.3 Bilances pasīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Gada pārskata sadaļu atver ar tagu <BilancesPasivi>				
Ar tagu <BPBeigas> sākas sadaļas “Balances pasīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <BPSakums> sākas sadaļas “Balances pasīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	R660	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	R670	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	R680	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve.	R690	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
5. Rezerves:	R700			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
a) likumā noteiktās rezerves;	R710	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	R720	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	R730	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	R740	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
f) pārējās rezerves.	R760	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Rezerves kopā	R770	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R710+R720+R730+R740 +R750+R760+R700 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	R780	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	R790	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Pašu kapitāls kopā	R800	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R660+R670+R680+R690+R770+R780+R790$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Likvidācijas kapitāls	R802	Skaitlis (11)	Nē	Aizpilda tikai likvidācijas slēguma bilances gadījumā. ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	R804	Skaitlis (11)	Nē	Aizpilda tikai likvidācijas slēguma bilances gadījumā. ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	R820	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	R830	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Citi uzkrājumi.	R840	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Uzkrājumi kopā	R850	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R820+R830+R840$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	R870	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Akcijās pārvērsāmie aizņēmumi.	R880	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	R890	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
4. Citi aizņēmumi.	R900	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
5. No pircējiem saņemtie avansi.	R910	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	R920	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
7. Maksājami vekseli.	R930	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	R940	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	R950	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	R960	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
11. Atliktā nodokļa saistības	R970	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
12. Pārējie kreditori.	R980	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	R990	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
14. Neizmaksātās dividendes.	R1000	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Ilgtermiņa kreditori kopā	R1010	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R870+R880+R890+R900+R910+R920+R930+R940+R950+R960+R970+R980+R990+R1000$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	R1030	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	R1040	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	R1050	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
4. Citi aizņēmumi.	R1060	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
5. No pircējiem saņemtie avansi.	R1070	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem.	R1080	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
7. Maksājamie vekseļi.	R1090	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	R1100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	R1110	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	R1120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
11. Pārējie kreditori.	R1130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	R1140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
13. Neizmaksātās dividendes.	R1150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
14. Uzkrātās saistības.	R1160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	R1170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Īstermiņa kreditori kopā	R1180	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R1030+R1040+R1050+R1060+R1070+R1080+R1090+R1100+R1110+R1120+R1130+R1140+R1150+R1160+R1170Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
BILANCE	R1190	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R800+R802+R804+R850+R1010+R1180 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Ar tagu </BPBeigas> beidzas sadaļas “Balances pasīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </BPSakums> beidzas sadaļas “Balances pasīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Gada pārskata sadaļu aizver ar tagu </BalancesPasivi>				

2.2.1.4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins

XML failā iekļauj tikai vienu no PZA veidiem

2.2.1.4.1 PZA1

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PeļnasZaudejumuAprekins>				
	PZAType	Skaitlis (1)	Nē	Norāda PZA shēmu: l
Ar tagu <PZA1Beigas> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <PZA1Sakums> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
1. Neto apgrozījums	R10	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R30+R10 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) no lauksaimnieciskās darbības	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	R25	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
c) no citiem pamatdarbības veidiem	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
3. Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas.	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
5. Materiālu izmaksas:	R70	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R80+R90+R70 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas;	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) pārējās ārējās izmaksas.	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
6. Personāla izmaksas:	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R120+R130+R140+R100 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) atlīdzība par darbu	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	R140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:	R150	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R160+R170+R150$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas;	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām.	R170	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	R180	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
9. Ieņēmumi no līdzdalības	R190	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R200+R210+R220+R190$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) asociēto sabiedrību kapitālā	R210	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
c) citu sabiedrību kapitālā	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
10. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus.	R230	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R240+R250+R230$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	R260	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R270+R280+R260$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām,	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) no citām personām.	R280	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
12. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	R290	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	R300	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R310+R320+R300$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) radniecīgajām sabiedrībām	R310	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) citām personām.	R320	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	R330	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R10+R40+R50+R60-R70-R100-R150-R180+R190+R230+R260-R290-R300+R330$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
15. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	R340	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	R350	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R330-R340+R350$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
17. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	R360	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
18. Ārkārtas dividendes.	R370	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	R380	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R350+R360-R370+R380$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Ar tagu </PZA1Beigas> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </PZA1Sakums> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudejumuAprekins>				

2.2.1.4.2 PZA2

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PelnasZaudejumuAprekins>				
	PZAType	Skaitlis (1)	Nē	Norāda PZA shēmu:2
Ar tagu <PZA2Beigas> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <PZA2Sakums> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
1. Neto apgrozījums	R10	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R25+R30+R10 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) no lauksaimnieciskās darbības	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	R25	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
c) no citiem pamatdarbības veidiem	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	R50	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R10-R40+R50$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
4. Pārdošanas izmaksas.	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
5. Administrācijas izmaksas.	R70	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R120+R130+R100 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā,	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) asociēto sabiedrību kapitālā,	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
c) citu sabiedrību kapitālā.	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	R140	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R150+R160+R140 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām,	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem.	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	R170	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R180+R190+R170$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām,	R180	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) no citām personām.	R190	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas:	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:.	R210	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R220+R230+R210$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) radniecīgajām sabiedrībām	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) citām personām	R230	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	R240	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R50 - R60 - R70 + R80 - R90 + R100 + R140 + R170 - R200 - R210 + R240$ ($R1 + R2 + R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1 + R2 + R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	R260	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R240 - R250 + R260$ ($R1 + R2 + R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1 + R2 + R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
17. Ārkārtas dividendes	R280	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	R290	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R260+R270-R280+R290$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Ar tagu </PZA2Beigas> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </PZA2Sakums> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudejumuAprekins>				

2.2.1.5 Naudas plūsmas pārskats

XML failā iekļauj vienu no NPP veidiem.

2.2.1.5.1 NPP1

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				
	NPPTYPE	Skaitlis (1)	Nē	Norāda NPP shēmu: 1
Ar tagu <NPP1Beigas> sākas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <NPP1Sakums> sākas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Pamatdarbības naudas plūsma	R10			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	R90			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	R100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	R110	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
5. Izsniegtie aizdevumi.	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
7. Saņemtie procenti.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
8. Saņemtās dividendes.	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	R190			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
2. Saņemtie aizņēmumi.	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
6. Izmaksātās dividendes.	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	R270	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	R290	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	R300	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Ar tagu </NPP1Beigas> beidzas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </NPP1Sakums> beidzas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </NaudasPlusmasParskats>				

2.2.1.5.2 NPP2

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				
	NPPTYPE	Skaitlis (1)	Nē	Norāda NPP shēmu: 2
Ar tagu <NPP2Beigas> sākas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <NPP2Sakums> sākas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Pamatdarbības naudas plūsma				
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Korekcijas:	R30			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā,	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus,	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Korekcijas:	R140			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	R150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	R230	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
5. Izsniegtie aizdevumi.	R270	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
7. Saņemtie procenti.	R290	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
8. Saņemtās dividendes.	R300	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	R310	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	R330	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
2. Saņemtie aizņēmumi.	R340	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	R350	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	R360	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
6. Izmaksātās dividendes.	R380	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	R390	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	R400	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	R410	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	R430	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Ar tagu </NPP2Beigas> beidzas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </NPP2Sakums> beidzas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </NaudasPlusmasParskats>				

2.2.1.6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PasuKapitalaIzmainas>				
Ar tagu <PKIPBeigas> sākas kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <PKIPSakums> sākas kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R20	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.	R40	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R50	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R30+R40 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R70	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R80	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/samazinājums.	R90	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R70+R80+R90 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R120	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R130	Skaitlis (11)	Nē	
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums.	R140	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R150	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R120+R130+R140
IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R170	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R180	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	R190	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R200	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R170+R180+R190 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
V. Rezerves				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R220	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R230	Skaitlis (11)	Nē	
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	R240	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R250	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R220+R230+R240 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
VI. Nesadalītā peļņa				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R270	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R280	Skaitlis (11)	Nē	
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	R290	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R300	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R270+R280+R290 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
VII. Pašu kapitāls				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R320	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R70+R120+R170+R220+R270 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R330	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R80+R130+R180+R230+R280 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R340	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R50+R100+R150+R200+R250+R300 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Ar tagu </PKIPBeigas> beidzas kolonnas "Pārskata gada beigās" vērtības				
Ar tagu </PKIPSakums> beidzas kolonnas "Iepriekšējā pārskata gada beigās" vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </PasuKapitalaIzmainas>				

2.2.1.7 Pielikums vai piezīmes

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Apstrāde ievadformā	Informācija
Sadaļas atverošais tags <PielikumsPiezimes>						
	Rādīt visus laukus	RaditVisu	Loģiskais mainīgais true/false	Nē	Pazīme, vai pielikumā ir iekļautas visas rindas. true – iekļautas visas rindas false – iekļautas tikai uzņēmuma lielumam atbilstošās rindas	
	Attēlot tikai piezīmes	Piezimes	Loģiskais mainīgais true/false	Nē	Pazīme, vai pielikumā attēlot tikai piezīmju rindas true – tiks attēlotas tikai piezīmju rindas. false – tiks attēlotas visas mikro sabiedrībām aizpildāmās rindas	
	Attēlot saīsināto finanšu pārskata pielikumu	Saisinats	Loģiskais mainīgais true/false	Nē	Pazīme, vai pielikumā attēlot tikai saīsinātā finanšu pārskata pielikuma rindas true – tiks attēlotas tikai saīsinātā finanšu pārskata pielikuma rindas. false – tiks attēlotas visas mikro sabiedrībām aizpildāmās rindas	
1.	Sabiedrības sniegtā informācija					
1.1.	Vidējais darbinieku skaits	R101	Skaitlis	Nē	>=0	
1.2.	Vidējais darbinieku skaits sadalījumā pa kategorijām					
1.2.1.	Valdes locekļi	R10201	Skaitlis	Nē ¹	>=0	
1.2.2.	Padomes locekļi	R10202	Skaitlis	Nē ¹	>=0	
1.2.3.	Pārējie darbinieki	R10203	Skaitlis	Nē ¹	>=0	
1.3.	Detalizēta informācija par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem (naudas plūsmas pārskatā) pārskata gada sākumā un beigās	R103	Teksts	Nē ¹		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
1.4.	Informācija par pieņemto grāmatvedības politiku, tās izmaiņām un atbilstību pieņemumam, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk	R104	Teksts	Nē		
1.4.1.	Ilgttermiņa ieguldījumu uzskaitē:					
1.4.1.1.	Nemateriālo ieguldījumu uzskaitē	R1040101	Teksts	Nē		
1.4.1.2.	Pamatlīdzekļu uzskaitē (novērtēšana, nolietojuma metode, dzīvnieku un augu uzskaitē)	R1040102	Teksts	Nē		
1.4.1.3.	Ilgttermiņa finanšu ieguldījumu uzskaitē	R1040103	Teksts	Nē		
1.4.1.4.	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir:	R1040104	Teksts	Nē		
1.4.2.	Apgrozāmo līdzekļu uzskaitē:					
1.4.2.1.	Krājumu uzskaitē	R1040201	Teksts	Nē		
1.4.2.2.	Uzkrājumu veidošanas grāmatvedības politika nedrošiem parādiem	R1040202	Teksts	Nē		
1.4.2.3.	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R1040203	Teksts	Nē		
1.4.3.	Uzkrājumu veidošanas noteikumi	R10403	Teksts	Nē		
1.4.4.	Kreditoru uzskaitē	R10404	Teksts	Nē		
1.4.5.	Ieņēmumu atzīšanas principi	R10405	Teksts	Nē		
1.4.6.	Ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu uzskaites principi	R10406	Teksts	Nē		
1.4.7.	Izdevumu atzīšanas principi	R10407	Teksts	Nē		
1.4.8.	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R10408	Teksts	Nē		
1.5.	Detalizēta informācija par maznozīmīgām summām, kas norādītas līdzīgu finanšu informācijas apvienojošos posteņos	R105	Teksts	Nē		
1.6.	Papildinformācija, ja tāda nepieciešama skaidra un patiesa priekšstata gūšanai	R106	Teksts	Nē		
1.7.	Skaidrojums par atkāpšanos no kāda no likumā noteiktā finanšu pārskata posteņu atzīšanas novērtēšanas un norādīšanas principa vai noteikumiem	R107	Teksts	Nē		
1.8.	Balancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas, un citas iespējamās saistības (kopsumma)					
1.8.1.	Galvojumi un garantijas	R10801	Teksts	Nē		
1.8.2.	Saistības par noslēgtajiem nomas un īres līgumiem, kas būtiski sabiedrības darbībā	R10802	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
1.8.3.	Informācija par to, ka sabiedrības aktīvi ir iekļāti vai citādi apgrūtināti	R10803	Teksts	Nē		
1.8.4.	Saistības, kas attiecas uzpensijām	R10804	Teksts	Nē		
1.8.5.	Pensijas un līdzīgas saistības pret bijušajiem pārvaldes institūciju locekļiem					
1.8.5.1.	Padomes locekļi	R1080501	Teksts	Nē ¹		
1.8.5.2.	Valdes locekļi	R1080502	Teksts	Nē ¹		
1.8.6.	Saistības pret radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem	R10806	Teksts	Nē		
1.8.7.	Informācija par iespējamām saistībām, kas varētu rasties konkrēta pagātnes notikuma sakarā	R10807	Teksts	Nē		
1.8.8.	Informācija par operatīvo nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)	R10808	Teksts	Nē		
1.8.9.	Informācija par finanšu nomu (informāciju sniedz gan nomnieks, gan iznomātājs)	R10809	Teksts	Nē		
1.8.10.	Informācija par atgriezenisko nomu	R10810	Teksts	Nē		
1.8.11.	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R10811	Teksts	Nē		
1.9.	Informācija par nelabvēlīgiem vai labvēlīgiem notikumiem, kas neattiecas uz pārskata gadu, bet var būtiski ietekmēt gada pārskatu lietotāju novērtējumu attiecībā uz sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu vai lēmumu pieņemšanu nākotnē	R109	Teksts	Nē		
1.10.	Informācija par būtiskiem notikumiem, kuri nav iekļauti bilancē vai peļņas vai zaudējuma aprēķinā	R110	Teksts	Nē		
1.11.	Informācija par bilancē neiekļautu vienošanos, kam ir ietekme sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanā					
1.11.1.	Īpašiem nolūkiem dibinātu sabiedrību izveidošana vai izmantošana	R11101	Teksts	Nē ¹		
1.11.2.	Ārzonu darbība	R11102	Teksts	Nē ¹		
1.11.3.	Vienošanas par risku vai ieguvumu dalīšanu	R11103	Teksts	Nē ¹		
1.11.4.	Kombinētie repo un pārdošanas darījumi	R11104	Teksts	Nē ¹		
1.11.5.	Parādu faktūrkreditēšana	R11105	Teksts	Nē ¹		
1.11.6.	Konsignācijas preču līgumi	R11106	Teksts	Nē ¹		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
1.11.7.	Līgumdarbu piesaistīšana	R11107	Teksts	Nē ¹		
1.11.8.	Ārpakalpojumu izmantošana	R11108	Teksts	Nē ¹		
1.11.9.	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R11109	Teksts	Nē ¹		
1.12.	Informācija par meitas sabiedrībām					
<R112>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Meitas sabiedrības nosaukums	Nosaukums	Teksts	Nē ¹		
	Meitas sabiedrības juridiskā adrese	Adrese	Teksts	Nē ¹		
	Līdzdalības daļa meitas sabiedrības pamatkapitālā %	Līdzdalība	Skaitlis (3,2)	Nē ¹	>=0 un <=100	
	Meitas sabiedrības pašu kapitāla apmērs	Kapitāls	Skaitlis	Nē ¹		
	Meitas sabiedrības peļņas vai zaudējumu apmērs	Pelna	Skaitlis	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R112>						
1.13.	Informācija par asociētajām sabiedrībām					
<R113>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Asociētās sabiedrības nosaukums	Nosaukums	Teksts	Nē ¹		
	Asociētās sabiedrības juridiskā adrese	Adrese	Teksts	Nē ¹		
	Līdzdalības daļa asociētās sabiedrības pamatkapitālā %	Līdzdalība	Skaitlis (3,2)	Nē ¹	>=0 un <=100	
	Asociētās sabiedrības pašu kapitāla apmērs	Kapitāls	Skaitlis	Nē ¹		
	Asociētās sabiedrības eļņas vai zaudējumu apmērs	Pelna	Skaitlis	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R113>						
1.14.	Informācija par pārskata gada laikā parakstītajām akcijām vai daļām	R114	Teksts	Nē ¹		
1.14.1.	Skaits	R11401	Skaitlis	Nē ¹		
1.14.2.	Nominālvērtība	R11402	Skaitlis(13,2)	Nē ¹		
1.14.3.	Kopā	R11403	Skaitlis(13,2)	Nē ¹		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
1.14.4.	Uzskaites vērtība (jānorāda, ja nav zināms skaits un nominālvērtība)	R11404	Skaitlis	Nē ¹		
1.15.	Informācija par kapitālsabiedrībām, kuras dalībnieks ir personālsabiedrība					
<R115>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Veids	Veids	Teksts	Nē ^{1,5}	Vērtības: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; Akciju sabiedrība	
	Nosaukums	Nosaukums	Teksts	Nē ^{1,5}		
	Juridiskā adrese	Adrese	Teksts	Nē ^{1,5}		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R115>						
1.16.	Informācija par koncerna mātes sabiedrībām					
<R116>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Mātes sabiedrība					
	Nosaukums	Nosaukums	Teksts	Nē ¹		
	Juridiskā adrese	Adrese	Teksts	Nē ¹		
	Konsolidētā gada pārskata saņemšanas vieta:					
	Institūcija	Institūcija	Teksts	Nē ¹		
	Adrese	Institūcijas Adrese	Teksts	Nē ¹		
	Mātes sabiedrības mātes sabiedrība					
	Nosaukums	MātesNosaukums	Teksts	Nē ¹		
	Juridiskā adrese	MātesAdrese	Teksts	Nē ¹		
	Konsolidētā gada pārskata saņemšanas vieta					
	Institūcija	MātesInstitūcija	Teksts	Nē ¹		
	Adrese	MātesInstitūcijas Adrese	Teksts	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R116>						
1.17.	Informācija par darījumiem ar saistītajām pusēm, ja tie ir būtiski un neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem					

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
<R117>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Paskaidrojums par darījumu, saistīto pušu attiecību veids	Darījums	Teksts	Nē ¹		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R117>						
2.	Skaidrojums par iepriekšējā gada pārskata skaitļu korekcijām					
2.1.	Paskaidrojums, ja gada pārskata dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu korekcijas	R201	Teksts	Nē		
2.2.	Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir izmaiņas normatīvajā regulējumā					
2.2.1.	Ārējā normatīvā akta nosaukums	R20201	Teksts	Nē		
2.2.2.	Pieņemšanas datums	R20202	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
2.2.3.	Paredzamā ietekme uz nākamajiem pārskata periodiem (ja grāmatvedības politikas maiņa tiks veikta saskaņā ar normatīvajā aktā noteikto pārejas kārtību):	R20203	Teksts	Nē		
2.2.4.	Grāmatvedības politikas maiņas būtība:	R20204	Teksts	Nē		
2.2.5.	Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem*	R20205	Teksts	Nē		
2.2.6.	Paskaidrojoša informācija par iemesliem, ja grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz iepriekšējo gadu finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes noteikšana	R20206	Teksts	Nē		
2.3.	Skaidrojums par grāmatvedības politikas maiņu, ja grāmatvedības politikas maiņas pamatojums ir līdzšinējās grāmatvedības politikas neatbilstība likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu					
2.3.1.	Grāmatvedības politikas maiņas būtība:	R20301	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
2.3.2.	Jaunās grāmatvedības politikas atbilstības pamatojums likuma prasībai par patiesu un skaidru priekšstatu:	R20302	Teksts	Nē		
2.3.3.	Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem*	R20303	Teksts	Nē		
2.3.4.	Paskaidrojoša informācija par iemesliem, ja grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz iepriekšējo gadu finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes noteikšana:	R20304	Teksts	Nē		
2.3.5.	Skaidrojums par bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņām saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu vai iepriekšējo gadu kļūdas labošanu	R20305	Teksts	Nē ¹		
2.4.	Informācija (aplēses veids, summa) par tām grāmatvedības aplēsēm, kuru maiņa radījusi būtisku ietekmi pārskata gadā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos pārskata gados, ja to ir iespējams noteikt, vai skaidrojums par iemesliem, kādēļ šo ietekmi nav iespējams noteikt					
<R204>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Aplēses veids	Aplese	Teksts	Nē		
	Korekciju summas, kas attiecas uz pārskata gadu**	Korekcija	Teksts	Nē		
	Skaidrojums par iemesliem, ja grāmatvedības aplēses ietekmi uz finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības aplēses maiņas kopējās ietekmes noteikšana	Skaidrojums	Teksts	Nē		
	Informācija par grāmatvedības aplēses maiņu saistībā ar darbuzņēmēja pieņemto darbu izpildes procenta aprēķināšanas kārtību	Informacija	Teksts	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R204>						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
2.5.	Informācija par konstatētajām iepriekšējo gadu kļūdām un labojumiem					
<R205>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Kļūdas būtība	Kļuda	Teksts	Nē		
	Korekciju summas, kas attiecas uz iepriekšējiem gadiem***	Korekcija	Teksts	Nē		
	Skaidrojums par iemesliem, ja kļūdas ietekmi uz finanšu pārskata rādītājiem nav iespējams noteikt, un datums, sākot ar kuru veikta grāmatvedības politikas maiņas kopējās ietekmes noteikšana:	Iemesli	Teksts	Nē		
	Skaidrojums par bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņām saistībā ar iepriekšējo gadu kļūdas labošanu	Izmaiņas	Teksts	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R205>						
3.	Skaidrojums par bilances posteņiem. Aktīvs					
3.1.	Skaidrojums par ilgtermiņa ieguldījuma posteņiem					
3.1. 1.	Nemateriālie ieguldījumi					
3.1.1.1.	Attīstības izmaksas (informācija par bilances posteni “Attīstības izmaksas”)					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	pārskata gada sākumā	R30101010101	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30101010102	Skaitlis	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R301010102	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R301010102Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301010103	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301010103Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301010104	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301010104Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	pārskata gada sākumā	R30101010501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30101010502	Skaitlis	Nē		
	Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R301010106	Teksts	Nē		
	Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R301010106Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301010107	Teksts	Nē		
3.1.1.1.7.	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301010107Summa	Skaitlis	Nē		
.	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301010108	Skaitlis	Nē		
	Bilances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30101010801	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30101010802	Skaitlis	Nē		
3.1.1.2.	Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības (informācija par bilances posteni "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības")					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R301010202	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R301010202Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301010203	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301010203Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301010204	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301010204Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
	pārskata gada sākumā	R30101020501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30101020502	Skaitlis	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R301010206	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R301010206Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301010207	Teksts	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301010207Summa	Skaitlis	Nē		
	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301010208	Skaitlis	Nē		
	Balances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30101020801	Skaitlis	Nē		
	vērtība pārskata gada beigās	R30101020802	Skaitlis	Nē		
3.1.1.3.	Citi nemateriālie ieguldījumi (informācija par bilances posteni "Citi nemateriālie ieguldījumi")					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R301010302	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R301010302Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301010303	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301010303Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301010304	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301010304Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
	pārskata gada sākumā	R30101030501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30101030502	Skaitlis	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R301010306	Teksts	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R301010306Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta	R301010307	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni					
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301010307Summa	Skaitlis	Nē		
	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301010308	Skaitlis	Nē		
	Bilances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30101030801	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30101030802	Skaitlis	Nē		
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010104	Teksts	Nē		
	Informācija par gadījumiem, kad nemateriālās vērtības vai attīstības izmaksu objekta lietderīgās lietošanas laiku nav iespējams ticami aplēst un to paredzēts norakstīt pakāpeniski, objektu sadalot laikposmā, kas nav ilgāks par 10 gadiem	R3010105	Teksts	Nē		
3.1.2.	Pamatlīdzekļi					
3.1.2.1.	Nekustamie īpašumi (informācija par bilances posteni "Nekustamie īpašumi")					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020102	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020102Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020103	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020103Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020104	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020104Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
	pārskata gada sākumā	R30102010501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102010502	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020106	Teksts	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020106Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020107	Teksts	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020107Summa	Skaitlis	Nē		
	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301020108	Skaitlis	Nē		
	Balances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30102010801	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102010802	Skaitlis	Nē		
3.1.2.2.	Dzīvnieki un augi (informācija par bilances posteni "Dzīvnieki un augi")					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020202	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020202Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020203	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020203Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020204	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020204Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
	pārskata gada sākumā	R30102020501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102020502	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020206	Teksts	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020206Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020207	Teksts	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020207Summa	Skaitlis	Nē		
	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301020208	Skaitlis	Nē		
	Balances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30102020801	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102020802	Skaitlis	Nē		
3.1.2.3.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces (informācija par bilances posteni "Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces")					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	pārskata gada sākumā	R30102030101	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102030102	Skaitlis	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020302	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020302Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020303	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020304	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020304Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
	pārskata gada sākumā	R30102030501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102030502	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020306	Teksts	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020306Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020307	Teksts	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020307Summa	Skaitlis	Nē		
	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301020308	Skaitlis	Nē		
	Balances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30102030801	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102030802	Skaitlis	Nē		
3.1.2.4.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs (informācija par bilances posteni "Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs")					
	Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa					
	pārskata gada sākumā	R30102040101	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102040102	Skaitlis	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020402	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (tajā skaitā iegāde)	R301020402Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020403	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R301020403Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020404	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R301020404Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:					
	pārskata gada sākumā	R30102040501	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102040502	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020406	Teksts	Nē		
	pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas (tajā skaitā nolietojums)	R301020406Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020407	Teksts	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R301020407Summa	Skaitlis	Nē		
	Objekta ražošanas pašizmaksā iekļauto aizņēmuma procentu summa	R301020408	Skaitlis	Nē		
	Bilances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R30102040801	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R30102040802	Skaitlis	Nē		
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010205	Teksts	Nē		
3.1.3.	Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi					
<R30103>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades sadaļu – iespēja pievienot vēl 4 sadaļas ar rindām R00-R08						
	Norāde, par kādu bilances posteni tiks sniegta informācija	R00	Teksts	Nē		
	Iegādes izmaksas					
	pārskata gada sākumā	R0101	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R0102	Skaitlis	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R02	Teksts	Nē		
	Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	R02Summa	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R03	Teksts	Nē		
	Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	R03Summa	Skaitlis	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R04	Teksts	Nē		
	Pārvietošana uz citu bilances posteni	R04Summa	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:			Nē		
	Pārskata gada sākumā	R0501	Skaitlis	Nē		
	Pārskata gada beigās	R0502	Skaitlis	Nē		
	Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R06	Teksts	Nē		
	Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	R06Summa	Skaitlis	Nē		
	Uzkrāto vērtības samazinājuma korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	R07	Skaitlis	Nē		
	Balances vērtība					
	pārskata gada sākumā	R0701	Skaitlis	Nē		
	pārskata gada beigās	R0702	Skaitlis	Nē		
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir:	R08	Teksts	Nē		
3.1.4.	Skaidrojums par finanšu instrumentiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā					
Ar tagu </R> aizver katru ievades sadaļu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R30103>						
	Nozīmīgākie pieņēmumi novērtēšanai patiesajā vērtībā, ja novērtēšanu nevar ticami veikt atbilstoši likuma 37.panta pirmajai daļai un finanšu instrumentus novērtē saskaņā ar likuma 14 panta pirmās daļas 10.punktu					
<R3010401>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Kategorija	Kategorija	Teksts	Nē		
	Patiesā vērtība	Vertība	Skaitlis	Nē		
	Patiesās vērtības izmaiņas, kas ietvertas peļņas vai zaudējumu aprēķinā	IzmainasPelna	Skaitlis	Nē		
	Patiesās vērtības izmaiņas, kas ietvertas postenī "Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve"	IzmainasRezerve	Skaitlis	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R3010401>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010402	Teksts	Nē		
3.1.5.	Skaidrojums par finanšu instrumentiem, ja tiem nav piemērota novērtēšana patiesajā vērtībā					
<R30105>						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Grupa	Grupa	Teksts	Nē ¹		
	Bilances vērtība	Balance	Skaitlis	Nē ¹		
	Patiesā vērtība (Ja to var noteikt ar kādu no likuma 37.pantā minētajām metodēm)	PatiesaVertiba	Skaitlis	Nē ¹		
	Starpība	Starpiba	Skaitlis	Nē ¹	= <Balance> – < PatiesaVertiba >	
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R30105>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010501	Teksts	Nē ¹		
3.1.6.	Skaidrojums par to, ka nav paredzēta likuma 23.panta trešajā daļā paredzētā iespēja piemērot vērtības samazināšanu, finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka par bilances vērtību					
<R30106>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Bilances vērtība	Balance	Skaitlis	Nē ¹		
	Patiesā vērtība	PatiesaVertiba	Skaitlis	Nē ¹		
	Paskaidrojums, kāpēc nav piemērota vērtības samazināšana	Skaidrojums	Teksts	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R30106>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010601	Teksts	Nē ¹		
3.1.7.	Informācija par finanšu instrumentiem (līdzdalības apliecības, regulētā tirgū tirgotas garantijas, iespējas līgumi, utt.)					
<R30107>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Finanšu instruments	Instruments	Teksts	Nē ¹	Vērtības: 1. Līdzdalības apliecības, 2. Regulētā tirgū tirgotas garantijas, 3. Iespējas līgumi	
	Skaits	Skaits	Skaitlis	Nē ¹		
	Tiesības, kādas tas piešķir	Tiesibas	Teksts	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R30107>						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010701	Teksts	Nē ¹		
3.1.8.	Informācija par savu akciju vai daļu kopumu					
<R30108>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Akcijas vai daļas	Akcijas	Teksts	Nē ²	Vērtības: 1 Atpirktās; 2 Iegūtās un turētās 3 Pārdotās	
	Skaits	Skaits	Skaitlis	Nē ²		
	Nominālvērtība	Vertība	Skaitlis (13,2)	Nē ²		
	Kopsumma	Kopsumma	Skaitlis (13,2)	Nē ²		
	Uzskaites vērtības kopsumma (jānorāda, ja nav zināma nominālvērtība)	UzskaitesVertība	Skaitlis	Nē ²		
	Īpatsvars pamatkapitālā (%)	Īpatsvars	Skaitlis(3,2)	Nē ²	>=0 un <=100	
	Iemesls to iegādei pārskata gadā	Iemesls	Teksts	Nē ²		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R30108>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010801	Teksts	Nē ²		
3.1.9.	Atvasinātie finanšu instrumenti					
<R30109>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Grupa	Grupa	Teksts	Nē		
	Vērtību kopsumma	Kopsumma	Skaitlis	Nē		
	Būtiski nosacījumi, kas varētu ietekmēt nākotnes naudas plūsmu	Nosacijumi	Teksts	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaKopsumma	Skaitlis (13,2)	Nē		
</R30109>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3010901	Teksts	Nē		
3.1.10.	Atliktā nodokļa aktīvi (informācija par bilances posteni "Atliktā nodokļa aktīvi")					
	Pārskata gada sākumā	R3011001	Skaitlis	Nē ^{1,3}		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	Pārskata gada beigās	R3011002	Skaitlis	Nē ^{1,3}		
	Izmaiņas	R3011003	Skaitlis	Nē ^{1,3}	= < R3011001> – < R3011002>	
3.2.	Aizdevumi					
3.2.1.	1. tabula. Aizdevumi, galvojumi un izsniegtie avansi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai (padomes un valdes locekļiem) (informācija par bilances posteņiem "Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai"/"Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai")					
3.2.1.1.	Īlstermiņa					
<R3020101>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Amatu grupa	Amats	Teksts	Nē		
	Izsniegšanas datums	IzsniegšanasDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
	Izsniegtās summas vai galvojuma apmērs	Summa	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Procentu likme	Likme	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Atpakaļ saņemtās summas apmērs	SanemtaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Parāda atlikums pārskata perioda beigās	Parads	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Aizdevuma atmaksas datums	AtmaksasDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku "Izsniegtās summas vai galvojuma apmērs" kopsumma	
		KopaSanemtaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku "Atpakaļ saņemtās summas apmērs" kopsumma	
		KopaParads	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku "Parāda atlikums pārskata perioda beigās" kopsumma	
</R3020101>						
3.2.1.2.	Īstermiņa					
<R3020102>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Amatu grupa	Amats	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	Izsniegšanas datums	IzsniegšanasDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
	Izsniegtās summas vai galvojuma apmērs	Summa	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Procentu likme	Likme	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Atpakaļ saņemtās summas apmērs	SanemtaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Parāda atlikums pārskata perioda beigās	Parads	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Aizdevuma atmaksas datums	AtmaksasDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku "Izsniegtās summas vai galvojuma apmērs" kopsumma	
		KopaSanemtaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku "Atpakaļ saņemtās summas apmērs" kopsumma	
		KopaParads	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku "Parāda atlikums pārskata perioda beigās" kopsumma	
</R3020102>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R3020103	Teksts	Nē		
3.2.2	Priekšlikumi vai informācija par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu	R30202	Teksts	Nē ¹		
3.2.3.	2. tabula. Ārkārtas dividendes					
<R30203>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Amats	Amats	Teksts	Nē		
	Aprēķināts	Aprekinats	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Izsniegšanas datums	Datums	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
	Izsniegts	Izsniegts	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Ārkārtas dividenžu summas pārsnieguma daļa, kas norādīta postenī "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas"	Parsniegums	Skaitlis (13,2)	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Kopā					
		KopaAprekinats	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Aprēķināts” kopsumma	
		KopaIzsniegts	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Izsniegts” kopsumma	
		KopaParsniegums	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Ārkārtas dividenžu summas pārsnieguma daļa, kas norādīta postenī "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas” kopsumma	
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R30203>						
3.2.4.	3. tabula. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori (informācija par bilances posteni "Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori")					
<R30204>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Nr.				Automātiski aprēķināts rindas numurs pēc kārtas	
	Summa pārskata gada sākumā	Summa	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Izmaiņas pārskata periodā	Izmaiņas	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Atlikums pārskata perioda beigās	Atlikums	Skaitlis (13,2)	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Summa” kopsumma	
		KopaIzmaiņas	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Izmaiņas pārskata periodā” kopsumma	
		KopaAtlikums	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Atlikums pārskata perioda beigās” kopsumma	
</R30204>						
3.2.5.	4. tabula. Aizdevumi radniecīgajām un asociētajām sabiedrībām					
3.2.5.1.	Radniecīgo sabiedrību parādi (informācija par bilances posteni "Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām")					
<R3020501>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Summa pārskata perioda sākumā	Summa	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Izmaiņas pārskata periodā	Izmaiņas	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Atlikums pārskata perioda beigās	Atlikums	Skaitlis (13,2)	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Radniecīgo sabiedrību parādi kopā					
		KopaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Summa pārskata perioda sākumā” kopsumma	
		KopaIzmaiņas	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Izmaiņas pārskata periodā” kopsumma	
		KopaAtlikums	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Atlikums pārskata perioda beigās” kopsumma	
</R3020501>						
3.2.5.2.	Asociēto sabiedrību parādi (informācija par bilances posteņi "Aizdevumi asociētajām sabiedrībām")					
<R3020502>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Summa pārskata perioda sākumā	Summa	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Izmaiņas pārskata periodā	Izmaiņas	Skaitlis (13,2)	Nē		
	Atlikums pārskata perioda beigās	Atlikums	Skaitlis (13,2)	Nē		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Asociēto sabiedrību parādi kopā					
		KopaSumma	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Summa pārskata perioda sākumā” kopsumma	
		KopaIzmaiņas	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Izmaiņas pārskata periodā” kopsumma	
		KopaAtlikums	Skaitlis (13,2)	Nē	Visu tabulas lauku “Atlikums pārskata perioda beigās” kopsumma	
</R3020502>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R30206	Teksts	Nē		
3.3.	Papildu skaidrojumi par bilances aktīva posteņiem					
3.3.1.	Paskaidrojums, ja kāds aktīvu objekts attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem	R30301	Teksts	Nē		
3.3.2.	Informācija par ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu ražošanas pašizmaksā iekļauto procentu apmēru	R30302	Teksts	Nē		
3.3.3.	Papildinformācija par bilances aktīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai	R30303	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
4.	Skaidrojumi bilances posteņiem. Pasīvs					
4.1	Informācija par akcijām un daļām (jāuzrāda pa veidiem, ja pamatkapitāls sastāv no vairāku veidu akcijām vai daļām)					
<R401>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Akciju vai daļu veids	Veids	Teksts	Nē ¹	Vērtības: 1. Parastās; 2. Priekšrocību; 3. Personāla	
	Skaits	Skaits	Skaitlis	Nē ¹		
	Nominālvērtība	NominalVertiba	Skaitlis(13,2)	Nē ¹		
	Uzskaites vērtība (ja nominālvērtība nav noteikta)	UzskaitesVertiba	Skaitlis(13,2)	Nē ¹		
Ar tagu </R> aizver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaSkaits	Skaitlis (13,2)	Nē ¹	Izvadlauks. Visu tabulas lauku “Skaits” kopsumma	
		KopaNominalVertiba	Skaitlis (13,2)	Nē ¹	Izvadlauks. Visu tabulas lauku “Nominālvērtība” kopsumma	
		KopaUzskaitesVertiba	Skaitlis (13,2)	Nē ¹	Izvadlauks. Visu tabulas lauku “UzskaitesVertiba” kopsumma	
</R401>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R40101	Teksts	Nē		
4.2.	Posteņa "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas (informācija par bilances posteni "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve")					
4.2.1.	Nekustamie īpašumi					
<R40201>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Pamatlīdzekļu grupa vai postenis	Objekts	Teksts	Nē		
	Posteņa "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	RezerveSakuma	Skaitlis	Nē		
	Posteņa "Ilgttermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	RezerveBeigas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Vertiba	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	Korekcijas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	PamatlidzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta	PamatlidzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē		
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Nekustamie īpašumi kopā					
		KopaRezerveSakuma	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā” kopsumma	
		KopaRezerveBeigas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās” kopsumma	
		KopaVertiba	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā” kopsumma	
		KopaKorekcijas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas” kopsumma	
		KopaPamatlidzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta” kopsumma	
		KopaPamatlidzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta” kopsumma	
</R40201>						
4.2.2.	Dzīvnieki un augi					
<R40202>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Pamatlīdzekļu grupa vai postenis	Objekts	Teksts	Nē		
	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	RezerveSakuma	Skaitlis	Nē		
	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	RezerveBeigas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Vertiba	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	Korekcijas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	PamatlidzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta	PamatlidzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē		
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Dzīvnieki un augi kopā					
		KopaRezerveSakuma	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā” kopsumma	
		KopaRezerveBeigas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās” kopsumma	
		KopaVertiba	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā” kopsumma	
		KopaKorekcijas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas” kopsumma	
		KopaPamatlidzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta” kopsumma	
		KopaPamatlidzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta” kopsumma	
</R40202>						
4.2.3.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces					
<R40203>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Pamatlīdzekļu grupa vai postenis	Objekts	Teksts	Nē		
	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	RezerveSakuma	Skaitlis	Nē		
	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	RezerveBeigas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Vertiba	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	Korekcijas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	PamatlidzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta	PamatlidzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē		
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces kopā					
		KopaRezerveSakuma	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā” kopsumma	
		KopaRezerveBeigas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās” kopsumma	
		KopaVertiba	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā” kopsumma	
		KopaKorekcijas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas” kopsumma	
		KopaPamatlidzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta” kopsumma	
		KopaPamatlidzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta” kopsumma	
</R40203>						
4.2.4.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs					
<R40204>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
	Pamatlīdzekļu grupa vai postenis	Objekts	Teksts	Nē		
	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā	RezerveSakuma	Skaitlis	Nē		
	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās	RezerveBeigas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā	Vertiba	Skaitlis	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	Korekcijas	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta	PamatlīdzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē		
	Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta	PamatlīdzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē		
	Datums vai laikposms	Laikposms	Teksts	Nē		
Ar tagu <R> atver katru ievades rindu						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs kopā					
		KopaRezerveSakuma	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku "Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā" kopsumma	
		KopaRezerveBeigas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku "Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās" kopsumma	
		KopaVertiba	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku "Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā" kopsumma	
		KopaKorekcijas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku "Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas" kopsumma	
		KopaPamatlīdzeklisNavParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku "Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta" kopsumma	
		KopaPamatlīdzeklisParvertesana	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku "Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta" kopsumma	
</R40204>						
	Pavisam kopā					
		R402_RezerveSakumaKopsumma	Skaitlis	Nē	Izvadlauks. Tabulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 lauka "Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda sākumā" kopsumma	
		R402_RezerveBeigasKopsumma	Skaitlis	Nē	Izvadlauks. Tabulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 lauka "Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība pārskata perioda beigās" kopsumma	
		R402_VertibaKopsumma	Skaitlis	Nē	Izvadlauks. Tabulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 lauka "Pamatlīdzekļu vērtība perioda sākumā" kopsumma	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
		R402_Korekcijas Kopsumma	Skaitlis	Nē	Izvadlauks. Tabulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 lauka “Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas” kopsumma	
		R402_Pamatlidz ekliNavParverte sanaKopsumma	Skaitlis	Nē	Izvadlauks. Tabulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 lauka “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, ja pārvērtēšana nebūtu veikta” kopsumma	
		R402_Pamatlidz ekliParvertesana Kopsumma	Skaitlis	Nē	Izvadlauks. Tabulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 lauka “Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās, kad pārvērtēšana veikta” kopsumma	
	Paskaidrojums par piemērojamo nodokļu aplikšanas kārtību (ja tāda ir)	R40205	Teksts	Nē		
Paskaidrojums par piemērojamo nodokļu aplikšanas kārtību (ja tāda ir) par katru pārvērtēto pamatlīdzekļu uzskaites grupu						
<R40206>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Novērtēšanas datums	Novērtēšanas datums	Datums standarta XML pierakstā	Nē		
	Novērtēšanas laikposms (ja visa pamatlīdzekļu grupa tiek pārvērtēta pakāpeniski)	Laikposms	Teksts	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
<R/40206>						
4.3.	Posteņa "Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve" vērtības izmaiņas pārskata gadā (informācija par bilances posteni "Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve")					
<R403>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Finanšu instruments	Instruments	Teksts	Nē		
	Vērtība perioda sākumā	VertibaSakuma	Skaitlis	Nē		
	Vērtība perioda beigās	VertibaBeigas	Skaitlis	Nē		
	Starpība	Starpiba	Skaitlis	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
		KopaVertibaSak uma	Skaitlis	Nē		
		KopaVertibaBeig as	Skaitlis	Nē		
		KopaStarpiba	Skaitlis	Nē		
</R403>						
4.4.	Uzkrājumi					
<R404>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Uzkrājuma veids	Veids	Teksts	Nē ¹		
	Paredzamais saistību rašanās laiks	RasanasLaiks	Teksts	Nē ¹		
	Paredzamais saistību segšanas laiks	SegšanasLaiks	Teksts	Nē ¹		
	Paredzētā izdevumu atlīdzināšanas summa, ja izdevumus atlīdzinās trešā summa	Summa	Skaitlis	Nē ¹		
	Uzkrājuma vērtības un diskonta likmes izmaiņu ietekme (ja novērtēšana veikta izmantojot diskontēšanu)	LikmesIzmainas	Teksts	Nē ¹		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaSumma	Skaitlis	Nē ¹	Visu tabulas lauku <Summa> kopsumma	
</R404>						
4.4.1.	Informācija par uzkrājumu un iespējamo saistību sakarību, ja uzkrājumi tiek veidoti kāda konkrēta pagātnes notikuma dēļ	R40401	Teksts	Nē		
4.5.	Kreditori					
4.5.1.	Atliktā nodokļa saistību atlikumi (pārskata gada summa atbilst bilances postenī "Atliktā nodokļa saistības" norādītajai summai uz pārskata gada sākumu un pārskata gada beigām)					
	Pārskata gada sākumā	R4050101	Skaitlis	Nē ³		
	Pārskata gada beigās	R4050102	Skaitlis	Nē ³		
	Izmaiņas	R4050103	Skaitlis	Nē ³	= < R4040101> – < R4040102>	
4.5.2.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem					
	Pārskata gada sākumā	R4050201	Skaitlis	Nē		
	Pārskata gada beigās	R4050202	Skaitlis	Nē		
	Izmaiņas	R4050203	Skaitlis	Nē	= < R4040201> – <R4040202>	
4.5.3.	Nākamo periodu ieņēmumi, kuru samaksas termiņš ir ilgāks par pieciem gadiem					

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
	Pārskata gada sākumā	R4050301	Skaitlis	Nē		
	Pārskata gada beigās	R4050302	Skaitlis	Nē		
	Izmaiņas	R4050303	Skaitlis	Nē	= < R4040301> – < R4040302>	
4.5.4.	1. tabula. aizņēmumi (ilgtermiņa kreditori)					
	<R40504>					
	Ar tagu <TAB> sākas tabula					
	Katru ievades rindu atver ar tagu <R>					
	Aizņēmuma veids	Veids	Teksts	Nē	Vērtības: 1.1. – Aizņēmumi pret obligācijām, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts); 1.2. – Aizņēmumi pret obligācijām, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 2.1. – Akcijās pārvēršamie aizņēmumi kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 2.2. – Akcijās pārvēršamie aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 3.1. – Aizņēmumi no kredītiestādēm, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 3.2. – Aizņēmumi no kredītiestādēm, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 4.1. – Citi aizņēmumi, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 4.2. – Citi aizņēmumi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 5.1. – Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 5.2. – Aizņēmumi no radniecīgajām sabiedrībām, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
					6.1. – Aizņēmumi no asociētajām sabiedrībām, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 6.2. – Aizņēmumi no asociētajām sabiedrībām, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 7.1. – Maksājamie vekseli, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 7.2. – Maksājamie vekseli, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)	
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R40504>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	PapildusSniegtāI nformacija	Teksts	Nē		
4.5.5.	Starpība starp atmaksājamo un saņemto aizņēmuma summu					
<R40505>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katra ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Nr.				Automātiski ģenerēts rindas numurs pēc kārtas	
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	PapildusSniegtāI nformacija	Teksts	Nē		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R40505>						
4.5.6.	2. tabula. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, saņemtie avansi, pārējie kreditori un neizmaksātās dividendes (ilgtermiņa kreditori)					
<R40506>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katra ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Saistību veids	Veids	Teksts	Nē	Vērtības: 1.1 – Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem pēc bilances datuma (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts)	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
					1.2. – Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 2.1. – No pircējiem saņemtie avansi, kuru segšanas termiņš ilgāks par 5 gadiem pēc bilances datuma (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 2.2. – No pircējiem saņemtie avansi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 3.1. – Pārējo kreditoru parādi, kuru samaksas termiņš ilgāks par 5 gadiem pēc bilances datuma (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 3.2. – Pārējie kreditoru parādi, kuri segti ar nodrošinājumu, norādot nodrošinājuma veidu un formu (likuma 52.panta pirmās daļas 5.punkts) 4. – Neizmaksātās dividendes, kuru izmaksas termiņš ir ilgāks par 5 gadiem pēc bilances datuma	
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	PapildusSniegtal nformacija	Teksts	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R40506>						
4.5.7.	Paskaidrojums, ja kādas saistības attiecas uz vairākiem bilances shēmas posteņiem	R40507	Teksts	Nē		
4.5.8.	Papildinformācija par bilances pasīva posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai	R40508	Teksts	Nē		
5.	Skaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinu					
5.1.	Neto apgrozījums pa darbības veidiem un ģeogrāfiskajiem tirgiem					
<R50101>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	NACE kods (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija)	Nace	Teksts	Nē ⁴		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē ⁴		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā pa darbības veidiem					
		KopaSumma	Skaitlis	Nē ⁴	Visu tabulas lauku <Summa> kopsumma	
</R50101>						
<R50102>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katr <i>u</i> ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Valsts kods	Valsts	Teksts	Nē ⁴	Valsts kods atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166–R1:2007	
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē ⁴		
Katr <i>u</i> ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā pa ģeogrāfiskajiem tirgiem					
		KopaSumma	Skaitlis	Nē ⁴	Visu tabulas lauku <Summa> kopsumma	
</R50102>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R50103	Teksts	Nē		
5.2.	Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību					
<R502>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katr <i>u</i> ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Finanšu palīdzības sniedzējs	Sniedzejs	Teksts	Nē		
	Kad saņemts (gads)	Gads	Skaitlis (4)	Nē		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
	Saņemšanas mērķis	Merkis	Teksts	Nē		
	Nosacījumi	Nosacījumi	Teksts	Nē		
	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem	AtmaksajamaSumma	Skaitlis	Nē		
Katr <i>u</i> ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R502>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R50201	Teksts	Nē		
5.3.	Skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu posteņiem					
5.3.1.	Skaidrojums par ieņēmumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības	R50301	Teksts	Nē		
5.3.2.	Informācija par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tie ir būtiski novērtējot sabiedrības saimnieciskās darbību					
	Pārskata gadā	R5030201	Teksts	Nē		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Iepriekšējos pārskata periodos	R5030202	Teksts	Nē		
5.3.3.	Skaidrojums par izdevumu posteņiem, kas nepārprotami atšķiras no sabiedrības parastās darbības	R50303	Teksts	Nē		
5.3.4.	Atlīdzība vadībai					
	Padomes locekļi	R5030401	Skaitlis	Nē¹		
	Valdes locekļi	R5030402	Skaitlis	Nē¹		
5.3.5.	Personāla izmaksas					
	Atlīdzība par darbu	R5030501	Skaitlis	Nē¹		
	Pensijas no sabiedrības līdzekļiem	R5030502	Skaitlis	Nē¹		
	Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas	R5030503	Skaitlis	Nē¹		
	Pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	R5030504	Skaitlis	Nē¹		
5.4.	Informācija par peļņu vai zaudējumiem no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas					
<R504>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katra ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Ilgtermiņa ieguldījumu objekts	Objekts	Teksts	Nē		
	Bilances vērtība izslēgšanas brīdī	Balance	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšanas ieņēmumi	Ienemumi	Skaitlis	Nē		
	Atsavināšanas izdevumi	Izdevumi	Skaitlis	Nē		
	Bruto ieņēmumi vai izdevumi	Bruto	Skaitlis	Nē		
	Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas	Pelna	Skaitlis	Nē		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaBalance	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku <Balance> kopsumma	
		KopaIenemumi	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku <Ienemumi> kopsumma	
		KopaIzdevumi	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku <Izdevumi> kopsumma	
		KopaBruto	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku <Bruto> kopsumma	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
		KopaPelna	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku <Pelna> atsavināšanas” kopsumma	
</R504>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R50401	Teksts	Nē		
5.5.	Ar nepabeigtajiem būvdarbu līgumiem saistītie ieņēmumi un izmaksas					
<R505>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Pasūtītājs un līguma Nr.	Pasutitajs	Teksts	Nē		
	Radušos izmaksu kopsumma	Izmaksas	Skaitlis	Nē		
	Atzīto ieņēmumu kopsumma	Ienemumi	Skaitlis	Nē		
	Aplēsto gaidāmo zaudējumu kopsumma (ja tāda ir)	Zaudejumi	Skaitlis	Nē		
	No pasūtītājiem saņemto avansa maksājumu kopsumma	Avansi	Skaitlis	Nē		
	Pasūtītāju aizturēto maksājumu kopsumma par līguma nosacījumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darbu izpildi	Aiztureti	Skaitlis	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaIzmaksas	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Radušos izmaksu kopsumma” kopsumma	
		KopaIenemumi	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Atzīto ieņēmumu kopsumma” kopsumma	
		KopaZaudejumi	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Aplēsto gaidāmo zaudējumu kopsumma” kopsumma	
		KopaAvansi	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “No pasūtītājiem saņemto avansa maksājumu kopsumma” kopsumma	
		KopaAiztureti	Skaitlis	Nē	Visu tabulas lauku “Peļņa vai zaudējumi no objekta atsavināšanas” kopsumma	
</R505>						
5.6.	Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību					
<R506>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Nr.				Automātiski ģenerēts rindas numurs pēc kārtas	
	Izdevumu veids	Veids	Teksts	Nē ⁴		

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Apstrāde ievadformā	Informācij a
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē ⁴		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā					
		KopaSumma	Skaitlis	Nē ⁴	Izvadlauks. Visu tabulas lauku “Summa” kopsumma	
</R506>						
5.7.	Paskaidrojums par peļņas vai zaudējumu aprēķinā iekļautajām ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijām, ja tās nav atsevišķi norādītas peļņas vai zaudējumu aprēķinā					
<R507>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katra ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Objekts vai pamatlīdzekļu grupa vai postenis	Objekts	Teksts	Nē		
	Bilances vērtība pārskata perioda sākumā	Balance	Skaitlis	Nē		
	Vērtības samazinājums, kas iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķinā	Samazinajums	Skaitlis	Nē		
	Bilances vērtība pārskata perioda beigās	BalanceBeigas	Skaitlis	Nē		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R507>						
	Papildus sniegtā informācija, ja tāda ir	R50701	Teksts	Nē		
6.	Informācija par posteņu pārklasifikāciju					
<R6>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katra ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Nr.				Automātiski ģenerēts rindas numurs pēc kārtas	
	Postenis, no kura veikta pārklasifikācija	PostenisNo	Teksts	Jā		
	Postenis, uz kuru veikta pārklasifikācija	PostenisUz	Teksts	Jā		
	Pārklasificētā summa	Summa	Skaitlis	Jā		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
</R6>						
7.	Papildinformācija par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, ja tāda nepieciešama patiesa un skaidra priekšstata gūšanai	R7	Teksts	Nē		
8	Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām					

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
8.1. bilancē iekļautās (kapitalizētās attīstības izmaksas) <R801>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Pētniecības un attīstības izmaksas	Izmaksas	Skaitlis	Nē		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā	KopaSumma	Skaitlis	Nē		
</R801>						
8.2. izdevumos norakstītās pētniecības un attīstības izmaksas <R802>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Pētniecības un attīstības izmaksas	Izmaksas	Skaitlis	Nē		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā	KopaSumma	Skaitlis	Nē		
</R802>						
8.3. pētniecībā un attīstībā nodarbinātais darbinieku skaits un viņiem aprēķinātās atlīdzības kopsumma <R803>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Pētniecības un attīstības izmaksas	Izmaksas	Skaitlis	Nē		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
Katru ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā	KopaSumma	Skaitlis	Nē		
</R803>						
8.4. saņemtais valsts finansējums pētniecības un attīstības darbu veikšanai <R804>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katru ievades rindu						

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Rindas kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Apstrāde ievadformā	Informācija
atver ar tagu <R>						
	Pētniecības un attīstības izmaksas	Izmaksas	Skaitlis	Nē		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā	KopaSumma	Skaitlis	Nē		
</R804>						
8.5. noslēgtie līgumi par pētniecības darbu izpildi ar citiem uzņēmumiem <R805>						
Ar tagu <TAB> sākas tabula						
Katra ievades rindu atver ar tagu <R>						
	Pētniecības un attīstības izmaksas	Izmaksas	Skaitlis	Nē		
	Summa	Summa	Skaitlis	Nē		
Katra ievades rindu aizver ar tagu </R>						
Ar tagu </TAB> beidzas tabula						
	Kopā	KopaSumma	Skaitlis	Nē		
</R805>						
Sadaļas aizverošais tags </PielikumsPiezimes>						

2.2.1.8 Revidents

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Revidents>				
Revidenta ziņojuma datums	RevZinDat	Datums XML standarta pierakstā	Jā*	Piemēram, 2012-01-01T00:00:00.00000 Skat. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	RevidentsJp	Teksts(11)	Nē	
Licences Nr.	RevJpLicNr	Teksts (15)	Jā*	Licences numurs
Sertifikāta Nr.	RevFpSertNr	Teksts (15)	Jā*	Sertifikāta numurs
Komentārs	RevKoment	Teksts (250)	Nē	Komentārs par revidentu
Sadaļas aizverošais tags </Revidents>				

* Obligāts, ja tiek ievadīta informācija par revidentu

2.2.1.9 Citi dokumenti

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Faili>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Vadības ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002023
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002024
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002026
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002027
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 92.pants)	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002028
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Finanšu pārskata pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002021. Var pievienot, ja gada pārskats ir sagatavots atbilstoši SGS
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990001021
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990001022
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990001023
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </Faili>				
Atverošais tags <CitiDokumentiFileData>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">			Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"	
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Aizverošais tags </CitiDokumentiFileData>				
Beidzas uzņēmuma gada pārskats ar tagu </UGP>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.2 Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats**2.2.2.1 Pamatinformācija**

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Konsolidēto uzņēmuma gada pārskatu atver ar tagu <UKGP>				
Vidējais darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – likvidējot uzņēmumu
Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	StarptStandarti	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – ja uzņēmuma visi posteņi ir sagatavoti pēc SGS
Atsevišķi posteņi (arī iepriekšējā pārskata gada posteņi) sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	AtsevStarptStandarti	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	true – ja atsevišķi uzņēmuma posteņi ir sagatavoti pēc SGS
Pārskata gadā ir veikti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (aizpilda tikai vidējas vai lielas sabiedrības)	IrVeiktiIeguldijumiPetniecibaUnAttistiba	Loģiskais mainīgas true/false	Nē	Pazīmes lauks. false – nav atzīmēts true – atzīmēts. Pēc noklusējuma false
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalosasPakape	Teksts (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. Pieļaujamās vērtības: V – euro T – tūkstoši euro. Ja gada pārskatu iesniedz atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem papildus tiek pieļauta vērtība M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība 'V'.
Persona, kura kāro grāmatvedības uzskaiti	GramVeids	Skaitlis(1)	Jā	1 – uzņēmuma grāmatvedis; 2 – ārpakalpojuma grāmatvedis; 3 – valdes loceklis.
Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja sabiedrības reģistrācijas numurs	GramNmrKods	Teksts(50)	Nē	Norāda tikai ārpakalpojuma grāmatvedim
Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja sabiedrības nosaukums	GramNosaukums	Teksts(200)	Nē	Norāda tikai ārpakalpojuma grāmatvedim
Personas vārds, uzvārds	GramVardsUzvards	Teksts(200)	Nē	
Personas amats	GramAmats	Teksts(200)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Gada pārskata apstiprināšanas datums	DatumsPub	Datums standarta XML pierakstā	Jā	
Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	MeitasSabiedriba	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)	IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Norāda, vai pārskatā ir iekļauts pielikums. <i>true</i> – pielikums ir iekļauts; <i>false</i> – pielikums nav iekļauts; Lauku XML failā var neiekļaut, jo augšupielādējot dokumentu, sistēma automātiski noteiks, kuras pielikumu XML apakštabulas ir iekļautas dokumentā un automātiski pievienos atbilstošos pielikumu pazīmes laukus.
Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes	IrSadalaPielikums	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	

2.2.2.2 Bilances aktīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Gada pārskata sadaļu atver ar tagu <BalancesAktivi>				
Ar tagu <BABeigas> sākas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <BASakums> sākas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Nemateriālie ieguldījumi:	R20			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Attīstības izmaksas.	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Nemateriālā vērtība.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem.	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā	R80	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R40+R50+R60+R70+R20 (R1+R2+R3). Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
II. Pamatlīdzekļi:	R90			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Nekustamie īpašumi:	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R120+R100 (R1+R2+R3). Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
b) ieguldījuma īpašumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Dzīvnieki un augi:	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R140+R150+R130 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
b) bioloģiskie aktīvi	R150	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS >=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas.	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem.	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
II. Pamatlīdzekļi opā	R220	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R100+R130+R160+R170+R180 +R190+R200+R210+R90 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	R230			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām.	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā.	R260	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Aizdevumi asociētajām sabiedrībām.	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	R280	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	R290	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
7. Pašu akcijas un daļas.	R300	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
8. Aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	R310	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
9. Atliktā nodokļa aktīvi	R320	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	R330	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R240+R250+R260+R270+R280+R290+R300+R310+R320+R230$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	R340	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R80+R220+R330$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
I. Krājumi:	R360			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	R370	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi.	R380	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	R390	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	R400	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Dzīvnieki un augi.	R410	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R420+R430+R410 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
a) dzīvnieki un viengadīgie stādījumi	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
b) bioloģiskie aktīvi	R430	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	R440	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS >=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
I. Krājumi kopā	R450	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R370+R380+R390+R400+R410+R440+R360 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
II. Debitori:	R460			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	R470	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	R480	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Asociēto sabiedrību parādi.	R490	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Citi debitori.	R500	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	R510	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
6. Īstermiņa aizdevumi akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai.	R520	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
7. Nākamo periodu izmaksas.	R530	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
8. Uzkrātie ieņēmumi.	R540	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
II. Debitori kopā	R550	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R470+R480+R490+R500+R510 +R520+R530+R540+R460 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	R560			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā.	R570	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
2. Pašu akcijas un daļas.	R580	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	R590	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
4. Atvasinātie finanšu instrumenti.	R600	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā	R610	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R570+R580+R590+R600+R560$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
IV. Nauda.	R620	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BASakums> vērtību
Apgrozāmie līdzekļi kopā	R630	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R450+R550+R610+R620 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
BILANCE	R640	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R340+R630 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Ar tagu </BABeigas> beidzas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </BASakums> beidzas sadaļas “Balances aktīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Gada pārskata sadaļu aizver ar tagu </BalancesAktivi>				

2.2.2.3 Bilances pasīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Gada pārskata sadaļu atver ar tagu <BalancesPasivi>				
Ar tagu <BPBeigas> sākas sadaļas “Balances pasīvi” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <BPSakums> sākas sadaļas “Balances pasīvi” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	R660	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	R670	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	R680	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
4. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve.	R690	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
5. Rezerves:	R700			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
a) likumā noteiktās rezerves;	R710	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	R720	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	R730	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
d) rezerves, kas novirzītas attīstībai;	R740	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;	R750	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
f) pārējās rezerves.	R760	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Rezerves kopā	R770	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R710+R720+R730+R740 +R750+R760 +R700 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	R780	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	R790	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	R800			>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
				Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Pašu kapitāls kopā	R810	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R660+R670+R680+R690+R770+R780+R790+R800$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	R830	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.	R840	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Citi uzkrājumi.	R850	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Uzkrājumi kopā	R860	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R830+R840+R850$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
1. Aizņēmumi pret obligācijām	R880	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	R890	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	R900	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
4. Citi aizņēmumi.	R910	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
5. No pircējiem saņemtie avansi	R920	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
6. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	R930	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
7. Maksājamie vekseļi	R940	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	R950	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	R960	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	R970	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
11. Atliktā nodokļa saistības	R980	Skaitlis (11)	Nē	Tiek attēlots, ja gada pārskats sagatavots atbilstoši SGS ≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
12. Pārējie kreditori	R990	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	R1000	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
14. Neizmaksātās dividendes.	R1010	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Ilgttermiņa kreditori kopā	R1020	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R880+R890+R900+R910+R920+R930+R940+R950+R960+R970+R980+R990+R1000+R1010$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	R1040	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	R1050	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	R1060	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
4. Citi aizņēmumi.	R1070	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
5. No pircējiem saņemtie avansi.	R1080	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	R1090	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
7. Maksājamie vekseli.	R1100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.	R1110	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
9. Parādi asociētajām sabiedrībām.	R1120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	R1130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
11. Pārējie kreditori.	R1140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	R1150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
13. Neizmaksātās dividendes.	R1160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
14. Uzkrātās saistības	R1170	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
15. Atvasinātie finanšu instrumenti	R1180	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <BPSakums> vērtību
Īstermiņa kreditori kopā	R1190	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R1040+R1050+R1060+R1070+R1080+R1090+R1100+R1110+R1120+R1130+R1140+R1150+R1160+R1170+R1180$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
BILANCE	R1200	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R810+R860+R1020+R1190$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Ar tagu </BPBeigas> beidzas sadaļas "Balances pasīvi" kolonnas "Pārskata gada beigās" vērtības				
Ar tagu </BPSakums> beidzas sadaļas "Balances pasīvi" kolonnas "Iepriekšējā pārskata gada beigās" vērtības				
Gada pārskata sadaļu aizver ar tagu </BalancesPasivi>				

2.2.2.4 Pelņas vai zaudējuma aprēķins

XML failā iekļauj tikai vienu no PZA veidiem.

2.2.2.4.1 PZA1

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PelnasZaudejumuAprekins>				
	PZAType	Skaitlis (1)	Nē	Norāda PZA shēmu:1
Ar tagu <PZA1Beigas> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <PZA1Sakums> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
1. Neto apgrozījums	R10	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R20+R25+R30+R10$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) no lauksaimnieciskās darbības	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	R25	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
c) no citiem pamatdarbības veidiem	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
3. Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas.	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
5. Materiālu izmaksas:	R70	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R80+R90+R70$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas,	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) pārējās ārējās izmaksas.	R90	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
6. Personāla izmaksas:	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R110+R120+R130+R140+R100$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) atlīdzība par darbu,	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) pensijas no sabiedrības līdzekļiem,	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
c) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
d) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
7. Vērtības samazinājuma korekcijas:	R150	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R160+R170+R150$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras attiecīgā sabiedrība uzskata par parastām.	R170	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	R180	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
9. Ieņēmumi no līdzdalības:	R190	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R200+R210+R220+R190$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā,	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) asociēto sabiedrību kapitālā,	R210	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
c) citu sabiedrību kapitālā	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
10. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	R230	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R240+R250+R230 (R1+R2+R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām,	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem.	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
11. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	R260	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R270+R280+R260 (R1+R2+R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām,	R270	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) no citām personām.	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
12. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas:	R290	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R300+R310+R290 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās,	R300	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) pārējās vērtības samazinājuma korekcijas.	R310	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
13. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	R320	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R330+R340+R320 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
a) radniecīgajām sabiedrībām	R330	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
b) citām personām	R340	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
14. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	R350	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R10+R40+R50+R60-R70-R100-R150-R180+R190+R230+R260-R290-R320+R350$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
15. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	R360	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
16. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	R370	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R350-R360+R370$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
17. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.	R380	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
18. Ārkārtas dividendes	R390	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	R400	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R370+R380–R390+R400 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
20. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa	R410	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA1Sakums> vērtību
Ar tagu </PZA1Beigas> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </PZA1Sakums> beidzas sadaļas “Klasificēts izdevumu veidiem (PZA1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudejumuAprekins>				

2.2.2.4.2 PZA2

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PelnasZaudejumuAprekins>				
	PZAType	Skaitlis (1)	Nē	Norāda PZA shēmu:2
Ar tagu <PZA2Beigas> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <PZA2Sakums> sākas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
1. Neto apgrozījums	R10	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R20+25+R30+R10$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) no lauksaimnieciskās darbības	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	R25	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
c) no citiem pamatdarbības veidiem	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta +
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	R50	Skaitlis (11)	N	Aprēķina pēc formulas: R10–R40+R50 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
4. Pārdošanas izmaksas.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
5. Administrācijas izmaksas.	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
8. Ieņēmumi no līdzdalības:	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R120+R130+R100 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā,	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) asociēto sabiedrību kapitālā,	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
c) citu sabiedrību kapitālā	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus:	R140	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R150+R160+R140 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
10. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	R170	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R180+R190+R170 (R1+R2+R3) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) no radniecīgajām sabiedrībām	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) no citām personām	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
11. Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas:	R200	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R210+R220+R200$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā vērtības samazināšanās,	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) pārējās vērtības samazinājuma korekcijas.	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	R230	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R240+R250+R230$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
a) radniecīgajām sabiedrībām	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
b) citām personām	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	R260	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R50-R60-R70+R80-R90+R100+R140+R170-R200-R230+R260$ ($R1+R2+R3$) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	R280	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R260 - R270 + R280 (R1 + R2 + R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām.	R290	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1 + R2 + R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
17. Ārkārtas dividendes	R300	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1 + R2 + R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	R310	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R280 + R290 - R300 + R310 (R1 + R2 + R3)$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa	R320	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <PZA2Sakums> vērtību
Ar tagu </PZA2Beigas> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </PZA2Sakums> beidzas sadaļas “Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudejumuAprekins>				

2.2.2.5 Naudas plūsmas pārskats

XML failā iekļauj vienu no NPP veidiem.

2.2.2.5.1 NPP1

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				
	NPPTType	Skaitlis (1)	Nē	Norāda NPP shēmu:1
Ar tagu <NPP1Beigas> sākas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <NPP1Sakums> sākas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Pamatdarbības naudas plūsma	R10			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
3. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
5. Izdevumi procentu maksājumiem.	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	R70	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
7. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	R90			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	R100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
5. Izsniegtie aizdevumi.	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
7. Saņemtie procenti.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
8. Saņemtās dividendes.	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	R190			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
2. Saņemtie aizņēmumi.	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
6. Izmaksātās dividendes.	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	R270	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	R290	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	R300	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP1Sakums> vērtību
Ar tagu </NPP1Beigas> beidzas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </NPP1Sakums> beidzas sadaļas “NPP pēc tiešās metodes (NPP1)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </NaudasPlusmasParskats>				

2.2.2.5.2 NPP2

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				
	NPPType	Skaitlis (1)	Nē	Norāda NPP shēmu:2
Ar tagu <NPP2Beigas> sākas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu <NPP2Sakums> sākas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
I. Pamatdarbības naudas plūsma	R10			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Korekcijas:	R30			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas,	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem),	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām,	R70	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
e) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību pamatkapitālā,	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
f) ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus,	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi,	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas,	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Korekcijas:	R140			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	R150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums,	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	R220			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
1. Radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu iegāde.	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
2. Ieņēmumi no radniecīgo sabiedrību, asociēto sabiedrību vai citu sabiedrību akciju vai daļu atsavināšanas.	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: R1+R2+R3. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	R260	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
5. Izsniegtie aizdevumi.	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.	R280	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
7. Saņemtie procenti.	R290	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
8. Saņemtās dividendes.	R300	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	R310	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	R320			
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.	R330	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
2. Saņemtie aizņēmumi.	R340	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.	R350	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	R360	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	R370	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
6. Izmaksātās dividendes.	R380	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	R390	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	R400	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	R410	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	R420	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	R430	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja aizpildīts R1, R2 vai R3 aprēķina pēc formulas: $R1+R2+R3$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Lietotāja definēts	R1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R1LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R2LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Lietotāja definēts	R3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R3LietotajaDefinets	Teksts (200)	Nē	Izmanto tikai <NPP2Sakums> vērtību
Ar tagu </NPP2Beigas> beidzas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				
Ar tagu </NPP2Sakums> beidzas sadaļas “NPP pēc netiešās metodes (NPP2)” kolonnas “Iepriekšējā pārskata gada beigās” vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </NaudasPlusmasParskats>				

2.2.2.6 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PasuKapitalaIzmainas>				
Ar tagu <PKIPBeigas> sākas kolonnas “Pārskata gada beigās” vērtības				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Ar tagu <PKIPSakums> sākas kolonnas "Iepriekšējā pārskata gada beigās" vērtības				
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R20	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.	R40	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R50	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R30+R40 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R70	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R80	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/samazinājums.	R90	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R70+R80+R90 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R120	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R130	Skaitlis (11)	Nē	
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/samazinājums.	R140	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R150	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R120+R130+R140
IV. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R170	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R180	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
3. Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezervju atlikuma palielinājums/ samazinājums.	R190	Skaitlis (11)	Nē	Iespējams negatīvs skaitlis
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R200	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R170+R180+R190 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
V. Rezerves				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R220	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R230	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.	R240	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R250	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R220+R230+R240 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
VI. Nesadalītā peļņa				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R270	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R280	Skaitlis (11)	Nē	
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	R290	Skaitlis (11)	Nē	
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R300	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R270+R280+R290 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
VI. ¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	R301			
Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R302	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R303	Skaitlis (11)	Nē	
Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums	R304	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R309	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R302+R303+R304 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
VII. Pašu kapitāls				
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	R320	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R70+R120+R170+R220+R270+302 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
2. Iepriekšējā gada bilanci norādītās summas labojums	R330	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R80+R130+R180+R230+R280+303 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	R340	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R50+R100+R150+R200+R250+R300+304 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Ar tagu </PKIPBeigas> beidzas kolonnas "Pārskata gada beigās" vērtības				
Ar tagu </PKIPSakums> beidzas kolonnas "Iepriekšējā pārskata gada beigās" vērtības				
Sadaļas aizverošais tags: </PasuKapitalaIzmainas>				

2.2.2.7 Pielikums vai piezīmes

Skat. 2.2.1.7

2.2.2.8 Revidents

Skat. 2.2.1.8

2.2.2.9 Citi dokumenti

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātums	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Faili>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Konsolidētais ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002041
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paskaidrojums par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002048
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002045
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Finanšu pārskata pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990002040. Var pievienot, ja gada pārskats ir sagatavots atbilstoši SGS.
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990001025
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990001026

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Paskaidrojumi
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990001027
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </Faili>				
Atverošais tags <CitiDokumentiFileData>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">			Pazīme, ka ir pievienots dokuments “Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)”	
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">			Pazīme, ka ir pievienots dokuments “Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)”	
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Aizverošais tags </CitiDokumentiFileData>				
Beidzas Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats ar tagu </UKGP>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.3 Reliģiskās organizācijas gada pārskats

2.2.3.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas Reliģiskās organizācijas gada pārskats ar tagu <ROGPv2>				
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais GP tiek uzskatīts par NM likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Balance	IrSadalaBalance	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Uzstāda, ja tiek iesniegts dokuments „Balance”
Ziedotāju un dāvinātāju saraksts	IrSadalaZiedotajiDavinataji	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Uzstāda, ja tiek ievadīta informācija par ziedotājiem un dāvinātājiem
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Uzstāda, ja tiek norādīta informācija par revidentu
Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem	IrSadalaZiedojumuDavinajumuIzlietojums	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Uzstāda, ja tiek norādīta detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids/reliģiskai darbībai (RD) Kopā	DIIZDKopaRD	Skaitlis (11)	Nē	Sadaļas “Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem” kolonnas “reliģiskai darbībai (RD)” lauku kopsumma

2.2.3.2 Balance

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Balance>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (balances aktīvi): <BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Ilgtermiņa ieguldījumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
I. Nemateriālie ieguldījumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
II. Pamatlīdzekļi	R30	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $40+50+60+70+30.1+30.2+30.3$
Lietotāja definēts	R30.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R30.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R30.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1. Nekustamais īpašums	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks $40.1+40.2+40.3$
Lietotāja definēts	R40.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R40.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R40.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks $50.1+50.2+50.3$
Lietotāja definēts	R50.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R50.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R50.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Ilgtermiņa aizdevumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Apgrozāmie līdzekļi	R110	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $120+150+160+170+180$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
I. Krājumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $130+140+120.1+120.2+120.3$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta.
Lietotāja definēts	R120.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R120.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R120.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1. Materiāli	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks $130.1+130.2+130.3$
Lietotāja definēts	R130.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R130.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R130.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Preces	R140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
				Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 140.1+140.2+140.3
Lietotāja definēts	R140.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Debitori	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
III. Vērtspapīri	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IV. Nauda	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Kopā aktīvi	R190	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 10+100+110
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances pasīvi): <BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
I. Fondi.	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 20+30+40+10.1+10.2+10.3
Lietotāja definēts	R10.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R10.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R10.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Pamatfonds.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 20.1+20.2+20.3
Lietotāja definēts	R20.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R20.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R20.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķfondi.	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 30.1+30.2+30.3
Lietotāja definēts	R30.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R30.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R30.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3. Rezerves fonds.	R40	Skaitlis (11)	Nē	50+60+40.1+40.2+40.3
Lietotāja definēts	R40.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R40.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R40.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds.	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 50.1+50.2+50.3

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R50.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R50.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R50.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 60.1+60.2+60.3
Lietotāja definēts	R60.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R60.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R60.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
II. Ilgtermiņa kreditori.	R70	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 80+90+100+70.1+70.2+70.3
Lietotāja definēts	R70.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R70.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R70.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 80.1+80.2+80.3
Lietotāja definēts	R80.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R80.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R80.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Citi aizņēmumi.	R90	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 90.1+90.2+90.3
Lietotāja definēts	R90.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R90.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R90.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
III. Īstermiņa kreditori.	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R90+R100+R110
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 120.1+120.2+120.3
Lietotāja definēts	R120.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R120.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R120.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 130.1+130.2+130.3
Lietotāja definēts	R130.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R130.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R130.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
3. Pārējie kreditori.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 150.1+150.2+150.3
Lietotāja definēts	R150.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Kopā pasīvi	R160	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 10+70+110
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </Balance>				

2.2.3.3 Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <IenemumiIzdevumi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <IipSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <IipBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
I. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Saņemtie mantojumi.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
III. Ieņēmumi no reliģiskās darbības	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IV. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
V. Saņemtās dotācijas un subsīdijas	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
VI. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
VII. Citi ieņēmumi.	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
VII. Ieņēmumi kopā.	R80	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 10+20+30+40+50+60+70
VIII. Izdevumi.	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 100+110+120+130+140+150+90.1+90.2+90.3
Lietotāja definēts	R90.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R90.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R90.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1. Materiālu izdevumi.	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 100.1+100.2+100.3
Lietotāja definēts	R100.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R100.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R100.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Darba samaksa	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 110.1+110.2+110.3
Lietotāja definēts	R110.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R110.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R110.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 120.1+120.2+120.3
Lietotāja definēts	R120.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4. Ilgtermiņa ieguldījumu iegādes izmaksas (attiecas tikai uz reliģiskajām organizācijām, kuras grāmatvedību kārtā vienkāršā ieraksta sistēmā)	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 130.1+130.2+130.3
Lietotāja definēts	R130.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana (attiecas tikai uz reliģiskajām organizācijām, kuras grāmatvedību kārtā divkāršā ieraksta sistēmā)	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 140.1+140.2+140.3
Lietotāja definēts	R140.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IX. Nodokļi.	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6. Citi izdevumi	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 150.1+150.2+150.3
Lietotāja definēts	R150.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R150.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
X. Nodokļi.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
XI. Izdevumi kopā.	R190	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 90+160
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 80-190
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </IipSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </IipBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </IenemumiIzdevumi>				

2.2.3.4 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <ZiedojumiDavinajumi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <ZdpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <ZdpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
I. I. Atlikums pārskata gada sākumā (kopsumma), tai skaitā:	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 50+70
- mantisko ziedojumu un dāvinājumu vērtība.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 140+210
- mantisks ziedojums vai dāvinājums (naudas izteiksmē).	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).	R140	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 150+160+170+180+190+200
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti).	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.	R190	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.6. Citi ziedotāji.	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. 2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).	R210	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $220+230+240+250+260+270$
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas.	R230	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti).	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.	R260	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.6. Citi ziedotāji.	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsūma.	R280	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $290+360$
tai skaitā anonīmo ziedojumu un dāvinājumu, izlietojums:	R300	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.1.1. sabiedriskā labuma darbībai	R320	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.1.2. citiem mērķiem un uzdevumiem,	R330	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.2. administratīvajiem izdevumiem,	R340	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.3. pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.	R350	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Mērķziedojumu (noteiktiem mērķiem),	R360	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $380+390+400+410$
tai skaitā anonīmo ziedojumu un dāvinājumu, izlietojums:	R370	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.1.1. sabiedriskā labuma darbībai,	R380	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.1.2. citiem mērķiem un uzdevumiem,	R390	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.2. administratīvajiem izdevumiem,	R400	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.3. pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.	R410	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
IV. Atlikums pārskata gada beigās (kopsūma), tai skaitā:	R420	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $10+90-280$
- mantisko ziedojumu un dāvinājumu vērtības atlikums.	R450	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1. Vispārīgo ziedojumu (neierobežotai lietošanai),	R460	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
tai skaitā anonīmo ziedojumu un dāvinājumu, atlikums.	R470	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Mērķziedojumu (noteiktiem mērķiem),	R480	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
tai skaitā anonīmo ziedojumu un dāvinājumu, atlikums.	R490	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </ZdpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </ZdpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas aizverošais tags </ZiedojsDavinajumi>				

2.2.3.5 Ziedotāji un dāvinātāji

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Zd>				
Ziedotāja vai dāvinātāja ieraksta atverošais tags <R>				
Ziedotāja tips	Tips	Teksts (4)	Jā	Ziedotāja tips. Vērtības: „CITS” – Cits, „LRJP” – LR juridiskā persona, „AVJP” – Ārvalstu juridiskā persona, „LRFP” – Fiziskā persona rezidents, „AVFP” – Fiziskā persona nerezidents, „ANON” – Anonīms
NMR kods/ pers. kods	NmrKods	Teksts (11)	Jā*	LR juridiskās personas NMR kods vai Fiziskās personas rezidenta personas kods * Lauks jāiekļauj XML failā un tajā obligāti jānorāda vērtība, ja lauka „Ziedotāja tips” vērtība ir „Fiziskā persona rezidents” vai „LR juridiskā persona”
	ArvalNr	Teksts (20)	Nē	Ārvalstu juridiskās personas reģistrācijas numurs, Fiziskās personas nerezidenta identifikācijas kods. Lauku var iekļaut XML failā un tajā norādīt vērtību, ja lauka „Ziedotāja tips” vērtība ir „Ārvalstu juridiskā persona” vai „Fiziskā persona nerezidents”
Nosaukums	Nosauk	Teksts (120)	Jā*	*Obligāts, ja norādītais ziedotāja tips ir „Ārvalstu juridiskā persona”, „Fiziskā persona nerezidents”, „Anonīms” vai „Cits”.
Valsts	Valsts	Teksts (2)	Jā	Valsts kods, kas atbilst attiecīgā ziedotāja/dāvinātāja reģistrācijas valstij. Atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166–R1:2007. Latvijas fizisko un juridisko personu gadījumā jānorāda vērtība „LV”
Ārvalstu adrese	ArvalAdr	Teksts (120)	Nē	Laukā var norādīt vērtību, ja lauka „Ziedotāja tips” vērtība ir „Ārvalstu juridiskā persona”
Nauda (euro)	Nsum	Skaitlis (13,2)	Jā*	*Obligāti jānorāda viens no laukiem

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Mantiskā (euro)	Msum	Skaitlis (13,2)	Jā*	
Mērķis	Merk	Teksts (2)	Jā	Ziedojuma mērķis. Vērtības: „NL” – Neierobežotai lietošanai, „NM” – Noteiktam mērķim
Komentārs	Koment	Teksts (120)	Nē	Komentārs ziedotāja raksturošanai
Ziedotāja vai dāvinātāja ieraksta aizverošais tags </R>				
Sadaļas aizverošais tags </Zd>				

2.2.3.6 Revidents

Skat. 2.2.1.8

2.2.3.7 Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <DIIZD>				
Ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma ieraksta Atverošais tags <R>				
	Npk	Skaitlis	Nē	Automātiski ģenerēts rindas numurs pēc kārtas
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts	Apraksts	Teksts(200)	Jā	Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma pasākuma apraksts
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums	Izlietojums	Skaitlis (13.2)	Jā	Lauka aprēķina formula: <Visparejie> + <Merka>
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)/ vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi	Visparejie	Skaitlis (13.2)	Jā*	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)/ mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi	Merka	Skaitlis (13.2)	Jā*	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)/ no tiem kopā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi	Anonimi	Skaitlis (13.2)	Nē	>=0 Anonīmo ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa nedrīkst pārsniegt vispārējo ziedojumu un mērķziedojumu izlietojuma kopsummu
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ sabiedriskā labuma darbībai (SL)	SL	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ administratīvajiem izdevumiem (AI)	AI	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids / citiem mērķiem un uzdevumiem	SC	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli –gāts	Paskaidrojumi
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem (SD)	SD	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0
Sabiedriskā labuma darbības joma	Joma	Teksts(50)	Jā**	Sabiedriskā labuma darbības jomu kodi, atdalīti ar komatiem. Pieļaujamās vērtības: 1 – labdarība; 2 – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; 3 – pilsoniskas sabiedrības attīstība; 4 – izglītības veicināšana; 5 – zinātnes veicināšana; 6 – kultūras veicināšana; 7 – veselības veicināšana; 8 – slimību profilakse; 9 – sporta atbalstīšana; 10 – vides aizsardzība; 11 – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; 12 – sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.
Sabiedriskā labuma mērķa grupa	MerkaGr	Teksts(50)	Jā***	Sabiedriskā labuma mērķa grupu kodi, atdalīti ar komatiem. Pieļaujamās vērtības: 1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu; 2 – nepilnās ģimenes; 3 – cilvēki ar invaliditāti; 4 – personas, kuras pārsniegušas darbības vecumu; 5 – 15–25 gadus veci jaunieši; 6 – personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; 7 – ilgstošie bezdarbnieki; 8 – bezpajumtnieki; 9 – cilvēktirdzniecības upuri; 10 – politiski represētās personas; 11 – personas, kurām stihisku nelaimes vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes; 12 – Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes; 13 – personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes; 14 – ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				15 – bērni; 16 – no vardarbības cietušās personas; 17 – cita.
Sabiedriskā labuma guvēju skaits	Skaits	Skaitlis (11)	Jā***	
Ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma ieraksta Aizverošais tags </R>				
Sadaļas aizverošais tags </DIIZD>				

Jā* Jānorāda vismaz viens no laukiem.

Jā** Obligāts, ja biedrībai pārskata periodā ir pieķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Jā*** Ja biedrībai pārskata periodā ir pieķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad jānorāda vismaz viens no laukiem.

2.2.3.8 Citi dokumenti

 Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks *DocTypeId*, kas EDS ievadformā neparādās. *DocTypeId* ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	* Obligāts, ja tiek pievienots fails
	DokDatne		Jā*	* Obligāts, ja tiek pievienots fails
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003072
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Administratīvo izdevumu pārskats	DokDatnesNos		Jā*	* Obligāts, ja tiek pievienots fails
	DokDatne		Jā*	* Obligāts, ja tiek pievienots fails
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003073
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	* Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	* Obligāts, ja tiek pievienots fails
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				
Beidzas Reliģiskās organizācijas gada pārskats </ROGP>				

2.2.4 Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

2.2.4.1 Pamatinformācija

Šajā tabulā tiek ievietota uzņēmumu un pārskatu raksturojošā informācija.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Sākas Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats ar tagu <BNAGPv2>				
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais (true/false)	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais GP tiek uzskatīts par NM likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Darbības sfēra	DarbibasSfera	Teksts (4)	Jā	NM darbības sfēras kods. Vērtības: 2001 – Arodbiedrība, 2002 – Biedrība, 2003 – Nodibinājums
Balance	IrSadalaBalance	Loģiskais (true/false)	Nē	Uzstāda, ja tiek iesniegts dokuments „Balance”
Ziedotāju un dāvinātāju saraksts	IrSadalaZiedotajiDavina taji	Loģiskais (true/false)	Nē	Uzstāda, ja tiek ievadīta informācija par ziedotājiem un dāvinātājiem
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais (true/false)	Nē	Uzstāda, ja tiek norādīta informācija par revidentu

2.2.4.2 Balance

Jaunie nodokļu maksātāji, kuriem <TaksNo> datums sakrīt ar datumu, kad NM ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, nenorāda vērtības tagos <BaSakums> un <BpSakums>.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <Balance>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Ilgtermiņa ieguldījumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 20+30
I. Nemateriālie ieguldījumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Pamatlīdzekļi	R30	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 40+50+60+30.1+30.2+30.3
Lietotāja definēts	R30.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R30.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R30.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Nekustamais īpašums	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 40.1+40.2+40.3
Lietotāja definēts	R40.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R40.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R40.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Pārējie pamatlīdzekļi	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 50.1+50.2+50.3
Lietotāja definēts	R50.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R50.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R50.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	R70	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 80+100+70.1+70.2+70.3
Lietotāja definēts	R70.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R70.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R70.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Akcijas un daļas	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 80.1+80.2+80.3
Lietotāja definēts	R80.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R80.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R80.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3. Ilgtermiņa aizdevumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 100.1+100.2+100.3
Lietotāja definēts	R100.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R100.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R100.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Apgrozāmie līdzekļi	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 120+150+160+170+180

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
I. Krājumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 130+140+120.1+120.2+120.3
Lietotāja definēts	R120.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Materiāli	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 130.1+130.2+130.3
Lietotāja definēts	R130.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Preces	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 140.1+140.2+140.3
Lietotāja definēts	R140.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Debitori	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IV. Vērtspapīri	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
V. Nauda	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Kopā aktīvi	R190	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 10+110
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām) Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances pasīvi): <BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
I. Fondi.	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 20+30+40+10.1+10.2+10.3
Lietotāja definēts	R10.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R10.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R10.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Pamatfonds.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 20.1+20.2+20.3
Lietotāja definēts	R20.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R20.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R20.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
2. Mērķfondi.	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 30.1+30.2+30.3
Lietotāja definēts	R30.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R30.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R30.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3. Rezerves fonds.	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 50+60+40.1+40.2+40.3
Lietotāja definēts	R40.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R40.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R40.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds.	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 50.1+50.2+50.3
Lietotāja definēts	R50.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R50.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R50.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3.2. Pārskata gada rezerves fonds	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 60.1+60.2+60.3
Lietotāja definēts	R60.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R60.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R60.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
II. Ilgtermiņa kreditori.	R70	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 80+90+100+70.1+70.2+70.3
Lietotāja definēts	R70.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R70.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R70.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 80.1+80.2+80.3
Lietotāja definēts	R80.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R80.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R80.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2. Citi aizņēmumi.	R90	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R90.1	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R90.2	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R90.3	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
III. Īstermiņa kreditori.	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 120+130+150+110.1+110.2+110.3
Lietotāja definēts	R110.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R110.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R110.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 120.1+120.2+120.3
Lietotāja definēts	R120.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 130.1+130.2+130.3
Lietotāja definēts	R130.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4. Pārējie kreditori.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 150.1+150.2+150.3
Lietotāja definēts	R150.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IV. Naudas maksājumi uzkrājumu fondā	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Kopā pasīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 10+110
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </Bilance>				

2.2.4.3 Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Jaunie nodokļu maksātāji, kuriem <TaksNo> datums sakrīt ar datumu, kad NM ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, nenorāda vērtības tagā <IipSakums>.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <IenemumiIzdevumi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <IipSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <IipBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
III. Saņemtie mantojumi.	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IV. Saņemtās dotācijas un subsīdijas	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
V. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Ekonomikas zonas fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
VI. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
VII. Citi ieņēmumi.	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
VIII. Ieņēmumi kopā.	R80	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 10+20+30+40+50+60+70
IX. Izdevumi.	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 110+120+130+140+150+160+90.1+90.2+90.3
Lietotāja definēts	R90.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R90.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R90.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Atbalsta maksājumi personām	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 110.1+110.2+110.3
Lietotāja definēts	R110.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R110.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R110.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Materiālu izdevumi.	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 120.1+120.2+120.3
Lietotāja definēts	R120.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R120.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3. Darba samaksa	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 130.1+130.2+130.3
Lietotāja definēts	R130.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts	R130.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R130.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 140.1+140.2+140.3
Lietotāja definēts	R140.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R140.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 150.1+150.2+150.3
Lietotāja definēts	R150.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R150.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6. Citi izdevumi.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0 Ja pievienotas Lietotāja definētās rindas – Izvadlauks 160.1+160.2+160.3
Lietotāja definēts	R160.1	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R160.2	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R160.3	Skaitlis (11)	Nē	>=0
X. Nodokļi.	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0
XI. Izdevumi kopā.	R250	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 90+240
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.	R260	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 80–250
t. sk. Ieņēmumu un izdevumu starpība no saimnieciskās darbības	R270	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </IipSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </IipBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </IenemumiIzdevumi>				

2.2.4.4 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

Jaunie nodokļu maksātāji, kuriem <TaksNo> datums sakrīt ar datumu, kad NM ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, nenorāda vērtības tagā <ZdpSakums>.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <ZiedojumiDavinājumi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <ZdpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <ZdpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
I. Atlikums pārskata gada sākumā.	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 50+70
- mantisko ziedojumu un dāvinājumu vērtība.	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma, tai skaitā:	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 140+210
- mantisks ziedojums vai dāvinājums (naudas izteiksmē).	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).	R140	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 150+160+170+180+190+200
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.2. Ārvalstu juridiskās personas.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti).	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.6. Citi ziedotāji.	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).	R210	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 220+230+240+250+260+270
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas.	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti).	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.6. Citi ziedotāji.	R270	Skaitlis (11)	Nē	>=0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.	R280	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 140+210

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),	R290	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 310+340+350
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	R300	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.	R310	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 320+330
1.1.1. sabiedriskā labuma darbībai.	R320	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.1.2. citiem mērķiem un uzdevumiem.	R330	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.2. administratīvajiem izdevumiem.	R340	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.3. pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.	R350	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),	R360	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 380+410+420
tai skaitā anonīmo ziedojumu un dāvinājumu izlietojums:	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.1. statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.	R380	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 390+400
2.1.1. sabiedriskā labuma darbībai.	R390	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.1.2. citiem mērķiem un uzdevumiem.	R400	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.2. administratīvajiem izdevumiem.	R410	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0
IV. Atlikums pārskata gada beigās (kopsumma), tai skaitā:	R430	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: 470+490
- mantisko ziedojumu un dāvinājumu vērtības atlikums.	R460	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),	R470	Skaitlis (11)	Nē	>=0
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	R480	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),	R490	Skaitlis (11)	Nē	>=0
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.	R500	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </ZdpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </ZdpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </ZiedojumiDavinajumi>				

2.2.4.5 Ziedotāji un dāvinātāji

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Zd>				
Ziedotāja vai dāvinātāja ieraksta atverošais tags <R>				
Ziedotāja tips	Tips	Teksts (4)	Jā	Ziedotāja tips. Vērtības: „CITS” – Cits, „LRJP” – LR juridiskā persona, „AVJP” – Ārvalstu juridiskā persona, „LRFP” – Fiziskā persona rezidents, „AVFP” – Fiziskā persona nerezidents, „ANON” – Anonīms
NMR kods/ pers. kods vai Reģistrācijas numurs/ identifikācijas kods	NmrKods	Teksts (11)	Jā*	LR juridiskās personas NMR kods vai Fiziskās personas rezidenta personas kods * Lauks jāiekļauj XML failā un tajā obligāti jānorāda vērtība, ja lauka „Ziedotāja tips” vērtība ir „Fiziskā persona rezidents” vai „LR juridiskā persona”
	ArvalNr	Teksts (20)	Nē	Ārvalstu juridiskās personas reģistrācijas numurs, Fiziskās personas nerezidenta identifikācijas kods. Lauku var iekļaut XML failā un tajā norādīt vērtību, ja lauka „Ziedotāja tips” vērtība ir „Ārvalstu juridiskā persona” vai „Fiziskā persona nerezidents”
Nosaukums	Nosauk	Teksts (120)	Jā*	*Obligāts, ja norādītais ziedotāja tips ir „Ārvalstu juridiskā persona”, „Fiziskā persona nerezidents”, „Anonīms” vai „Cits”.
Valsts	Valsts	Teksts (2)	Jā	Valsts kods, kas atbilst attiecīgā ziedotāja/dāvinātāja reģistrācijas valstij. Atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166–R1:2007. Latvijas fizisko un juridisko personu gadījumā jānorāda vērtība „LV”
Ārvalstu adrese	ArvalAdr	Teksts (120)	Nē	Laukā var norādīt vērtību, ja lauka „Ziedotāja tips” vērtība ir „Ārvalstu juridiskā persona”
Nauda (summa LV valūtā)	Nsum	Skaitlis (13,2)	Jā*	*Obligāti jānorāda viens no laukiem
Mantiskā (summa LV valūtā)	Msum	Skaitlis (13,2)	Jā*	
Mērķis	Merk	Teksts (2)	Jā	Ziedošanas mērķis. Vērtības: „NL” – Neierobežotai lietošanai, „NM” – Noteiktam mērķim

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Komentārs	Koment	Teksts (120)	Nē	Komentārs ziedotāja raksturošanai
Ziedotāja vai dāvinātāja ieraksta aizverošais tags <R>				
Sadaļas aizverošais tags </Zd>				

2.2.4.6 Revidents

Skat. 2.2.1.8

2.2.4.7 Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <DIIZD>				
Ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma ieraksta Atverošais tags <R>				
	Npk	Skaitlis	Nē	Automātiski ģenerēts rindas numurs pēc kārtas
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts	Apraksts	Teksts(200)	Jā	Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma pasākuma apraksts
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums	Izlietojums	Skaitlis (13.2)	Jā	Lauka aprēķina formula: <Visparejie> + <Merka>
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)/ vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), t.sk. anonīmi	Visparejie	Skaitlis (13.2)	Jā*	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)/ mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), t.sk. anonīmi	Merka	Skaitlis (13.2)	Jā*	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa (euro)/ no tiem kopā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi	Anonimi	Skaitlis (13.2)	Nē	>=0 Anonīmo ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa nedrīkst pārsniegt vispārējo ziedojumu un mērķziedojumu izlietojuma kopsummu
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ sabiedriskā labuma darbībai (SL)	SL	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ administratīvajiem izdevumiem (AI)	AI	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem (SD)	SD	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)/ citiem mērķiem un uzdevumiem (SC)	SC	Skaitlis (13.2)	Jā**	>=0

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Sabiedriskā labuma darbības joma	Joma	Teksts(50)	Jā**	Sabiedriskā labuma darbības jomu kodi, atdalīti ar komatiem. Pieļaujamās vērtības: 1 – labdarība; 2 – cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; 3 – pilsoniskas sabiedrības attīstība; 4 – izglītības veicināšana; 5 – zinātnes veicināšana; 6 – kultūras veicināšana; 7 – veselības veicināšana; 8 – slimību profilakse; 9 – sporta atbalstīšana; 10 – vides aizsardzība; 11 – palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; 12 – sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.
Sabiedriskā labuma mērķa grupa	MerkaGr	Teksts(50)	Jā***	Sabiedriskā labuma mērķa grupu kodi, atdalīti ar komatiem. Pieļaujamās vērtības: 1 – ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu; 2 – nepilnās ģimenes; 3 – cilvēki ar invaliditāti; 4 – personas, kuras pārsniegušas darbības vecumu; 5 – 15–25 gadus veci jaunieši; 6 – personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; 7 – ilgstošie bezdarbnieki; 8 – bezpajumtnieki; 9 – cilvēktirdzniecības upuri; 10 – politiski represētās personas; 11 – personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes; 12 – Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostācijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes; 13 – personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes; 14 – ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
				15 – bērni; 16 – no vardarbības cietušās personas; 17 – cita.
Sabiedriskā labuma guvēju skaits	Skaits	Skaitlis (11)	Jā***	
Ziedošanas un dāvinājuma izlietojuma ieraksta Aizverošais tags </R>				
Sadaļas aizverošais tags </DIIZD>				

Jā* Jānorāda vismaz viens no laukiem.

Jā** Obligāts, ja biedrībai pārskata periodā ir pieķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Jā*** Ja biedrībai pārskata periodā ir pieķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad jānorāda vismaz viens no laukiem.

2.2.4.8 Citi dokumenti

☞ Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks *DocTypeId*, kas EDS ievadformā neparādās. *DocTypeId* ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003067
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Administratīvo izdevumu pārskats	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003068
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Zvērināta revidenta atzinums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000646
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				
Beidzas Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats ar tagu </BNAGP>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.5 Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats

2.2.5.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Sākas Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats ar tagu <APDRGPv3>				
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais (true/false)	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais GP tiek uzskatīts par NM likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalšanasPakape	Skaitlis (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. V – euro T – tukstoši euro M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība ‘V’.
Maksātnespējas administratora pieņemtais lēmums	Lemums	Skaitlis (1)	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Lauka pieļaujamās vērtības : 1 – Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā; 2 – Saimnieciskā darbība tiek izbeigta
Lēmuma datums	LemumaDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Norāda maksātnespējas administratora pieņemtā lēmuma datumu.
Naudas plūsmas pārskats (NPP)	IrSadalaNaudasPlusmasParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Norāda, vai pārskatā ir iekļauts pielikums. <i>true</i> – pielikums ir iekļauts; <i>false</i> – pielikums nav iekļauts; Lauku XML failā var neiekļaut, jo augšupielādējot dokumentu, sistēma automātiski noteiks, kuras pielikumu XML apakštabulas ir iekļautas
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP)	IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
				dokumentā un automātiski pievienos atbilstošos pielikumu pazīmes laukus.

2.2.5.2 *Bilance*

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli-gāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Balance>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1.1. Materiālie aktīvi	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R15	Skaitlis (11)	Nē	
	R15LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R16	Skaitlis (11)	Nē	
	R16LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R17	Skaitlis (11)	Nē	
	R17LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R18	Skaitlis (11)	Nē	
	R18LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R19	Skaitlis (11)	Nē	
	R19LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.2. Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās	R20	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R40+R45+R46+R47+R48+R49
1.2.1. Pašu darbības nodrošināšanai	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.2.2. Ieguldījumu īpašums	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R45	Skaitlis (11)	Nē	
	R45LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R46	Skaitlis (11)	Nē	
	R46LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R47	Skaitlis (11)	Nē	
	R47LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R48	Skaitlis (11)	Nē	
	R48LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 5	R49	Skaitlis (11)	Nē	
	R49LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.3. Nemateriālie aktīvi	R50	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R60+R70+R75+R76+R77+R78+R79
1.3.1. Nemateriālā vērtība	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.3.2. Pārējie	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R75	Skaitlis (11)	Nē	
	R75LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R76	Skaitlis (11)	Nē	
	R76LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R77	Skaitlis (11)	Nē	
	R77LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R78	Skaitlis (11)	Nē	
	R78LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R79	Skaitlis (11)	Nē	
	R79LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.4. Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R85	Skaitlis (11)	Nē	
	R85LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R86	Skaitlis (11)	Nē	
	R86LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.5. Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R95	Skaitlis (11)	Nē	
	R95LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R96	Skaitlis (11)	Nē	
	R96LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R97	Skaitlis (11)	Nē	
	R97LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 4	R98	Skaitlis (11)	Nē	
	R98LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R99	Skaitlis (11)	Nē	
	R99LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R105+R106+R107+R108+R109+R110+R120+R130+R135+R136+R137+R138+R139
Lietotāja definēts 1	R105	Skaitlis (11)	Nē	
	R105LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R106	Skaitlis (11)	Nē	
	R106LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R107	Skaitlis (11)	Nē	
	R107LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R108	Skaitlis (11)	Nē	
	R108LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R109	Skaitlis (11)	Nē	
	R109LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.6.1. Kapitāla instrumenti	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.6.2. Parāda instrumenti	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.6.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.7. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	R140	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R150+R160+R165+R166+R167+R168+R169
1.7.1. Kapitāla instrumenti	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.7.2. Parāda instrumenti	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 1	R165	Skaitlis (11)	Nē	
	R165LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R166	Skaitlis (11)	Nē	
	R166LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R167	Skaitlis (11)	Nē	
	R167LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R168	Skaitlis (11)	Nē	
	R168LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R169	Skaitlis (11)	Nē	
	R169LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.8. Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R180+R190+R195+R196+R197+R198+R199
1.8.1. Aizdevumi	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.1.1. Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi	R181	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.1.2. Citi aizdevumi	R182	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2. Debitoru parādi	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.1. Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām	R191	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji	R192	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.1.2. Starpnieki	R193	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.2. Debitori no pārāpdrošināšanas, cedētās pārāpdrošināšanas un retrocesijas operācijām	R194	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.3. Noguldījumi pie cedenta	R195	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.4. Pārējie debitori	R196	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.9. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R210+R220+R225+R226+R227+R228+R229
1.9.1. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.9.2. Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R225	Skaitlis (11)	Nē	
	R225LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R226	Skaitlis (11)	Nē	
	R226LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R227	Skaitlis (11)	Nē	
	R227LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R228	Skaitlis (11)	Nē	
	R228LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R229	Skaitlis (11)	Nē	
	R229LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.10. Nodokļu aktīvi	R230	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.11. Cedētās pārapsrošināšanas un retrocesijas līgumi	R340	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R350+R360+R365+R366+R367+R368+R369$
1.11.1. Pārapsrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs	R350	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.11.2. Pārapsrošinātāja daļa dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs	R360	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.11.3. Pārapsrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs	R361	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.11.4. Pārapsrošinātāja daļa gratifikāciju un atlaižu tehniskajās rezervēs	R362	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.11.5. Pārapsrošinātāja daļa citās tehniskajās rezervēs	R363	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R365	Skaitlis (11)	Nē	
	R365LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R366	Skaitlis (11)	Nē	
	R366LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R367	Skaitlis (11)	Nē	
	R367LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R368	Skaitlis (11)	Nē	
	R368LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
	R369	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 5	R369LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.12. Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.12.1. Nauda kasē	R371	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.12.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R372	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R378	Skaitlis (11)	Nē	
	R378LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R379	Skaitlis (11)	Nē	
	R379LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.13. Kopā aktīvi	R380	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances kapitāls un rezerves un saistības): <BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
2. Kapitāls un rezerves				
2.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.2. Akciju emisijas uzcenojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Pašu akcijas/pajas (-)	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.4. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.5. Izlīdzināšanas rezerve	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.6. Rezerve aplēses dalībai peļņā	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.7. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2.8. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
2.9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
2.10. Kopā kapitāls un rezerves	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R40+R50+R60+ R70+R80 +R87+R88+R89+ R90+R100
3. Saistības				
3.1. Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas saistības	R130	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R140+R150+R160+R170+ R180+R190 +R195+R196+ R197+R198+R199
3.1.1. Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.2. Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.3. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.4. Gratifikāciju un atlaižu tehniskās rezerves	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.5. Citas tehniskās rezerves	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.6. Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R195	Skaitlis (11)	Nē	
	R195LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R196	Skaitlis (11)	Nē	
	R196LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R210+R220+R230+R235+ R236+R237 +R238+R239
3.2.1. Ieguldījumu līgumu, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji, finanšu saistības	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2.2. Pārējās ieguldījumu līgumu finanšu saistības	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2.4. Emitētie parāda instrumenti	R231	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 1	R235	Skaitlis (11)	Nē	>=0
	R235LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R236	Skaitlis (11)	Nē	
	R236LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R237	Skaitlis (11)	Nē	
	R237LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R238	Skaitlis (11)	Nē	
	R238LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R239	Skaitlis (11)	Nē	
	R239LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	R240	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R250+R260+R265+R266+ R267+R268 +R269
3.3.1. Ieguldījumu līgumu finanšu saistības	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.2. Noguldījumi no pārapsrošinātājiem	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.3. Pakārtotās saistības	R261	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.4. Aizņēmumi	R262	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5. Kreditori	R263	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.1. Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām	R264	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji	R265	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.1.2. Starpnieki	R266	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.2. Kreditori no pārapsrošināšanas, cedētās pārapsrošināšanas un retrocesijas operācijām	R267	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.3. Pārējie kreditori	R268	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.4. Uzkrājumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R280+R290+R300+R310+ R315+R316 +R317+R318+ R319+R320
3.4.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.4.2. Pārējie uzkrājumi	R290	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Nodokļu saistības	R380	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R390+R400+R405+R406+ R407+R408 +R409
3.6. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	R410	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R418	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R418LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R419	Skaitlis (11)	Nē	
	R419LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.7. Kopā saistības	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R425	Skaitlis (11)	Nē	
	R425LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R426	Skaitlis (11)	Nē	
	R426LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R427	Skaitlis (11)	Nē	
	R427LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R428	Skaitlis (11)	Nē	
	R428LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R429	Skaitlis (11)	Nē	
	R429LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
4. Kopā kapitāls un rezerves un saistības	R440	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </Bilance>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.5.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <PelnasZaudejumuAprkins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1. Nopelnītās prēmijas	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R50+R60+R70
1.1. Bruto prēmijas	R20	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R40
1.1.1. Bruto parakstītās prēmijas	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.1.2. OCTAA obligātie atskaitījumi (–)	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.2. Pārapsdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās (-)	R50	Skaitlis (11)	Nē	≤ 0
1.3. Izmaiņas nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/-)	R60	Skaitlis (11)	Nē	
1.4. Izmaiņas pārapsdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/-)	R70	Skaitlis (11)	Nē	
2. Citi tehniskie ienākumi, neto	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3. Piekritušās atlīdzību prasības, neto	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R100+R170+R180$
3.1. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R110+R160$
3.1.1. Bruto atlīdzību summa	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R120+R130+R140+R150$
3.1.1.1. Izmaksātās atlīdzības	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3.1.1.2. Atlīdzību noregulēšanas izdevumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3.1.1.3. Izmaksātās atpirkuma summas	R140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
3.1.1.4. Atgūto zaudējumu summas (-)	R150	Skaitlis (11)	Nē	≤ 0
3.1.2. Pārapsdrošinātāja daļa izmaksātajās apdrošināšanas atlīdzībās (-)	R160	Skaitlis (11)	Nē	≤ 0
3.2. Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/-)	R170	Skaitlis (11)	Nē	
3.3. Izmaiņas pārapsdrošinātāja daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/-)	R180	Skaitlis (11)	Nē	
4. Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/-)	R190	Skaitlis (11)	Nē	
5. Izmaiņas pārapsdrošinātāja daļā dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/-)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
6. Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/-)	R210	Skaitlis (11)	Nē	
7. Gratifikācijas, neto	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
8. Neto darbības izdevumi	R230	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R240+R250+R260+R270$
8.1. Klientu piesaistīšanas izdevumi	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
8.2. Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/-)	R250	Skaitlis (11)	Nē	
8.3. Administratīvie izdevumi	R260	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
8.4. Cedētās pārapsdrošināšanas un retrocesijas komisijas nauda un līdzdalība peļņā (-)	R270	Skaitlis (11)	Nē	≤ 0
9. Citi tehniskie izdevumi, neto	R280	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
10. Izmaiņas izlīdzināšanas rezervē (+/-)	R290	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
11. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi	R300	Skaitlis (11)	Nē	
12. Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi	R310	Skaitlis (11)	Nē	>=0
13. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R320	Skaitlis (11)	Nē	
14. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R322	Skaitlis (11)	Nē	
15. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts	R330	Skaitlis (11)	Nē	
16. Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	R340	Skaitlis (11)	Nē	
17. Nolietojums	R350	Skaitlis (11)	Nē	
18. Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse	R360	Skaitlis (11)	Nē	
18.1. Finanšu aktīvu, kas netiek vērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vērtības samazināšanās zaudējumi	R361	Skaitlis (11)	Nē	
18.2. Cedētās pārproģināšanas un retrocesijas līgumu vērtības samazināšanās zaudējumi	R362	Skaitlis (11)	Nē	
18.3. Materiālo aktīvu, ieguldījumu zemes gabalos un ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma, nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi	R363	Skaitlis (11)	Nē	
19. Negatīvā nemateriālā vērtība	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0
20. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi	R380	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
21. Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R420	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	R430	Skaitlis (11)	Nē	
23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R440	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts (atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis)	R445	Skaitlis (11)	Nē	
	R445LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
24. Pārskata gada peļņas sadale	R450	Skaitlis (11)	Nē	
24.1. Akcionāriem dividendēs	R451	Skaitlis (11)	Nē	
24.2. Rezervei aplēses dalībai peļņā	R452	Skaitlis (11)	Nē	
24.3. Izlīdzināšanas rezervei	R453	Skaitlis (11)	Nē	
25. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju	R460	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </PelnasZaudejumuAprekins >				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.5.4 Naudas plūsmas pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <NaudasPlusmasParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <NppSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <NppBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1. Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R20 - R30 + R40 - R50 + R60 - R70 + R80 - R90 - R100 - R110 - R120 + R130 + R135 + R136 + R137 + R138 + R139$
1.1. Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.2. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.3. Saņemtā nauda par kopapdrošināšanu	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.4. Samaksātā nauda par kopapdrošināšanu	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.5. Saņemtā nauda par cedēto pārāpdrošināšanu un retrocesiju	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.6. Samaksātā nauda par nodoto pārāpdrošināšanu	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.7. Saņemtā nauda par pārāpdrošināšanu	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8. Samaksātā nauda par pieņemto pārāpdrošināšanu	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.9. Samaksātais ienākuma nodoklis	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.10. Obligātie maksājumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11. Pārējā samaksātā nauda	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.12. Pārējā saņemtā nauda	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības	R140	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R150+R160+R170+R180+ R185+R186 +R187+R188+ R189
2.1. Ieguldījumu iegāde	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.2. Ieguldījumu pārdošana	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Ienākumi no ieguldījumiem	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.4. Saņemtās dividendes	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R185	Skaitlis (11)	Nē	
	R185LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
	R186	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 2	R186LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R187	Skaitlis (11)	Nē	
	R187LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R188	Skaitlis (11)	Nē	
	R188LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R189	Skaitlis (11)	Nē	
	R189LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3. Naudas plūsma no finansēšanas darbības	R190	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R200+R210–R220–R230+ R240–R250 +R260+R265+ R266+R267+R268+R269
3.1. Ienākumi no akciju/paju emisijas	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2. Ienākumi no pakārtoto saistību piesaistīšanas	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3. Pakārtoto saistību atmaksa	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.4. Pašu akciju/paju atpirkšana	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Pašu akciju/paju pārdošana	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.6. Izmaksātās dividendes	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.7. Ienākumi no citiem finansēšanas avotiem	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R265	Skaitlis (11)	Nē	
	R265LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R266	Skaitlis (11)	Nē	
	R266LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R267	Skaitlis (11)	Nē	
	R267LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R268	Skaitlis (11)	Nē	
	R268LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
4. Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums	R270	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10+R140+R190
5. Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem (+/–)	R280	Skaitlis (11)	Nē	
6. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	R290	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	R300	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R270+R280+R290
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </NppSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </NppBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </NaudasPlusmasParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>

2.2.5.5 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <KapitalaRezervjuIzmainuParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KripSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KripBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Parakstītais pamatkapitāls				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/ samazinājums	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R101	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R102	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R103	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R104	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R105	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R106	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R107	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R108	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisijas uzcenojums				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R130	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R140	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R150	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R160	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums	R170	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R180	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R190	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R200	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R210	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R211	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R212	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R213	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R214	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R215	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R216	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R217	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R218	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R220	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akcijas/ pajas				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R230	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R240	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R250	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R260	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R270	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R280	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R290	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/ samazinājums	R300	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R310	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R320	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R321	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R322	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R323	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R324	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R325	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R326	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R327	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R328	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R330	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves kapitāls				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R340	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R350	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R360	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R370	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R380	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R400	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R410	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R420	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R430	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R431	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R432	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R433	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R434	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R435	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R436	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R437	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R438	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R440	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R450	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R460	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R470	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R480	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums	R500	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R510	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R520	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R530	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R540	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R541	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R542	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R543	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R544	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R545	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R546	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R547	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R548	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R550	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerve				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R560	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R570	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R580	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R590	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R600	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums	R610	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R620	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R630	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R640	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R650	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R651	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R652	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R653	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R654	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R655	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R656	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R657	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R658	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R660	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerve aplēses dalībai peļņā				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R670	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R680	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pārrēķinātais atlikums	R690	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R700	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R710	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R720	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R730	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/ samazinājums	R740	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R750	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R760	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R761	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R762	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R763	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R764	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R765	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R766	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R767	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R768	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R770	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā peļņa/ zaudējumi				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R780	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R790	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R800	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R810	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R820	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R830	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R840	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/ samazinājums	R850	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R860	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Dividendes	R870	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R871	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R872	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R873	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R874	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R875	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R876	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R877	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R878	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R880	Skaitlis (11)	Nē	
Kopā				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R890	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10+R120+R230+R340+ R450+R560 +R670+R780
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R900	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R130+R240+R350+ R460+R570 +R680+R790
Pārrēķinātais atlikums	R910	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R140+R250+R360+ R470+R580 +R690+R800
Akciju emisija/ dzēšana	R920	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R40+R150+R260+R370+ R480+R590 +R700+R810
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R930	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R160+R270+R380+ R490+R600 +R710+R820
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R940	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R60+R170+R280+R390+ R500+R610 +R720+R830
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R950	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R70+R180+R290+R400+ R510+R620 +R730+R840
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/ samazinājums	R960	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R80+R190+R300+R410+ R520+R630 +R740+R850
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R970	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R90+R200+R310+R420+ R530+R640 +R750+R860
Dividendes	R980	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R100+R210+R320+R430+ R540+R650 +R760+R870
Atlikums pārskata gada sākumā	R981	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R101+R211+R321+R431+R541+R651+R761+R871

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Akciju emisija/dzēšana	R982	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R102+R212+R322+R432+R542+R652+R762+R872
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R983	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R103+R213+R323+R433+R543+R653+R763+R873
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R984	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R104+R214+R324+R434+R544+R654+R764+R874
Izliedzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R985	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R105+R215+R325+R435+R545+R655+R765+R875
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R986	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R106+R216+R326+R436+R546+R656+R766+R876
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R987	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R107+R217+R327+R437+R547+R657+R767+R877
Dividendes	R988	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R108+R218+R328+R438+R548+R658+R768+R878
Atlikums pārskata gada beigās	R990	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R110+R220+R330+R440+ R550+R660 +R770+R880
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KripSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KripBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </KapitālaRezervjuIzmainuParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>.

2.2.5.6 Revidents

Skat. 2.2.1.8

2.2.5.7 Citi dokumenti

 Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks *DocTypeId*, kas EDS ievadformā neparādās. *DocTypeId* ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Vadības ziņojums (akciju sabiedrībās – padomes un valdes, savstarpējās kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas)	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003007
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003006
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paziņojums par vadības (grupas vadības) atbildību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003008
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Akcionāru sapulces vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003009
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Aktuāra novērtējums (apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas veic dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu)	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003010
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta atzinums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003011
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pievienotā dokumenta nosaukums	Dokuments	Teksts (200)	Jā*	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā faila apraksts	Apraksts	Teksts	Nē	
Atverošais tags <Fails IsAttachment="true">				
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </Fails>				
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Beidzas Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats ar tagu</APDRGPv3>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.6 Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats

2.2.6.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <APDRKGPv3>				
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais (true/false)	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais GP tiek uzskatīts par NM likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalosasPakape	Skaitlis (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. V – euro T – tukstoši euro M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība ‘V’.

2.2.6.2 Bilance

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Balance>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1.1. Materiālie aktīvi	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R15	Skaitlis (11)	Nē	
	R15LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R16	Skaitlis (11)	Nē	
	R16LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R17	Skaitlis (11)	Nē	
	R17LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R18	Skaitlis (11)	Nē	
	R18LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R19	Skaitlis (11)	Nē	
	R19LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.2. Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās	R20	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R40+R45+R46+R47+R48+R49
1.2.1. Pašu darbības nodrošināšanai	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.2.2. Ieguldījumu īpašums	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R45	Skaitlis (11)	Nē	
	R45LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R46	Skaitlis (11)	Nē	
	R46LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R47	Skaitlis (11)	Nē	
	R47LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R48	Skaitlis (11)	Nē	
	R48LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R49	Skaitlis (11)	Nē	
	R49LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.3. Nemateriālie aktīvi	R50	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R60+R70+R75+R76+R77+R78+R79
1.3.1. Nemateriālā vērtība	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.3.2. Pārējie	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
	R75	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 1	R75LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R76	Skaitlis (11)	Nē	
	R76LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R77	Skaitlis (11)	Nē	
	R77LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R78	Skaitlis (11)	Nē	
	R78LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R79	Skaitlis (11)	Nē	
	R79LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.4. Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R85	Skaitlis (11)	Nē	
	R85LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R86	Skaitlis (11)	Nē	
	R86LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.5. Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R95	Skaitlis (11)	Nē	
	R95LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R96	Skaitlis (11)	Nē	
	R96LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R97	Skaitlis (11)	Nē	
	R97LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R98	Skaitlis (11)	Nē	
	R98LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R99	Skaitlis (11)	Nē	
	R99LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R105+R106+R107+R108+ R109+R110 + R120+R130+ R135+R136+R137+R138+ R139
Lietotāja definēts 1	R105	Skaitlis (11)	Nē	
	R105LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R106	Skaitlis (11)	Nē	
	R106LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R107	Skaitlis (11)	Nē	
	R107LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R108	Skaitlis (11)	Nē	
	R108LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R109	Skaitlis (11)	Nē	
	R109LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.6.1. Kapitāla instrumenti	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.6.2. Parāda instrumenti	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.6.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.7. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	R140	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R150+R160+R165+R166+ R167+R168 +R169
1.7.1. Kapitāla instrumenti	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.7.2. Parāda instrumenti	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R165	Skaitlis (11)	Nē	
	R165LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R166	Skaitlis (11)	Nē	
	R166LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 3	R167	Skaitlis (11)	Nē	
	R167LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R168	Skaitlis (11)	Nē	
	R168LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R169	Skaitlis (11)	Nē	
	R169LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.8. Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R180+R190+R195+R196+ R197+R198 +R199
1.8.1. Aizdevumi	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.1.1. Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi	R181	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.1.2. Citi aizdevumi	R182	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2. Debitoru parādi	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.1. Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām jauns	R191	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.1.1. Apdrošinājumaņēmēji	R192	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.1.2. Starpnieki	R193	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.2. Debitori no pārāpdrošināšanas, cedētās pārāpdrošināšanas un retrocesijas operācijām	R194	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.3. Noguldījumi pie cedenta	R195	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.8.2.4. Pārējie debitori	R196	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.9. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R210+R220+R225+R226+ R227+R228 +R229
1.9.1. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.9.2. Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R225	Skaitlis (11)	Nē	
	R225LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
	R226	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 2	R226LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R227	Skaitlis (11)	Nē	
	R227LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R228	Skaitlis (11)	Nē	
	R228LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R229	Skaitlis (11)	Nē	
	R229LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.10. Nodokļu aktīvi	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11. Cedētās pārapirošināšanas un retrocesijas līgumi	R340	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R350+R360+R365+R366+ R367+R368 +R369
1.11.1. Pārapirošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs	R350	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11.2. Pārapirošinātāja daļa dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs	R360	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11.3. Pārapirošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs	R361	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11.2. Pārapirošinātāja daļa dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs	R361	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11.3. Pārapirošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs	R362	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11.4. Pārapirošinātāja daļa gratifikāciju un atlaižu tehniskajās rezervēs	R363	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.11.5. Pārapirošinātāja daļa citās tehniskajās rezervēs	R364	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R365	Skaitlis (11)	Nē	
	R365LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R366	Skaitlis (11)	Nē	
	R366LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R367	Skaitlis (11)	Nē	
	R367LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R368	Skaitlis (11)	Nē	
	R368LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
	R369	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 5	R369LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.12. Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.12.1. Nauda kasē	R371	Skaitlis (11)	Nē	>=0
1.12.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R372	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R378	Skaitlis (11)	Nē	
	R378LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R379	Skaitlis (11)	Nē	
	R379LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.13. Kopā aktīvi	R380	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances kapitāls un rezerves un saistības): <BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
2. Kapitāls un rezerves				
2.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.2. Akciju emisijas uzcenojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Pašu akcijas/pajas (-)	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.4. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.5. Izlīdzināšanas rezerve	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.6. Rezerve aplēses dalībai peļņā	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.7. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2.8. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
2.9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
2.10. Kopā kapitāls un rezerves	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R40+R50+R60+ R70+R80 +R87+R88+R89+ R90+R100
3. Saistības				
3.1. Apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas saistības	R130	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R140+R150+R160+R170+ R180+R190 +R195+R196+ R197+R198+R199
3.1.1. Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.2. Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.3. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.4. Gratifikāciju un atlaižu tehniskās rezerves	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.5. Citas tehniskās rezerves	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.6. Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R195	Skaitlis (11)	Nē	
	R195LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R196	Skaitlis (11)	Nē	
	R196LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R210+R220+R230+R235+ R236+R237 +R238+R239
3.2.1. Ieguldījumu līgumu, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji, finanšu saistības	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2.2. Pārējās ieguldījumu līgumu finanšu saistības	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2.4. Emitētie parāda instrumenti	R231	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 1	R235	Skaitlis (11)	Nē	
	R235LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R236	Skaitlis (11)	Nē	
	R236LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R237	Skaitlis (11)	Nē	
	R237LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R238	Skaitlis (11)	Nē	
	R238LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R239	Skaitlis (11)	Nē	
	R239LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	R240	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R250+R260+R265+R266+ R267+R268 +R269
3.3.1. Ieguldījumu līgumu finanšu saistības	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.2. Noguldījumi no pārapsrošinātājiem	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.3. Pakārtotās saistības	R261	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.4. Aizņēmumi	R262	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5. Kreditori	R263	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.1. Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām	R264	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji	R265	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.1.2. Starpnieki	R266	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.2. Kreditori no pārapsrošināšanas, cedētās pārapsrošināšanas un retrocesijas operācijām	R267	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3.5.3. Pārējie kreditori	R268	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.4. Uzkrājumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R280+R290+R300+R310+ R315+R316 +R317+R318+ R319+R320
3.4.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.4.2. Pārējie uzkrājumi	R290	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Nodokļu saistības	R380	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R390+R400+R405+R406+ R407+R408 +R409
3.6. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	R410	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R418	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R418LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R419	Skaitlis (11)	Nē	
	R419LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.7. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R425	Skaitlis (11)	Nē	
	R425LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R426	Skaitlis (11)	Nē	
	R426LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R427	Skaitlis (11)	Nē	
	R427LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R428	Skaitlis (11)	Nē	
	R428LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R429	Skaitlis (11)	Nē	
	R429LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
4. Kopā kapitāls un rezerves un saistības	R440	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </Bilance>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>.

2.2.6.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <PelnasZaudejumuAprkins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1. Nopelnītās prēmijas	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R50+R60+R70
1.1. Bruto prēmijas	R20	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R40
1.1.1. Bruto parakstītās prēmijas	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.1.2. OCTAA obligātie atskaitījumi (–)	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0
1.2. Pārapsrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās (–)	R50	Skaitlis (11)	Nē	<=0
1.3. Izmaiņas nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)	R60	Skaitlis (11)	Nē	
1.4. Izmaiņas pārapsrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/–)	R70	Skaitlis (11)	Nē	
2. Citi tehniskie ienākumi, neto	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3. Piekritušās atlīdzību prasības, neto	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R100+R170+R180
3.1. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R110+R160
3.1.1. Bruto atlīdzību summa	R110	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R120+R130+R140+R150
3.1.1.1. Izmaksātās atlīdzības	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.1.2. Atlīdzību noregulēšanas izdevumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.1.3. Izmaksātās atpirkuma summas	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.1.1.4. Atgūto zaudējumu summas (–)	R150	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.1.2. Pārapsrošinātāja daļa izmaksātajās apdrošināšanas atlīdzībās (–)	R160	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.2. Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/–)	R170	Skaitlis (11)	Nē	
3.3. Izmaiņas pārapsrošinātāja daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/–)	R180	Skaitlis (11)	Nē	
4. Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)	R190	Skaitlis (11)	Nē	
5. Izmaiņas pārapsrošinātāja daļā dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/–)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
6. Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/–)	R210	Skaitlis (11)	Nē	
7. Gratifikācijas, neto	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
8. Neto darbības izdevumi	R230	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R240+R250+R260+R270
8.1. Klientu piesaistīšanas izdevumi	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0
8.2. Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)	R250	Skaitlis (11)	Nē	
8.3. Administratīvie izdevumi	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
8.4. Cedētās pārapsrošināšanas un retrocesijas komisijas nauda un līdzdalība peļņā (–)	R270	Skaitlis (11)	Nē	<=0
9. Citi tehniskie izdevumi, neto	R280	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
10. Izmaiņas izlīdzināšanas rezervē (+/-)	R290	Skaitlis (11)	Nē	
11. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi	R300	Skaitlis (11)	Nē	
12. Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi	R310	Skaitlis (11)	Nē	>=0
13. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R320	Skaitlis (11)	Nē	
14. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R322	Skaitlis (11)	Nē	
15. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts	R330	Skaitlis (11)	Nē	
16. Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	R340	Skaitlis (11)	Nē	
17. Nolietojums	R350	Skaitlis (11)	Nē	
18. Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse	R360	Skaitlis (11)	Nē	
18.1. Finanšu aktīvu, kas netiek vērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vērtības samazināšanās zaudējumi	R361	Skaitlis (11)	Nē	
18.2. Cedētās pārapsprošināšanas un retrocesijas līgumu vērtības samazināšanās zaudējumi	R362	Skaitlis (11)	Nē	
18.3. Materiālo aktīvu, ieguldījumu zemes gabalos un ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma, nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi	R363	Skaitlis (11)	Nē	
19. Negatīvā nemateriālā vērtība	R370	Skaitlis (11)	Nē	>=0
20. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi	R380	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
21. Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R420	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	R430	Skaitlis (11)	Nē	
23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R440	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts (atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis)	R445	Skaitlis (11)	Nē	
	R445LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
24. Pārskata gada peļņas sadale	R450	Skaitlis (11)	Nē	
24.1. Akcionāriem dividendēs	R451	Skaitlis (11)	Nē	
24.2. Rezervei aplēses dalībai peļņā	R452	Skaitlis (11)	Nē	
24.3. Izlīdzināšanas rezervei	R453	Skaitlis (11)	Nē	
25. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju	R460	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </PelnasZaudejumuAprekins >				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>.

2.2.6.4 Naudas plūsmas pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <NaudasPlusmasParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <NppSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <NppBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1. Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R20 - R30 + R40 - R50 + R60 - R70 + R80 - R90 - R100 - R110 - R120 + R130 + R135 + R136 + R137 + R138 + R139$
1.1. Saņemtās prēmijas tiešajā apdrošināšanā	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.2. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības tiešajā apdrošināšanā	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.3. Saņemtā nauda par kopapdrošināšanu	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
1.4. Samaksātā nauda par kopapdrošināšanu	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.5. Saņemtā nauda par cedēto pārapsdrošināšanu un retrocesiju	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.6. Samaksātā nauda par nodoto pārapsdrošināšanu	R70	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.7. Saņemtā nauda par pārapsdrošināšanu	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.8. Samaksātā nauda par pieņemto pārapsdrošināšanu	R90	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.9. Samaksātais ienākuma nodoklis	R100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.10. Obligātie maksājumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.11. Pārējā samaksātā nauda	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
1.12. Pārējā saņemtā nauda	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R318LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R319LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2. Naudas plūsma no ieguldījumu darbības	R140	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $-R150+R160+R170+R180+R185+R186+R187+R188+R189$
2.1. Ieguldījumu iegāde	R150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.2. Ieguldījumu pārdošana	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.3. Ienākumi no ieguldījumiem	R170	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
2.4. Saņemtās dividendes	R180	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R185	Skaitlis (11)	Nē	
	R185LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R186	Skaitlis (11)	Nē	
	R186LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R187	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
	R187LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R188	Skaitlis (11)	Nē	
	R188LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R189	Skaitlis (11)	Nē	
	R189LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3. Naudas plūsma no finansēšanas darbības	R190	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R200+R210–R220–R230+ R240–R250 +R260+R265+ R266+R267+R268+R269
3.1. Ienākumi no akciju/paju emisijas	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2. Ienākumi no pakārtoto saistību piesaistīšanas	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3. Pakārtoto saistību atmaksa	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.4. Pašu akciju/paju atpiršana	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Pašu akciju/paju pārdošana	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.6. Izmaksātās dividendes	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.7. Ienākumi no citiem finansēšanas avotiem	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R265	Skaitlis (11)	Nē	
	R265LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R266	Skaitlis (11)	Nē	
	R266LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R267	Skaitlis (11)	Nē	
	R267LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R268	Skaitlis (11)	Nē	
	R268LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
4. Neto naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums	R270	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10+R140+R190
5. Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem (+/-)	R280	Skaitlis (11)	Nē	
6. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	R290	Skaitlis (11)	Nē	
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	R300	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R270+R280+R290
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </NppSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </NppBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas aizverošais tags </NaudasPlusmasParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>.

2.2.6.5 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <KapitālaRezervjuIzmainuParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KripSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KripBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Parakstītais pamatkapitāls				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/ pārdošana	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R101	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R102	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R103	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R104	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R105	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R106	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R107	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R108	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisijas uzcenojums				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R130	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R140	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R150	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R160	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R170	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R180	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/ samazinājums	R190	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R200	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R210	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R211	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R212	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R213	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R214	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R215	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R216	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R217	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R218	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R220	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akcijas/ pajas				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R230	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R240	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R250	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R260	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R270	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R280	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R290	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R300	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R310	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R320	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R321	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R322	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R323	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R324	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R325	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R326	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R327	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R328	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R330	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves kapitāls				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R340	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R350	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R360	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R370	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R380	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R400	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R410	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R420	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R430	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R431	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R432	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R433	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R434	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R435	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R436	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R437	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R438	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R440	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R450	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R460	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R470	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R480	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/ pārdošana	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R500	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R510	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R520	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R530	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R540	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R541	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R542	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R543	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R544	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R545	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R546	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R547	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R548	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums pārskata gada beigās	R550	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerve				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R560	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R570	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R580	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R590	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/ pārdošana	R600	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R610	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/ samazinājums	R620	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R630	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R640	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R650	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R651	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R652	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R653	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R654	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R655	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R656	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R657	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R658	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R660	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerve aplēses dalībai peļņā				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R670	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R680	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R690	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R700	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/ pārdošana	R710	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/ samazinājums	R720	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R730	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R740	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R750	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R760	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R761	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R762	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R763	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R764	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R765	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņa pieaugums/samazinājums	R766	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R767	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R768	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R770	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā peļņa/ zaudējumi				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R780	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R790	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R800	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/ dzēšana	R810	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/ pārdošana	R820	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R830	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R840	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņa pieaugums/samazinājums	R850	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R860	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R870	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R871	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R872	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R873	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R874	Skaitlis (11)	Nē	
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R875	Skaitlis (11)	Nē	
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R876	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R877	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R878	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R880	Skaitlis (11)	Nē	
Kopā				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R890	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10+R120+R230+R340+ R450+R560 +R670+R780
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R900	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R130+R240+R350+ R460+R570 +R680+R790
Pārreķinātais atlikums	R910	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R140+R250+R360+ R470+R580 +R690+R800
Akciju emisija/ dzēšana	R920	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R40+R150+R260+R370+ R480+R590 +R700+R810
Pašu akciju atpiršana/ pārdošana	R930	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R160+R270+R380+ R490+R600 +R710+R820
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R940	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R60+R170+R280+R390+ R500+R610 +R720+R830
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R950	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R70+R180+R290+R400+ R510+R620 +R730+R840
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R960	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R80+R190+R300+R410+ R520+R630 +R740+R850
Pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R970	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R90+R200+R310+R420+ R530+R640 +R750+R860
Dividendes	R980	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R100+R210+R320+R430+ R540+R650 +R760+R870
Atlikums pārskata gada sākumā	R981	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R101+R211+R321+R431+R541+R651+R761+R871
Akciju emisija/dzēšana	R982	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R102+R212+R322+R432+R542+R652+R762+R872
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R983	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R103+R213+R323+R433+R543+R653+R763+R873

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums	R984	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R104+R214+R324+R434+R544+R654+R764+R874
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums	R985	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R105+R215+R325+R435+R545+R655+R765+R875
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums	R986	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R106+R216+R326+R436+R546+R656+R766+R876
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi	R987	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R107+R217+R327+R437+R547+R657+R767+R877
Dividendes	R988	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R108+R218+R328+R438+R548+R658+R768+R878
Atlikums pārskata gada beigās	R990	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R110+R220+R330+R440+ R550+R660 +R770+R880
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KripSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KripBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </KapitālaRezervjuIzmaiņuPārskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>.

2.2.6.6 Revidents

Skat. 2.2.1.8

2.2.6.7 Citi dokumenti

 Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks DocTypeId, kas EDS ievadformā neparādās. DocTypeId ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Vadības ziņojums (akciju sabiedrībās – padomes un valdes, savstarpējās kooperatīvajās biedrībās – izpildinstitūcijas)	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003014
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003013
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paziņojums par vadības (grupas vadības) atbildību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003015
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Akcionāru sapulces vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003016
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Aktuāra novērtējums (apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas veic dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu)	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003017
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta atzinums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā*	Konstante: 990003018
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums.	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				
Beidzas Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats ar tagu </APDRKGPv3>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.7 Privāto pensiju fondu gada pārskats

2.2.7.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātā	Paskaidrojumi
Sākas Privāto pensiju fondu gada pārskats ar tagu <PPFGP>				
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Maksātnespējas administratora pieņemtais lēmums	Lemums	Skaitlis (1)	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Lauka pieļaujamās vērtības : 1 – Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā; 2 – Saimnieciskā darbība tiek izbeigta
Lēmuma datums	LemumaDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Norāda maksātnespējas administratora pieņemtā lēmuma datumu.
Slēguma bilance	SlegBalance	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais GP tiek uzskatīts par beidzamo; Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma bilance, ‘false’ – nav slēguma bilance
Naudas plūsmas pārskats (NPP)	IrSadalaNaudasPlusmasParskats	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Norāda, vai pārskatā ir iekļauts pielikums. <i>true</i> – pielikums ir iekļauts; <i>false</i> – pielikums nav iekļauts;
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP)	IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	Lauku XML failā var neiekļaut, jo augšupielādējot dokumentu, sistēma automātiski noteiks, kuras pielikumu XML apakštabulas ir iekļautas dokumentā un automātiski pievienos atbilstošos pielikumu pazīmes laukus.
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgais <i>true/false</i>	Nē	

2.2.7.2 Balance

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Balance>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
19.1.1. Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.2. Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	R20	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R40+R50 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.1.2.1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.2.2. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.3. Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R60	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R70+R80 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.1.3.1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.3.2. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.4. Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	R90	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R100+R110 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.1.4.1. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.4.2. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.5. Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.6. Aizdevumi un debitoru parādi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
19.1.7. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.8. Pamatlīdzekļi	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.9. Ieguldījumu īpašums	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.10. Nemateriālie aktīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.11. Pārpalīdzinātāja daļa pensiju tehniskajās rezervēs	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.12. Pārējie aktīvi	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.1.13. Kopā aktīvi	R200	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R60+R90+R120 +R130+R140 +R150+R160+R170+R180+R190) Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām(bilances aktīvi): </BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām(bilances pasīvi): <BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
19.2.1. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.2. Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	R30	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R40+R50 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.2.2.1. Parāda instrumenti	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.2.2. Atvasinātie finanšu instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.3. Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.4. Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	R70	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R80+R90 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.2.4.1. Pakārtotās saistības	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.4.2. Kreditori	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0
19.2.6. Uzkrājumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
19.2.7. Pensiju tehniskās rezerves, bruto	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.2.8. Pārējās saistības	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.2.9. Kopā saistības	R140	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R20+R30+R60+R70+R100+R110+R120+R130$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.3.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.3.2. Akciju emisijas uzcenojums	R170	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.3.3. Pašu akcijas (–)	R180	Skaitlis (11)	Nē	≤ 0
19.3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R190	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.3.5. Pārvērtēšanas rezerves	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.3.6. Iepriekšējo gadu zaudējumi	R210	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
19.3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R220	Skaitlis (11)	Nē	
19.3.8. Kopā kapitāls un rezerves	R230	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R160+R170+R180+R190+R200-R210+R220$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
19.3.9. Kopā saistības un kapitāls un rezerves	R240	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R140+R230$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām(bilances pasīvi): </BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </Balance>				

2.2.7.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <PeļņasZaudejumuAprēķins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
23.1. Pamatdarbības ienākumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.2. Izdevumi par pārāpdrošināšanu	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
23.3. Procentu ienākumi	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.4. Procentu izdevumi	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.5. Dividenžu ienākumi	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.6. Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	R60	Skaitlis (11)	Nē	
23.7. Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem	R70	Skaitlis (11)	Nē	
23.8. Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	R80	Skaitlis (11)	Nē	
23.9. Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R90	Skaitlis (11)	Nē	
23.10. Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	R100	Skaitlis (11)	Nē	
23.11. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	
23.12. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	
23.13. Pārējie ienākumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.14. Pārējie izdevumi	R140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.15. Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem	R150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.16. Pārapirošinātāja daļa izmaksās	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.17. Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, neto (23.17.1.–R23.17.2.)	R170	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R180–R190 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
23.17.1. Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, bruto (+/-)	R180	Skaitlis (11)	Nē	
23.17.2. Izmaiņas pārapirošinātāja daļā pensiju tehniskajās rezervēs (+/-)	R190	Skaitlis (11)	Nē	
23.18. Administratīvie izdevumi	R200	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.19. Nolietojums	R210	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.20. Uzkrājumu veidošanas rezultāts	R220	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.21. Vērtības samazināšanās zaudējumi	R230	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R240+R250

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
23.21.1. Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto, iegādes vērtībā vērtēto un pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.21.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi	R250	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.22. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R260	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R10 - R20 + R30 - R40 + R50 + R60 + R70 + R80 + R90 + R100 + R110 + R120 + R130 - R140 - R150 - R160 + R170 - R200 - R210 - R220 - R230$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
23.23. Iepriekšējo gadu zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
23.24. Pārskaitījumi uz pensiju plāniem (23.22.–R23.23.)	R280	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R260 - R270$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags <PelnasZaudejumuAprekins>				

2.2.7.4 Naudas plūsmas pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <NaudasPlusmasParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <NppSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <NppBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1.1. Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	R20	Skaitlis (11)	Nē	
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti "Pārvērtēšanas rezervēs"	R40	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.4. Uzkrājumu nedrošiem parādiem pieaugums/(samazinājums)	R50	Skaitlis (11)	Nē	
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/zaudējumi	R60	Skaitlis (11)	Nē	
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem	R70	Skaitlis (11)	Nē	
1.7. Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu pārdošanas (peļņa)/zaudējumi	R80	Skaitlis (11)	Nē	
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no pārdošanai pieejamo ieguldījumu pārvērtēšanas, kas atzīta "Pārvērtēšanas rezervēs"	R110	Skaitlis (11)	Nē	
1.11 Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās (1.1.+...+R1.10.)	R120	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R30 +R40+R50+R60 +R70+R80 +R90 +R100 +R110 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
1.12. Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums	R130	Skaitlis (11)	Nē	
1.13. Aizdevumu un debitoru parādu (pieaugums)/samazinājums	R140	Skaitlis (11)	Nē	
1.14. Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums	R150	Skaitlis (11)	Nē	
1.15. Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums	R160	Skaitlis (11)	Nē	
1.16. Klasificētu kā patiesajā vērtībā novērtēto finanšu aktīvu ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (pieaugums)/samazinājums	R170	Skaitlis (11)	Nē	
1.17. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums	R180	Skaitlis (11)	Nē	
1.18. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu(pieaugums)/samazinājums	R190	Skaitlis (11)	Nē	
1.19. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums	R200	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.20. Saistību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums)	R210	Skaitlis (11)	Nē	
1.21. Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu saistību pieaugums/(samazinājums)	R220	Skaitlis (11)	Nē	
1.22. Klasificētu kā patiesajā vērtībā novērtētu finanšu saistību ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā pieaugums/(samazinājums)	R230	Skaitlis (11)	Nē	
1.23. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)	R240	Skaitlis (11)	Nē	
1.24. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)	R250	Skaitlis (11)	Nē	
1.25. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)	R260	Skaitlis (11)	Nē	
1.26. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā	R270	Skaitlis (11)	Nē	
1.27. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā (1.11.+...+R1.26.)	R280	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R120+R130+R140+R150+R160 +R170 +R180+R190+R200+R210+R220+R230+R240+R250+R260+R270 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)	R300	Skaitlis (11)	Nē	
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana	R310	Skaitlis (11)	Nē	
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)	R320	Skaitlis (11)	Nē	
2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana	R330	Skaitlis (11)	Nē	
2.5. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana	R340	Skaitlis (11)	Nē	
2.6. Līdz termiņa beigām turēto ieguldījumu pārdošana	R350	Skaitlis (11)	Nē	
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda	R360	Skaitlis (11)	Nē	
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā (2.1.+...+R2.7.)	R370	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R300+R310+R320+R330+R340 +R350 +R360 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3.1. Akciju emisija	R390	Skaitlis (11)	Nē	
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana	R400	Skaitlis (11)	Nē	
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai	R410	Skaitlis (11)	Nē	
3.4. Parāda vērtspapīru emisija	R420	Skaitlis (11)	Nē	
3.5. Parāda vērtspapīru (atpirkšana)	R430	Skaitlis (11)	Nē	
3.6. Pašu akciju (atpirkšana)/pārdošana	R440	Skaitlis (11)	Nē	
3.7. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda	R450	Skaitlis (11)	Nē	
3.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā (3.1.+...+R3.7.)	R460	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R390+R400+R410+R420+R430+R440+R450 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) (1.27.+R2.8.+R3.8.)	R470	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R280+R370+R460 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	R480	Skaitlis (11)	Nē	
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)	R490	Skaitlis (11)	Nē	
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (4.+R5.+R6.)	R500	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R470+R480+R490 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </NppSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </NppBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </NaudasPlusmasParskats>				

2.2.7.5 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <KapitālaRezervjuIzmainuParskats>				
Apakšsadaļas “Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrapSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrapBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R30+R40+R50 +R60+R70 +R80+R90+R100+R110+R120 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas “Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)” aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrapSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrapBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas “Akciju emisijas uzcenojums” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KraeSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KraeBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas "Akciju emisijas uzcelojums" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KraeSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KraeBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Pašu akcijas" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrraSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrraBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas "Pašu akcijas" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrraSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrraBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Rezerves kapitāls" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrrkSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrrkBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas “Rezerves kapitāls” aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrrkSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrrkBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas “Pārējās rezerves” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrcrSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrcrBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas "Pārējās rezerves" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrcrSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrcrBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Nesadalītā peļņa/zaudējumi" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrpzSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrpzBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas "Nesadalītā peļņa/zaudējumi" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrpzSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrpzBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Pārvērtēšanas rezerve" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrprSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrprBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Pašu akciju atpiršana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas "Pārvērtēšanas rezerve" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrprSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrprBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām) Apakšsadaļas "Kopā" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrkoSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrkoBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R10 + Krae\ R10 + Krpa\ R10 + Krrk\ R10 + Krcr\ R10 + Krpz\ R10 + Krae\ R10$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R20 + Krae\ R20 + Krpa\ R20 + Krrk\ R20 + Krcr\ R20 + Krpz\ R20 + Krae\ R20$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R30 + Krae\ R30 + Krpa\ R30 + Krrk\ R30 + Krcr\ R30 + Krpz\ R30 + Krae\ R30$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R40 + Krae\ R40 + Krpa\ R40 + Krrk\ R40 + Krcr\ R40 + Krpz\ R40 + Krae\ R40$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R50 + Krae\ R50 + Krpa\ R50 + Krrk\ R50 + Krcr\ R50 + Krpz\ R50 + Krae\ R50$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R60 + Krae\ R60 + Krpa\ R60 + Krrk\ R60 + Krcr\ R60 + Krpz\ R60 + Krae\ R60$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R70 + Krae\ R70 + Krpa\ R70 + Krrk\ R70 + Krcr\ R70 + Krpz\ R70 + Krae\ R70$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R80 + Krae\ R80 + Krpa\ R80 + Krrk\ R80 + Krcr\ R80 + Krpz\ R80 + Krae\ R80$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārvērtēšanas rezervju pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R90 + Krae\ R90 + Krpa\ R90 + Krrk\ R90 + Krcr\ R90 + Krpz\ R90 + Krae\ R90$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R100 + Krae\ R100 + Krpa\ R100 + Krrk\ R100 + Krcr\ R100 + Krpz\ R100 + Krae\ R100$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Akciju emisija/dzēšana	R110	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R110 + Krae\ R110 + Krpa\ R110 + Krrk\ R110 + Krcr\ R110 + Krpz\ R110 + Krae\ R110$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana	R120	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $Krap\ R120 + Krae\ R120 + Krpa\ R120 + Krrk\ R120 + Krcr\ R120 + Krpz\ R120 + Krae\ R120$. Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Atlikums pārskata gada beigās	R130	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: $R10+R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120$
Apakšsadaļas "Kopā" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrkoSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrkoBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </KapitalaRezervjuIzmainuParskats>				

2.2.7.6 Citi dokumenti

☞ Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks *DocTypeId*, kas EDS ievadformā neparādās. *DocTypeId* ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Finanšu pārskata pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000905
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Vadības ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000906
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paziņojums par vadības atbildību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000907
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pensiju plāna finanšu pārskata pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000908
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Ziņojums par pensiju plānu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000909
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Akcionāru sapulces protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā*	Konstante: 990000910
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Zvērināta revidenta ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā*	Konstante: 990000911
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pensiju plāna neto aktīvi	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā*	Konstante: 990003081
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskats	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā*	Konstante: 990003082
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums.	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				
Beidzas Privāto pensiju fonda gada pārskats ar tagu </PPFGP>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.8 Bankas gada pārskats

2.2.8.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Sākas Bankas gada pārskats <BGP>				
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Maksātnespējas administratora pieņemtais lēmums	Lemums	Skaitlis (1)	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Lauka pieļaujamās vērtības : 1 – Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā; 2 – Saimnieciskā darbība tiek izbeigta
Lēmuma datums	LemumaDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Norāda maksātnespējas administratora pieņemtā lēmuma datumu.
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais <i>true/false</i>	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais gada pārskats tiek uzskatīts par likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalšanasPakape	Skaitlis (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. V – euro T – tukstoši euro M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība ‘V’.
Darbības sfēra	DarbibasSfera	Teksts (4)	Jā	1601 – Banka, 1602 – Ieguldījumu brokeru sabiedrība, 1603 – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
Naudas plūsmas pārskats (NPP)	IrSadalaNaudasPlus masParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Norāda, vai pārskatā ir iekļauts pielikums. <i>true</i> – pielikums ir iekļauts; <i>false</i> – pielikums nav iekļauts;
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP)	IrSadalaKapitalaRez ervjuIzmainuParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Lauku XML failā var neiekļaut, jo augšupielādējot dokumentu, sistēma automātiski noteiks, kuras pielikumu XML apakštabulas ir iekļautas dokumentā un automātiski pievienos atbilstošos pielikumu pazīmes laukus.
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	

2.2.8.2 Bilances aktīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesAktivi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BBASakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BBABeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.1.1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R17	Skaitlis (11)	Nē	
	R17LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R18	Skaitlis (11)	Nē	
	R18LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R19	Skaitlis (11)	Nē	
	R19LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R30	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R40+R50+R60+R67+R68+R69
15.1.3.1. Kapitāla instrumenti	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.2. Parāda instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.4. Kredīti un debitoru parādi	R65	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R67	Skaitlis (11)	Nē	
	R67LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R68	Skaitlis (11)	Nē	
	R68LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R69	Skaitlis (11)	Nē	
	R69LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	R70	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R80+R90+R97+R98+R99

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.1.4.1. Kapitāla instrumenti	R80	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
15.1.4.2. Parāda instrumenti	R90	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
15.1.4.3. Kredīti un debitoru parādi	R95	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R97	Skaitlis (11)	Nē	
	R97LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R98	Skaitlis (11)	Nē	
	R98LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R99	Skaitlis (11)	Nē	
	R99LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R110+R120+R127+R128+R129$
15.1.5.1. Parāda instrumenti	R110	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
15.1.5.2. Kredīti un debitoru parādi	R120	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R127	Skaitlis (11)	Nē	
	R127LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R128	Skaitlis (11)	Nē	
	R128LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R129	Skaitlis (11)	Nē	
	R129LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R139LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcija	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R147	Skaitlis (11)	Nē	
	R147LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R148	Skaitlis (11)	Nē	
	R148LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R149	Skaitlis (11)	Nē	
	R149LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.8. Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9. Materiālie aktīvi	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9.1. Pamatlīdzekļi	R161	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9.2. Ieguldījumu īpašums	R162	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R165	Skaitlis (11)	Nē	
	R165LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R166	Skaitlis (11)	Nē	
	R166LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R167	Skaitlis (11)	Nē	
	R167LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R168	Skaitlis (11)	Nē	
	R168LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R169	Skaitlis (11)	Nē	
	R169LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.10. Nemateriālie aktīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R175	Skaitlis (11)	Nē	
	R175LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R176	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R176LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R177	Skaitlis (11)	Nē	
	R177LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R178	Skaitlis (11)	Nē	
	R178LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R179	Skaitlis (11)	Nē	
	R179LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.11. Nodokļu aktīvi	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R187	Skaitlis (11)	Nē	
	R187LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R188	Skaitlis (11)	Nē	
	R188LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R189	Skaitlis (11)	Nē	
	R189LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.12. Citi aktīvi	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R207	Skaitlis (11)	Nē	
	R207LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R208	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R208LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R209	Skaitlis (11)	Nē	
	R209LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.14. Kopā aktīvi	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BBASakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BBABeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesAktivi>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>.

2.2.8.3 Bilances saistības un kapitāls un rezerves

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesSaistKapRez>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BBSSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BBSBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.2.1. Saistības pret centrālajām bankām	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R27	Skaitlis (11)	Nē	
	R27LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R28	Skaitlis (11)	Nē	
	R28LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R29	Skaitlis (11)	Nē	
	R29LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.2. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R38	Skaitlis (11)	Nē	
	R38LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R39	Skaitlis (11)	Nē	
	R39LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60+R70+R77+R78+R79
15.2.3.1. Atvasinātie finanšu instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.2. Emitētie parāda instrumenti	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.3. Noguldījumi	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.4. Citas finanšu saistības	R71	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R77	Skaitlis (11)	Nē	
	R77LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R78	Skaitlis (11)	Nē	
	R78LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R79	Skaitlis (11)	Nē	
	R79LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.1. Emitētie parāda instrumenti	R81	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.2. Noguldījumi	R82	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.3. Citas finanšu saistības	R83	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R85	Skaitlis (11)	Nē	
	R85LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R86	Skaitlis (11)	Nē	
	R86LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.5. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R100+R110+R115+R116 +R117+R118 +R119
Lietotāja definēts 1	R115	Skaitlis (11)	Nē	
	R115LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R116	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R116LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R117	Skaitlis (11)	Nē	
	R117LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R118	Skaitlis (11)	Nē	
	R118LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R119	Skaitlis (11)	Nē	
	R119LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.6. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R125	Skaitlis (11)	Nē	
	R125LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R126	Skaitlis (11)	Nē	
	R126LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R127	Skaitlis (11)	Nē	
	R127LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R128	Skaitlis (11)	Nē	
	E128LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R129	Skaitlis (11)	Nē	
	R129LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.7. Uzkrājumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.7.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	R131	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.7.2. Pārējie uzkrājumi	R132	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.2.8. Nodokļu saistības	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R145	Skaitlis (11)	Nē	
	R145LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R146	Skaitlis (11)	Nē	
	R146LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R147	Skaitlis (11)	Nē	
	R147LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R148	Skaitlis (11)	Nē	
	R148LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R149	Skaitlis (11)	Nē	
	R149LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.9. Pārējās saistības	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.10 “Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas”	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.11. Kopā saistības	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets			
15.3. Kapitāls un rezerves	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.2. Akciju emisijas uzcenojums	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.3. Pašas akcijas	R240	Skaitlis (11)	Nē	<=0
Lietotāja definēts 1	R247	Skaitlis (11)	Nē	
	R247LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R248	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R248LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R249	Skaitlis (11)	Nē	
	R249LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R255	Skaitlis (11)	Nē	
	R255LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R256	Skaitlis (11)	Nē	
	R256LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R257	Skaitlis (11)	Nē	
	R257LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R258	Skaitlis (11)	Nē	
	R258LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R259	Skaitlis (11)	Nē	
	R259LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R265	Skaitlis (11)	Nē	
	R265LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R266	Skaitlis (11)	Nē	
	R266LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R267	Skaitlis (11)	Nē	
	R267LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R268	Skaitlis (11)	Nē	
	R268LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.3.6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	
15.3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R280	Skaitlis (11)	Nē	
15.3.8. Kopā kapitāls un rezerves	R290	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R220+R230+R240+R247 +R248+R249 +R250+R255+R256+R257+R258+R259+R260+R265+R266+R267+R268+R269+R270+R280
15.3.9. Kopā saistības un kapitāls un rezerves	R300	Skaitlis (11)	Nē	200+R290
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BBSSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BBSBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesSaistKapRez>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>

2.2.8.4 Ārpusbilances posteņi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesArpusPos>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BABSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BABBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.4.1. Iespējamās saistības	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R35+R36+R37+R38+R39
15.4.1.1. Galvojumi (garantijas)	R20	Skaitlis (11)	Nē	
15.4.1.2. Pārējās iespējamās saistības	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R35	Skaitlis (11)	Nē	
	R35LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R36	Skaitlis (11)	Nē	
	R36LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R37	Skaitlis (11)	Nē	
	R37LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R38	Skaitlis (11)	Nē	
	R38LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R39	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R39LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.4.2. Ārpusbilances saistības pret klientiem	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60+R65+R66+R67+R68+R69
15.4.2.1. Saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju	R50	Skaitlis (11)	Nē	
15.4.2.2. Pārējās ārpusbilances saistības	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R65	Skaitlis (11)	Nē	
	R65LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R66	Skaitlis (11)	Nē	
	R66LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R67	Skaitlis (11)	Nē	
	R67LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R68	Skaitlis (11)	Nē	
	R68LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R69	Skaitlis (11)	Nē	
	R69LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BABSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BABBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesArpusPos>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.8.5 Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķins (BPZ)

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PelnasZaudējumuAprēķins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BPZSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BPZBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
21.1. Procentu ienākumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.2. Procentu izdevumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.3. Dividenžu ienākumi	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.4. Komisijas naudas ienākumi	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.5. Komisijas naudas izdevumi	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R60	Skaitlis (11)	Nē	
21.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R70	Skaitlis (11)	Nē	
21.8. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites	R80	Skaitlis (11)	Nē	
21.9. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
21.10. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
21.11. Pārējie darbības ienākumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	
21.12. Pārējie darbības izdevumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	
21.13. Administratīvie izdevumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.14. Nolietojums	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.15. Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.16. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
21.17. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse	R170	Skaitlis (11)	Nē	
21.17.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās	R175	Skaitlis (11)	Nē	
21.17.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās	R176	Skaitlis (11)	Nē	
21.18. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R210+R220
21.19. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi	R230	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10–R20+R30+R40–R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120+R130–R140–R150–R160–R170–R200
21.20. Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	R240	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts (atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis)	R245	Skaitlis (11)	Nē	
21.21. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R250	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R230–R240+R245
21.22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	R260	Skaitlis (11)	Nē	
21.23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	
21.24. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju	R280	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BPZSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BPZBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudējumuAprēķins>				

2.2.8.6 Bankas naudas plūsmas pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BNPSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BNPBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1.1. Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti posteņi "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0
1.4. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu pieaugums/(samazinājums)	R50	Skaitlis (11)	Nē	
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi	R60	Skaitlis (11)	Nē	
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem	R70	Skaitlis (11)	Nē	
1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi	R80	Skaitlis (11)	Nē	
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/ zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/ zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R115	Skaitlis (11)	Nē	
	R115LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R116	Skaitlis (11)	Nē	
	R116LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R117	Skaitlis (11)	Nē	
	R117LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R118	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R118LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R119	Skaitlis (11)	Nē	
	R119LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās (1.1.+...+R1.10.)	R120	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R115+R116+R117+R118+R119
1.12. Prasību pret centrālajām bankām (pieaugums)/ samazinājums	R130	Skaitlis (11)	Nē	
1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums	R140	Skaitlis (11)	Nē	
1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums	R150	Skaitlis (11)	Nē	
1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums	R160	Skaitlis (11)	Nē	
1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums	R170	Skaitlis (11)	Nē	
1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums	R180	Skaitlis (11)	Nē	
1.18. Saistību uz pieprasījumu pret centrālajām bankām (pieaugums)/(samazinājums)	R190	Skaitlis (11)	Nē	
1.19. Termiņnoguldījumu no centrālajām bankām (pieaugums)/(samazinājums)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
1.20. Noguldījumu no pārējiem klientiem (pieaugums)/(samazinājums)	R210	Skaitlis (11)	Nē	
1.21. Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/(samazinājums)	R220	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.22. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)	R230	Skaitlis (11)	Nē	
1.23. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)	R240	Skaitlis (11)	Nē	
1.24. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)	R250	Skaitlis (11)	Nē	
1.25. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā	R260	Skaitlis (11)	Nē	
1.26. (Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)	R270	Skaitlis (11)	Nē	
1.27. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+...+1.26.]	R280	Skaitlis (11)	Nē	
2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā	R320	Skaitlis (11)	Nē	
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)	R330	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana	R340	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)	R350	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana	R360	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, (iegāde)	R370	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana	R380	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R395	Skaitlis (11)	Nē	
	R395LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R396	Skaitlis (11)	Nē	
	R396LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R397	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R397LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R398	Skaitlis (11)	Nē	
	R398LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R399	Skaitlis (11)	Nē	
	R399LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā (2.1.+...+R2.7.)	R400	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R330+R340+R350+R360+R370+R380+R390+R395+R396+R397+R398+R399
3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā	R410	Skaitlis (11)	Nē	
3.1. Akciju emisija	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana	R430	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai	R440	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.4. Parāda vērtspapīru emisija	R450	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Parāda vērtspapīru (atpirkšana)	R460	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.6. Dividenžu (izmaksas)	R470	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.7. Pašas akciju (atpirkšana)/ pārdošana	R480	Skaitlis (11)	Nē	
3.8. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R495	Skaitlis (11)	Nē	
	R495LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R496	Skaitlis (11)	Nē	
	R496LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R497	Skaitlis (11)	Nē	
	R497LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R498	Skaitlis (11)	Nē	
	R498LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R499	Skaitlis (11)	Nē	
	R499LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3.9. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā (3.1.+...+R3.8.)	R500	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R420+R430+R440+R450+R460+R470 +R480+R490+R495+R496+R497+R498 +R499
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) (1.30.+R2.8.+R3.9.)	R510	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R310+R400+R500
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	R520	Skaitlis (11)	Nē	
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)	R530	Skaitlis (11)	Nē	
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (4.+R5.+R6.)	R540	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R510+R520+R530
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BNPSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BNPBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>

2.2.8.7 Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <KapitalaRezervjuIzmainuParskats>				
Apakšsadaļas “Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrapSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrapBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblīgāts	Paskaidrojumi
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R130	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R140	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R150	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R160	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R170	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R180	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R190	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R210	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R220	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R225	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R230	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R240	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrapSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrapBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Akciju emisijas uzcenojums" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KraeSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KraeBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R250	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R260	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R270	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R280	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R290	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R300	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R310	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R320	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R330	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R340	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R350	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R360	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R370	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R380	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R400	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R410	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R420	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R430	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R440	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R450	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R460	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R465	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R470	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R480	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Akciju emisijas uzcenojums" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KraeSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KraeBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Pašu akcijas" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <Krpasakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <Krpasbeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R500	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R510	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R520	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R530	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R540	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R550	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R560	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R570	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R580	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R590	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R600	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R610	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R620	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R630	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R640	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R650	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R660	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R670	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R680	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R690	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R700	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R705	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R710	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R720	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Pašu akcijas" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </Krpasakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </Krpabeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Rezerves kapitāls" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <Krrksakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <Krrkbeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R730	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R740	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pārreķinātais atlikums	R750	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R760	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R770	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R780	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R790	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R800	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R810	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R820	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R830	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R840	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R850	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R860	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R870	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R880	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R890	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R900	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R910	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R920	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R930	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R940	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R945	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R950	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R960	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Pārējās rezerves" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrcrSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrcrBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R970	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R980	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R990	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1000	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1010	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1020	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1030	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1040	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1050	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1060	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1070	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1080	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1090	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R1100	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1110	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1120	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1130	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1140	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1150	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1160	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1170	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1180	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1185	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1190	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R1200	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Pārējās rezerves" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrcrSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrcrBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Nesadalītā peļņa/zaudējumi" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrpzSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrpzBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R1210	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R1220	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R1230	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1240	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1250	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1260	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1270	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1280	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1290	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1300	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1310	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1320	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1330	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R1340	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1350	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1360	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1370	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1380	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1390	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1400	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1410	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1420	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1425	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1430	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R1440	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas “Nesadalītā peļņa/zaudējumi” aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrpzSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrpzBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas “Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrpzSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<KrprBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R1450	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R1460	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R1470	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1480	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1490	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1500	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1510	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1520	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1530	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1540	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1550	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1560	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1570	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R1580	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1590	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1600	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1610	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1620	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1630	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1640	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1650	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1660	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1665	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1670	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R1680	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas “Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos” aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrprSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrprBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Apakšsadaļas "Kopā" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrkoSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrkoBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R1690	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R250+R490+R730+R970+R1210+R1450 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R1700	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R260+R500+R740+R980+R1220+R1460 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārrēķinātais atlikums	R1710	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R270+R510+R750+R990+R1230+R1470 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1720	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R40+R280+R520+R760+R1000+R1240+R1480 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1730	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R50+R290+R530+R770+R1010+R1250+R1490 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1740	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R60+R300+R540+R780+R1020+R1260+R1500 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1750	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R70+R310+R550+R790+R1030+R1270+R1510 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1760	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R80+R320+R560+R800+R1040+R1280+R1520 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1770	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R90+R330+R570+R810+R1050+R1290+R1530 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1780	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R100+R340+R580+R820+R1060+R1300+R1540 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Dividendes	R1790	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R350+R590+R830+R1070+R1310+R1550 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Akciju emisija/dzēšana	R1800	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R120+R360+R600+R840+R1080+R1320+R1560

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1810	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R130+R370+R610+R850+R1090+R1330+R1570 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Atlikums pārskata gada sākumā	R1820	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R140+R380+R620+R860+R1100+R1340+R1580 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1830	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R150+R390+R630+R870+R1110+R1350+R1590 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1840	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R160+R400+R640+R880+R1120+R1360+R1600 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1850	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R170+R410+R650+R890+R1130+R1370+R1610 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1860	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R180+R420+R660+R900+R1140+R1380+R1620 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1870	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R190+R430+R670+R910+R1150+R1390+R1630 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1880	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R200+R440+R680+R920+R1160+R1400+R1640 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1890	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R210+R450+R690+R930+R1170+R1410+R1650 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Dividendes	R1900	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R220+R460+R700+R940+R1180+R1420+R1660 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Akciju emisija/dzēšana	R1905	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R225+R465+R705+R945+R1185+R1425+R1665 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1910	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R230+R470+R710+R950+R1190+R1430+R1670 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums pārskata gada beigās	R1920	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R240+R480+R720+R960+R1200+R1440+R1680 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas “Kopā” aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrkoSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrkoBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām) Sadaļas aizverošais tags </KapitalaRezervjuIzmainuParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.8.8 Tabulas „Citi iesniegtie dokumenti” rindas un lauki

 Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks DocTypeId, kas EDS ievadformā neparādās. DocTypeId ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Faili>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003034
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Vadības ziņojums (padomes un valdes ziņojums)	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003035
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paziņojums par vadības atbildību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003036
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Akcionāru sapulces protokols (protokola izraksts) par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003037
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta atzinums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003038
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums.	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </Faili>				
Atverošais tags <CitiDokumentiFileData>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments “Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)”
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments “Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)”
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Aizverošais tags </CitiDokumentiFileData>				
Beidzas Bankas gada pārskats ar tagu </BGP>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.9 Bankas konsolidētais gada pārskats

2.2.9.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli – gāts	Paskaidrojumi
Sākas Bankas gada pārskats <BKGP>				
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais true/false	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais gada pārskats tiek uzskatīts par likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalosanansPakape	Skaitlis (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. V – euro T – tukstoši euro M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība ‘V’.
Darbības sfēra	DarbibasSfera	Teksts (4)	Jā	1701 – Banka, 1702 – Ieguldījumu brokeru sabiedrība,

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
				1703 – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

2.2.9.2 Bilances aktīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesAktivi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BKBASakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BKBABeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.1.1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R17	Skaitlis (11)	Nē	
	R17LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R18	Skaitlis (11)	Nē	
	R18LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R19	Skaitlis (11)	Nē	
	R19LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R30	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R40+R50+R60+R67+R68+R69
15.1.3.1. Kapitāla instrumenti	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.2. Parāda instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R60	Skaitlis (11)	Nē	
15.1.3.4. Kredīti un debitoru parādi	R65	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R67	Skaitlis (11)	Nē	
	R67LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R68	Skaitlis (11)	Nē	
	R68LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R69	Skaitlis (11)	Nē	
	R69LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	R70	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R80+R90+R97+R98+R99

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātība	Paskaidrojumi
15.1.4.1. Kapitāla instrumenti	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.4.2. Parāda instrumenti	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.4.3. Kredīti un debitoru parādi	R95	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R97	Skaitlis (11)	Nē	
	R97LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R98	Skaitlis (11)	Nē	
	R98LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R99	Skaitlis (11)	Nē	
	R99LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R110+R120+R127+R128+R129
15.1.5.1. Parāda instrumenti	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.5.2. Kredīti un debitoru parādi	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R127	Skaitlis (11)	Nē	
	R127LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R128	Skaitlis (11)	Nē	
	R128LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R129	Skaitlis (11)	Nē	
	R129LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.1.7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcija	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R147	Skaitlis (11)	Nē	
	R147LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R148	Skaitlis (11)	Nē	
	R148LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R149	Skaitlis (11)	Nē	
	R149LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.8. Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9. Materiālie aktīvi	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9.1. Pamatlīdzekļi	R161	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9.2. Ieguldījumu īpašums	R162	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R165	Skaitlis (11)	Nē	
	R165LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R166	Skaitlis (11)	Nē	
	R166LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R167	Skaitlis (11)	Nē	
	R167LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R168	Skaitlis (11)	Nē	
	R168LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R169	Skaitlis (11)	Nē	
	R169LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.10. Nemateriālie aktīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R175	Skaitlis (11)	Nē	
	R175LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R176	Skaitlis (11)	Nē	
	R176LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R177	Skaitlis (11)	Nē	
	R177LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 4	R178	Skaitlis (11)	Nē	
	R178LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R179	Skaitlis (11)	Nē	
	R179LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.11. Nodokļu aktīvi	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R187	Skaitlis (11)	Nē	
	R187LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R188	Skaitlis (11)	Nē	
	R188LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R189	Skaitlis (11)	Nē	
	R189LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.12. Citi aktīvi	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R207	Skaitlis (11)	Nē	
	R207LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R208	Skaitlis (11)	Nē	
	R208LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R209	Skaitlis (11)	Nē	
	R209LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.14. Kopā aktīvi	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BKBASakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
</BKBABeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesAktivi>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.9.3 Bilances saistības, kapitāls un rezerves

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesSaistKapRez>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi):				
<BKBSsakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				
<BKBSBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.2.1. Saistības pret centrālajām bankām	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R27	Skaitlis (11)	Nē	
	R27LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R28	Skaitlis (11)	Nē	
	R28LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R29	Skaitlis (11)	Nē	
	R29LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.2. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R38	Skaitlis (11)	Nē	
	R38LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R39	Skaitlis (11)	Nē	
	R39LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60+R70+R77+R78+R79
15.2.3.1. Atvasinātie finanšu instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.2. Emitētie parāda instrumenti	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.3. Noguldījumi	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.4. Citas finanšu saistības	R71	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R77	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R77LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R78	Skaitlis (11)	Nē	
	R78LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R79	Skaitlis (11)	Nē	
	R79LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.1. Emitētie parāda instrumenti	R81	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.2. Noguldījumi	R82	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.3. Citas finanšu saistības	R83	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R85	Skaitlis (11)	Nē	
	R85LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R86	Skaitlis (11)	Nē	
	R86LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.5. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R100+R110+R115+R116+R117 +R118 +R119
Lietotāja definēts 1	R115	Skaitlis (11)	Nē	
	R115LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R116	Skaitlis (11)	Nē	
	R116LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R117	Skaitlis (11)	Nē	
	R117LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R118	Skaitlis (11)	Nē	
	R118LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R119	Skaitlis (11)	Nē	
	R119LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.2.6. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R125	Skaitlis (11)	Nē	
	R125LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R126	Skaitlis (11)	Nē	
	R126LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R127	Skaitlis (11)	Nē	
	R127LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R128	Skaitlis (11)	Nē	
	E128LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R129	Skaitlis (11)	Nē	
	R129LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.7. Uzkrājumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.7.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	R135	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.7.2. Pārējie uzkrājumi	R136	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.8. Nodokļu saistības	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R145	Skaitlis (11)	Nē	
	R145LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R146	Skaitlis (11)	Nē	
	R146LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R147	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R147LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R148	Skaitlis (11)	Nē	
	R148LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R149	Skaitlis (11)	Nē	
	R149LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.9. Pārējās saistības	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.10 “Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas”	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.11. Kopā saistības	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3. Kapitāls un rezerves	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.2. Akciju emisijas uzcenojums	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.3. Pašas akcijas	R240	Skaitlis (11)	Nē	<=0
Lietotāja definēts 1	R247	Skaitlis (11)	Nē	
	R247LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R248	Skaitlis (11)	Nē	
	R248LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R249	Skaitlis (11)	Nē	
	R249LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R255	Skaitlis (11)	Nē	
	R255LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 2	R256	Skaitlis (11)	Nē	
	R256LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R257	Skaitlis (11)	Nē	
	R257LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R258	Skaitlis (11)	Nē	
	R258LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R259	Skaitlis (11)	Nē	
	R259LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R265	Skaitlis (11)	Nē	
	R265LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R266	Skaitlis (11)	Nē	
	R266LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R267	Skaitlis (11)	Nē	
	R267LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R268	Skaitlis (11)	Nē	
	R268LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	
15.3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R280	Skaitlis (11)	Nē	
15.3.8. Kopā kapitāls un rezerves	R290	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R220+R230+R240+R247+R248+R249+R250+R255+R256+R257+R258+R259+R260+R265+R266+R267+R268+R269+R270+R280
15.3.9. Kopā saistības un kapitāls un rezerves	R300	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R200+R290
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BKBS&Sakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BKBS&Beigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesSaistKapRez>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.9.4 Ārpusbilances posteņi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesArpusPos>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BKABSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BKABBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.4.1. Iespējamās saistības	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R35+R36+R37+R38+R39
15.4.1.1. Galvojumi (garantijas)	R20	Skaitlis (11)	Nē	
15.4.1.2. Pārējās iespējamās saistības	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R35	Skaitlis (11)	Nē	
	R35LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R36	Skaitlis (11)	Nē	
	R36LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R37	Skaitlis (11)	Nē	
	R37LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R38	Skaitlis (11)	Nē	
	R38LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R39	Skaitlis (11)	Nē	
	R39LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.4.2. Ārpusbilances saistības pret klientiem	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60+R65+R66+R67+R68+R69
15.4.2.1. Saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju	R50	Skaitlis (11)	Nē	
15.4.2.2. Pārējās ārpusbilances saistības	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R65	Skaitlis (11)	Nē	
	R65LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R66	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R66LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R67	Skaitlis (11)	Nē	
	R67LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R68	Skaitlis (11)	Nē	
	R68LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R69	Skaitlis (11)	Nē	
	R69LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BKABSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BKABBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesArpusPos>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.9.5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PeļnasZaudejumuAprekins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BKPZSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BKPZBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
21.1. Procentu ienākumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.2. Procentu izdevumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.3. Dividenžu ienākumi	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.4. Komisijas naudas ienākumi	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.5. Komisijas naudas izdevumi	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R60	Skaitlis (11)	Nē	
21.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas	R70	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā				
21.8. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites	R80	Skaitlis (11)	Nē	
21.9. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
21.10. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
21.11. Pārējie darbības ienākumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	
21.12. Pārējie darbības izdevumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	
21.13. Administratīvie izdevumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
21.14. Nolietojums	R140	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
21.15. Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi	R150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
21.16. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
21.17. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse	R170	Skaitlis (11)	Nē	
21.17.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās	R171	Skaitlis (11)	Nē	
21.17.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās	R172	Skaitlis (11)	Nē	
21.18. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R210+R220$
21.19. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi	R230	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R10-R20+R30+R40-R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120+R130-R140-R150-R160-R170-R200$
21.20. Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obli- gāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts (atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis)	R245	Skaitlis (11)	Nē	
21.21. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R250	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R230–R240+R245
21.22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	R260	Skaitlis (11)	Nē	
21.23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	
21.24. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju	R280	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BKPZSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BKPZBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudejumuAprekins>				

2.2.9.6 Naudas plūsmas pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BKNPSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BKNPBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1.1. Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti posteņi "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0
1.4. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu pieaugums/(samazinājums)	R50	Skaitlis (11)	Nē	
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi	R60	Skaitlis (11)	Nē	
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem	R70	Skaitlis (11)	Nē	
1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi	R80	Skaitlis (11)	Nē	
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/ zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/ zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R115	Skaitlis (11)	Nē	
	R115LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R116	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R116LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R117	Skaitlis (11)	Nē	
	R117LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R118	Skaitlis (11)	Nē	
	R118LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R119	Skaitlis (11)	Nē	
	R119LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās (1.1.+...+R1.10.)	R120	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R40+R50+R60+R70 +R80 +R90+R100+R110+R115+R116+R117+R118+R119
1.12. Prasību pret centrālajām bankām (pieaugums)/ samazinājums	R130	Skaitlis (11)	Nē	
1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums	R140	Skaitlis (11)	Nē	
1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums	R150	Skaitlis (11)	Nē	
1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums	R160	Skaitlis (11)	Nē	
1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums	R170	Skaitlis (11)	Nē	
1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums	R180	Skaitlis (11)	Nē	
1.18. Saistību uz pieprasījumu pret centrālajām bankām (pieaugums)/(samazinājums)	R190	Skaitlis (11)	Nē	
1.19. Termiņnoguldījumu no centrālajām bankām (pieaugums)/(samazinājums)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
1.20. Noguldījumu no pārējiem klientiem (pieaugums)/(samazinājums)	R210	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
1.21. Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības pieaugums/(samazinājums)	R220	Skaitlis (11)	Nē	
1.22. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)	R230	Skaitlis (11)	Nē	
1.23. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)	R240	Skaitlis (11)	Nē	
1.24. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)	R250	Skaitlis (11)	Nē	
1.25. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā	R260	Skaitlis (11)	Nē	
1.26. (Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)	R270	Skaitlis (11)	Nē	
1.27. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+...+1.26.]	R280	Skaitlis (11)	Nē	
2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā	R320	Skaitlis (11)	Nē	
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)	R330	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana	R340	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)	R350	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana	R360	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, (iegāde)	R370	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana	R380	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R395	Skaitlis (11)	Nē	
	R395LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R396	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R396LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R397	Skaitlis (11)	Nē	
	R397LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R398	Skaitlis (11)	Nē	
	R398LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R399	Skaitlis (11)	Nē	
	R399LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā (2.1.+...+R2.7.)	R400	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R330+R340+R350+R360+R370+R380+R390+R395+R396+R397+R398+R399
3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā	R410	Skaitlis (11)	Nē	
3.1. Akciju emisija	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana	R430	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai	R440	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.4. Parāda vērtspapīru emisija	R450	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Parāda vērtspapīru (atpiršana)	R460	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.6. Dividenžu (izmaksas)	R470	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.7. Pašas akciju (atpiršana)/ pārdošana	R480	Skaitlis (11)	Nē	
3.8. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R495	Skaitlis (11)	Nē	
	R495LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R496	Skaitlis (11)	Nē	
	R496LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R497	Skaitlis (11)	Nē	
	R497LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R498	Skaitlis (11)	Nē	
	R498LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 5	R499	Skaitlis (11)	Nē	
	R499LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.9. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā (3.1.+...+R3.8.)	R500	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R420+R430+R440+R450+R460+R470 +R480+R490+R495+R496+R497+R498 +R499
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) (1.30.+R2.8.+R3.9.)	R510	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R310+R400+R500
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	R520	Skaitlis (11)	Nē	
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)	R530	Skaitlis (11)	Nē	
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (4.+R5.+R6.)	R540	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R510+R520+R530
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BKNPSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BKNPBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </NaudasPlusmasParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.9.7 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <KapitālaRezervjuIzmaiņuParskats>				
Apakšsadaļas “Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrapSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrapBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R10	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R40	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R50	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R60	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R70	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R80	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R90	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R100	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R120	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R130	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R140	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R150	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R160	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R170	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R180	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R190	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R210	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R220	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R225	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R230	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R240	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Apmaksātais pamatkapitāls (atbilstoši akciju veidiem)" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrapSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrapBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Akciju emisijas uzcenojums" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KraeSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KraeBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R250	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R260	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R270	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R280	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R290	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R300	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R310	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R320	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R330	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R340	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R350	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R360	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R370	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R380	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R400	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R410	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R420	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R430	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R440	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R450	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R460	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R465	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R470	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R480	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Akciju emisijas uzcenojums" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KraeSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KraeBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Pašu akcijas" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <Krpasakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <Krpabeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R500	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pārrēķinātais atlikums	R510	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R520	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R530	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R540	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R550	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R560	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R570	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R580	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R590	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R600	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R610	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R620	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R630	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R640	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R650	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R660	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R670	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R680	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R690	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R700	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R705	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R710	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R720	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Pašu akcijas" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </Krpasakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </Krpabeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Rezerves kapitāls" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <Krrksakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <Krrkbeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R730	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R740	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R750	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R760	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R770	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R780	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R790	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R800	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R810	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R820	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R830	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R840	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R850	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R860	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R870	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R880	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R890	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R900	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R910	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R920	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R930	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R940	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R945	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R950	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R960	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Pārējās rezerves" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrcrSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrcrBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R970	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R980	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R990	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1000	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1010	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1020	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1030	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1040	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1050	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1060	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1070	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1080	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1090	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R1100	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1110	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1120	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1130	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1140	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1150	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1160	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1170	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1180	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1185	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1190	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R1200	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Pārējās rezerves" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrcrSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrcrBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas "Nesadalītā peļņa/zaudējumi" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrpzSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<KrpzBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R1210	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R1220	Skaitlis (11)	Nē	
Pārrēķinātais atlikums	R1230	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1240	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1250	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1260	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1270	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1280	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1290	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1300	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1310	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1320	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1330	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R1340	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1350	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1360	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1370	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1380	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1390	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1400	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1410	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1420	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1425	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1430	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R1440	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas “Nesadalītā peļņa/zaudējumi” aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrpzSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrpzBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Oblī- gāts	Paskaidrojumi
Apakšsadaļas "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrprSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrprBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R1450	Skaitlis (11)	Nē	
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R1460	Skaitlis (11)	Nē	
Pārreķinātais atlikums	R1470	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1480	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1490	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1500	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1510	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1520	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1530	Skaitlis (11)	Nē	
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1540	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1550	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1560	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpiršana/pārdošana	R1570	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada sākumā	R1580	Skaitlis (11)	Nē	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1590	Skaitlis (11)	Nē	
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1600	Skaitlis (11)	Nē	
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1610	Skaitlis (11)	Nē	
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1620	Skaitlis (11)	Nē	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1630	Skaitlis (11)	Nē	
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1640	Skaitlis (11)	Nē	
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1650	Skaitlis (11)	Nē	
Dividendes	R1660	Skaitlis (11)	Nē	
Akciju emisija/dzēšana	R1665	Skaitlis (11)	Nē	
Pašas akciju atpiršana/pārdošana	R1670	Skaitlis (11)	Nē	
Atlikums pārskata gada beigās	R1680	Skaitlis (11)	Nē	
Apakšsadaļas "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām:				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
</KrprSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrprBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Apakšsadaļas “Kopā” atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <KrkoSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <KrkoBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā	R1690	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R10+R250+R490+R730+R970+R1210+R1450 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Grāmatvedības politiku izmaiņas	R1700	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R20+R260+R500+R740+R980+R1220+R1460 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Pārreķinātais atlikums	R1710	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R30+R270+R510+R750+R990+R1230+R1470 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1720	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R40+R280+R520+R760+R1000+R1240+R1480 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1730	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R50+R290+R530+R770+R1010+R1250+R1490 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1740	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R60+R300+R540+R780+R1020+R1260+R1500 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1750	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R70+R310+R550+R790+R1030+R1270+R1510 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1760	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R80+R320+R560+R800+R1040+R1280+R1520 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1770	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R90+R330+R570+R810+R1050+R1290+R1530 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi	R1780	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R100+R340+R580+R820+R1060+R1300+R1540 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta
Dividendes	R1790	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R110+R350+R590+R830+R1070+R1310+R1550 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārreķināta

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Akciju emisija/dzēšana	R1800	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R120+R360+R600+R840+R1080+R1320+R1560 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1810	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R130+R370+R610+R850+R1090+R1330+R1570 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Atlikums pārskata gada sākumā	R1820	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R140+R380+R620+R860+R1100+R1340+R1580 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R1830	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R150+R390+R630+R870+R1110+R1350+R1590 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R1840	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R160+R400+R640+R880+R1120+R1360+R1600 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R1850	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R170+R410+R650+R890+R1130+R1370+R1610 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R1860	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R180+R420+R660+R900+R1140+R1380+R1620 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R1870	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R190+R430+R670+R910+R1150+R1390+R1630 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)	R1880	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R200+R440+R680+R920+R1160+R1400+R1640 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R1890	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R210+R450+R690+R930+R1170+R1410+R1650 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Dividendes	R1900	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R220+R460+R700+R940+R1180+R1420+R1660 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Akciju emisija/dzēšana	R1905	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R225+R465+R705+R945+R1185+R1425+R1665 Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana	R1910	Skaitlis (11)	Nē	Aprēķina pēc formulas: R230+R470+R710+R950+R1190+R1430+R1670

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atlikums pārskata gada beigās	R1920	Skaitlis (11)	Nē	Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta Aprēķina pēc formulas: $R240+R480+R720+R960+R1200+R1440+R1680$ Augšupielādējot failu, vērtība tiks automātiski pārrēķināta
Apakšsadaļas "Kopā" aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </KrkoSakums > (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </KrkoBeigas > (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </KapitalaRezervjuIzmaiņuParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>

2.2.9.8 Tabulas „Citi iesniegtie dokumenti” rindas un lauki

☞ Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks DocTypeId, kas EDS ievadformā neparādās. DocTypeId ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Faili>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003040
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Grupās mātes sabiedrības vadības ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003041
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paziņojums par vadības atbildību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003042
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Akcionāru sapulces protokols (protokola izraksts) par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003043
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta atzinums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003044
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums.	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </Faili>				
Atverošais tags <CitiDokumentiFileData>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Aizverošais tags </CitiDokumentiFileData>				
Beidzas Bankas konsolidētais gada pārskats ar tagu </BKGp>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

2.2.10 Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats

2.2.10.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats <KSGPv2>				
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Maksātnespējas administratora pieņemtais lēmums	Lemums	Skaitlis (1)	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Lauka pieļaujamās vērtības : 1 – Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā; 2 – Saimnieciskā darbība tiek izbeigta
Lēmuma datums	LemumaDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātnespējas process. Norāda maksātnespējas administratora pieņemtā lēmuma datumu.
Likvidācijas slēguma balance	SlegBalance	Loģiskais true/false	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais gada pārskats tiek uzskatīts par likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma balance, ‘false’ – nav slēguma balance
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgais true/false	Nē	Uzstāda, ja tiek norādīta informācija par revidentu

2.2.10.2 Balance

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <Balance>				
Atverošais tags pārskata bilances aktīvu perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
4.1.1. Kase	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.2. Prasības pret kredītiestādēm	R20	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R30+R40
4.1.2.1. Prasības uz pieprasījumu	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.2.2. Pārējās prasības	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.3. Kredīti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.4. Parāda vērtspapīri	R60	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R70+R80
4.1.4.1. Latvijas Republikas valsts parāda vērtspapīri	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.4.2. Latvijas Republikā reģistrēto banku hipotekārās ķīlu zīmes	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.4.3. valsts kapitālsabiedrību parāda vērtspapīri	R85	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.5. Nemateriālie aktīvi	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.6. Pamatlīdzekļi	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.7. Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.1.8. Pārējie aktīvi	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts	R125	Skaitlis (11)	Nē	>=0
	R125LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
4.1.9. Kopā aktīvi	R130	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10+R20+R50+R60+R90 +R100+R110 +R120+R125
Aizverošais tags pārskata bilances aktīvu perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Atverošais tags pārskata bilances pasīvu perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
4.2.1. Saistības pret kredītiestādēm	R10	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.2. Noguldījumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R30+R40$
4.2.2.1. Noguldījumi uz pieprasījumu	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.2.2. Termiņnoguldījumi	R40	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.3. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	R50	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.4. Uzkrājumi saistībām un maksājumiem	R60	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.5. Pārējās saistības	R70	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts	R75	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
	R75LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
4.2.6. Kapitāls un rezerves	R80	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R90+R100+R110+R120$
4.2.6.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R90	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.6.2. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R100	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.2.6.3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	
4.2.6.4. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	
4.2.7. Kopā pasīvi	R130	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R10+R20+R50+R60+R70+R75+R80$
Aizverošais tags pārskata bilances pasīvu perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </BpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </Balance>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.10.3 Ārpusbilances posteņi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <ArpusbilancesPosteni>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <AbpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <AbpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
4.3.1. Iespējamās saistības	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: $R20+R30$
4.3.1.1. Galvojumi un garantijas	R20	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
4.3.1.2. Pārējās iespējamās saistības	R30	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
4.3.2. Ārpusbilances saistības pret biedriem un darījumu partneriem	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60
4.3.2.1. Saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
4.3.2.2. Pārējās ārpusbilances saistības	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </AbpSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </AbpBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </ArpusbilancesPosteni>				

2.2.10.4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PeļnasZaudejumuAprekins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
6.1. Procentu ienākumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.2. Procentu izdevumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.3. Komisijas naudas ienākumi	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.4. Komisijas naudas izdevumi	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.5. Peļņa/zaudējumi no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu	R50	Skaitlis (11)	Nē	
6.6. Citi ienākumi	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.7. Administratīvie izdevumi	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.8. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības amortizācija/nolietojums	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.9. Citi izdevumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.10. Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām	R100	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.11. Uzkrājumu samazināšanas ienākumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.12. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
6.16. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R160	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10–R20+R30–R40+R50+R60–R70–R80–R90–R100+R110+R120
6.17. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
6.18. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R180	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R160–R170
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </PzaSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </PzaBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </PelnasZaudejumuAprekins>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.10.5 Tabulas „Citi iesniegtie dokumenti” rindas un lauki

☞ Pievienoto dokumentu XML struktūrā ir iekļauts lauks DocTypeId, kas EDS ievadformā neparādās. DocTypeId ir identifikators, kas norāda pievienotā dokumenta veidu. Dokumentu iesniegšanas procesā šī informācija ir būtiska, tādēļ, iesniedzot dokumentu XML formātā, šī vērtība jānorāda obligāti.

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				
Tabulas atverošais tags <Rs>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) protokola izraksts par gada pārskata apstiprināšanu	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000917
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Revīzijas komisijas atzinums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990003083
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Zvērināta revidenta ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000918
Dokumenta aizverošais tags </R>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Dokumenta atverošais tags <R>				
Gada pārskata pielikums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000913
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Vadības ziņojums	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000914
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Informācija par sabiedrības vadību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000915
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Paziņojums par sabiedrības vadības atbildību	DokDatnesNos		Jā*	
	DokDatne		Jā*	
	DocTypeId	Skaitlis (9)	Jā	Konstante: 990000916
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Dokumenta atverošais tags <R>				
Pievienotā dokumenta nosaukums.	Dokuments	Teksts (200)	Jā	Manuāli norādīts dokumenta nosaukums
Pievienotā faila nosaukums	DokDatnesNos		Jā*	
Pievienotais fails	DokDatne		Jā*	
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Tabulas aizverošais tags </Rs>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				
Atverošais tags <CitiDokumentiFileData>				
Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments "Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)"
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails

3. Aizpildīta dokumenta „Gada pārskats” ar aizpildītu uzņēmuma gada pārskatu piemērs

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">				Pazīme, ka ir pievienots dokuments “Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)”
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>				
Aizverošais tags </CitiDokumentiFileData>				
Beidzas Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats ar tagu </KSGPv2>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

3 Aizpildīta dokumenta „Gada pārskats” ar aizpildītu uzņēmuma gada pārskatu piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Gada pārskats” ar gada pārskata veidu “Uzņēmuma gada pārskats” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan – ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1 Dokuments EDS

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **48703000404**
 Nosaukums **AIZKRAUKLES ŪDENS SIA**
 Adrese **Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101**
 Taksācijas periods no **01.01.2021 līdz 31.12.2021**

Pamatinformācija

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Pamatojums saīsināta pārskata
 perioda iesniegšanai

Vidējais darbinieku skaits **100**

Likvidācijas slēguma bilance **Nē**

Saimnieciskās darbības
 pārskats **Nē**

Sagatavots atbilstoši **Nē**

starptautiskajiem

grāmatvedības standartiem

Atsevišķi posteņi (arī **Nē**

iepriekšējā pārskata gada

posteņi) sagatavoti atbilstoši

starptautiskajiem

grāmatvedības standartiem

Uzņēmējdarbības forma **Kapitālsabiedrība**

Persona, kura kārto **uzņēmuma grāmatvedis**

grāmatvedības uzskaiti

Personas vārds, uzvārds **Test**

Personas amats **test**

Gada pārskata apstiprināšanas **01.12.2021**

datums

Amatpersonas amats

Publiskas sabiedrības meitas **Nē**

sabiedrība

Bilances aktīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi	10		
Apgrozāmie līdzekļi	350		
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda	620	100	0
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	100	0
BILANCE	640	100	0

Bilances pasīvi

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:	650		
Uzkrājumi:	810		
Ilgtermiņa kreditori:	860		
Īstermiņa kreditori:	1 020		
15. Atvasinātie finanšu instrumenti	1170	100	0
Īstermiņa kreditori kopā	1180	100	0
BILANCE	1190	100	0

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Klasificēts pēc izdevumu veidiem (PZA1)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
2. Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	40	9 000 000	0
5. Materiālu izmaksas	70	9 000 000	0
a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas	80	9 000 000	0

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

NPP pēc tiešās metodes (NPP1)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

NPP pēc tiešās metodes (NPP1)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1. Iepērumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	20	100	0

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
VI. Nesadalītā peļņa	260		
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	-100	0
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	100	0
VII. Pašu kapitāls	310		
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	-100	0

Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

1. Sabiedrības sniegtā informācija

1.1.	Vidējais darbinieku skaits	100
------	----------------------------	-----

Informācija par revidentu

Uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 48703000404

Periods no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

Revidenta ziņojuma datums **01.12.2021**

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs

Licences numurs

Sertifikāta numurs

280975

Komentārs

Sagatavoja **KRISTĪNE BALODE**E-pasts **test@test.com**Tālrunis **6700000**

3. Aizpildīta dokumenta „Gada pārskats” ar aizpildītu uzņēmuma gada pārskatu piemērs

	Dokuments	Faila nosaukums
1	Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	Fails1_.JPG
2	Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	Fails2_.JPG
3	Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	Fails3_.JPG
4	Vadības ziņojums	
5	Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	Fails4_.JPG
6	Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	
7	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)	Fails5_.JPG
8	Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 92.pants)	Fails6_.JPG
9	Finanšu pārskata pielikums	
10		

	Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)	Pievienotais_1.png
	Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)	Pievienotais_2.png

Iesniedzamā informācija

Pamatinformācija

Bilances aktīvi

Bilances pasīvi

PZA

NPP

PKIP

Pielikums vai piezīmes

Revidents

Citi dokumenti

Citi dokumenti

	Dokuments	Faila nosaukums	
1	Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	Choose File No file chosen	
2	Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	Choose File No file chosen	
3	Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	Choose File No file chosen	
4	Vadības ziņojums	Choose File No file chosen	
5	Paskaidrojums par gada pārskata apstiprināšanu	Choose File No file chosen	
6	Informācija par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās	Choose File No file chosen	
7	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants)	Choose File No file chosen	
8	Zvērināta revidenta ierobežotās pārbaudes ziņojuma noraksts (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 92.pants)	Choose File No file chosen	
9	Finanšu pārskata pielikums	Choose File No file chosen	
10		Choose File No file chosen	×

+ Pievienot

	Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)	Choose File No file chosen
	Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)	Choose File No file chosen

Atļautie failu formāti: ODT, ODS, DOCX, XLSX, XHTML, PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, EDOC, ASICE
Maksimāli pieļaujamais viena faila izmērs: 1024 MB
Maksimāli pieļaujamais visu dokumentam pievienoto failu kopējais izmērs: 10 MB

3.2 Dokumenta XML formātā piemērs – Uzņēmuma gada pārskats

```
<?xml version="1.0"?>
<DokGPv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38254346</Id>
  <UID>b6b30654-2420-4d36-b623-b2924e1b4719</UID>
  <NmrKods>48703000404</NmrKods>
  <TaksNo>2021-01-01T00:00:00</TaksNo>
  <TaksLidz>2021-12-31T00:00:00</TaksLidz>
  <Epasts>test@test.com</Epasts>
  <Talrunis>6700000</Talrunis>
  <Sagatavotajs>KRISTĪNE BALODE</Sagatavotajs>
  <GadaParskataVeids>UGP</GadaParskataVeids>
  <UGP>
    <Darbinieki>100</Darbinieki>
    <Lemums xsi:nil="true" />
    <LemumaDatums xsi:nil="true" />
    <SlegBalance xsi:nil="true" />
    <SaimnParskats xsi:nil="true" />
    <StarptStandarti xsi:nil="true" />
    <NavSamazinasana xsi:nil="true" />
    <AtsevStarptStandarti xsi:nil="true" />
    <IrVeiktiIeguldijumiPetniecibaUnAttistiba xsi:nil="true" />
    <UznemVeids>1</UznemVeids>
    <Padome>false</Padome>
    <GramVeids>1</GramVeids>
    <GramVardsUzvards>Test</GramVardsUzvards>
    <GramAmats>test</GramAmats>
    <DatumsPub>2021-12-01T00:00:00</DatumsPub>
    <MeitasSabiedriba xsi:nil="true" />
    <IrSadalaNaudasPlusmasParskats>true</IrSadalaNaudasPlusmasParskats>
    <IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats>true</IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats>
    <IrSadalaPielikums>true</IrSadalaPielikums>
    <IrSadalaRevidents>true</IrSadalaRevidents>
    <BalancesAktivi>
      <BABeigas>
        <R20Apaksposteni>
          <R1 xsi:nil="true" />
          <R2 xsi:nil="true" />
          <R3 xsi:nil="true" />
        </R20Apaksposteni>
        <R30>0</R30>
        <R30Apaksposteni>
          <R1 xsi:nil="true" />
          <R2 xsi:nil="true" />
          <R3 xsi:nil="true" />
        </R30Apaksposteni>
      </BABeigas>
    </BalancesAktivi>
  </UGP>
</DokGPv1>
```

```
<R40>0</R40>
<R40Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R40Apaksposteni>
<R50>0</R50>
<R50Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R50Apaksposteni>
<R60>0</R60>
<R60Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
```

```
<R310>0</R310>
<R310Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R310Apaksposteni>
<R320>0</R320>
<R320Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R320Apaksposteni>
<R330>0</R330>
<R340>0</R340>
<R360Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R360Apaksposteni>
<R370>0</R370>
<R370Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R370Apaksposteni>
<R380>0</R380>
<R380Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R380Apaksposteni>
<R390>0</R390>
<R390Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R390Apaksposteni>
<R400>0</R400>
<R400Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R400Apaksposteni>
<R410>0</R410>
<R410Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R410Apaksposteni>
<R420>0</R420>
```

```
<R420Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R420Apaksposteni>
<R430>0</R430>
<R430Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R430Apaksposteni>
<R440>0</R440>
<R440Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R440Apaksposteni>
<R450>0</R450>
<R460Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R460Apaksposteni>
<R470>0</R470>
<R470Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R470Apaksposteni>
<R480>0</R480>
<R480Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R480Apaksposteni>
<R490>0</R490>
<R490Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R490Apaksposteni>
<R500>0</R500>
<R500Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R500Apaksposteni>
<R510>0</R510>
<R510Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R510Apaksposteni>
<R520>0</R520>
<R520Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R520Apaksposteni>
<R530>0</R530>
<R530Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R530Apaksposteni>
<R540>0</R540>
<R540Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R540Apaksposteni>
<R550>0</R550>
<R560Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R560Apaksposteni>
<R570>0</R570>
<R570Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R570Apaksposteni>
<R580>0</R580>
<R580Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R580Apaksposteni>
<R590>0</R590>
<R590Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R590Apaksposteni>
<R600>0</R600>
<R600Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R600Apaksposteni>
<R610>0</R610>
<R620>100</R620>
<R620Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R620Apaksposteni>
<R630>100</R630>
<R640>100</R640>
</BABeigas>
<BASakums>
  <R20Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R20Apaksposteni>
  <R30>0</R30>
  <R30Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R30Apaksposteni>
  <R40>0</R40>
  <R40Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R40Apaksposteni>
  <R50>0</R50>
  <R50Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R50Apaksposteni>
  <R60>0</R60>
  <R60Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R60Apaksposteni>
  <R70>0</R70>
  <R70Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R70Apaksposteni>
  <R80>0</R80>
  <R90Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
```

```
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
<R310>0</R310>
<R310Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R310Apaksposteni>
<R320>0</R320>
<R320Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R320Apaksposteni>
<R330>0</R330>
<R340>0</R340>
<R360Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R360Apaksposteni>
<R370>0</R370>
<R370Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R370Apaksposteni>
<R380>0</R380>
<R380Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R380Apaksposteni>
<R390>0</R390>
<R390Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R390Apaksposteni>
<R400>0</R400>
<R400Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R400Apaksposteni>
<R410>0</R410>
<R410Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R410Apaksposteni>
<R420>0</R420>
<R420Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R420Apaksposteni>
<R430>0</R430>
<R430Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R430Apaksposteni>
<R440>0</R440>
<R440Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R440Apaksposteni>
<R450>0</R450>
<R460Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R460Apaksposteni>
<R470>0</R470>
<R470Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R470Apaksposteni>
<R480>0</R480>
<R480Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R480Apaksposteni>
<R490>0</R490>
<R490Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R490Apaksposteni>
<R500>0</R500>
<R500Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R500Apaksposteni>
<R510>0</R510>
<R510Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R510Apaksposteni>
<R520>0</R520>
<R520Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R520Apaksposteni>
<R530>0</R530>
<R530Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R530Apaksposteni>
<R540>0</R540>
<R540Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R540Apaksposteni>
<R550>0</R550>
<R560Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R560Apaksposteni>
```

```
<R570>0</R570>
<R570Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R570Apaksposteni>
<R580>0</R580>
<R580Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R580Apaksposteni>
<R590>0</R590>
<R590Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R590Apaksposteni>
<R600>0</R600>
<R600Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R600Apaksposteni>
<R610>0</R610>
<R620>0</R620>
<R620Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R620Apaksposteni>
<R630>0</R630>
<R640>0</R640>
</BASakums>
</BalancesAktivi>
<BalancesPasivi>
  <BPBeigas>
    <R660>0</R660>
    <R660Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R660Apaksposteni>
    <R670>0</R670>
    <R670Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R670Apaksposteni>
    <R680>0</R680>
```

```
<R680Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R680Apaksposteni>
<R690>0</R690>
<R690Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R690Apaksposteni>
<R700Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R700Apaksposteni>
<R710>0</R710>
<R710Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R710Apaksposteni>
<R720>0</R720>
<R720Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R720Apaksposteni>
<R730>0</R730>
<R730Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R730Apaksposteni>
<R740>0</R740>
<R740Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R740Apaksposteni>
<R760>0</R760>
<R760Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R760Apaksposteni>
<R770>0</R770>
<R780>0</R780>
<R780Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R780Apaksposteni>
<R790>0</R790>
<R790Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R790Apaksposteni>
<R800>0</R800>
<R802>0</R802>
<R802Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R802Apaksposteni>
<R804>0</R804>
<R804Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R804Apaksposteni>
<R820>0</R820>
<R820Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R820Apaksposteni>
<R830>0</R830>
<R830Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R830Apaksposteni>
<R840>0</R840>
<R840Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R840Apaksposteni>
<R850>0</R850>
<R870>0</R870>
<R870Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R870Apaksposteni>
<R880>0</R880>
<R880Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R880Apaksposteni>
<R890>0</R890>
<R890Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R890Apaksposteni>
<R900>0</R900>
<R900Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R900Apaksposteni>
<R910>0</R910>
<R910Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R910Apaksposteni>
<R920>0</R920>
<R920Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R920Apaksposteni>
<R930>0</R930>
<R930Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R930Apaksposteni>
<R940>0</R940>
<R940Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R940Apaksposteni>
<R950>0</R950>
<R950Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R950Apaksposteni>
<R960>0</R960>
<R960Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R960Apaksposteni>
<R970>0</R970>
<R970Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R970Apaksposteni>
<R980>0</R980>
<R980Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R980Apaksposteni>
<R990>0</R990>
<R990Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R990Apaksposteni>
<R1000>0</R1000>
<R1000Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1000Apaksposteni>
<R1010>0</R1010>
<R1030>0</R1030>
<R1030Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1030Apaksposteni>
<R1040>0</R1040>
<R1040Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1040Apaksposteni>
<R1050>0</R1050>
<R1050Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1050Apaksposteni>
<R1060>0</R1060>
<R1060Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1060Apaksposteni>
```

```
<R1070>0</R1070>
<R1070Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1070Apaksposteni>
<R1080>0</R1080>
<R1080Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1080Apaksposteni>
<R1090>0</R1090>
<R1090Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1090Apaksposteni>
<R1100>0</R1100>
<R1100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1100Apaksposteni>
<R1110>0</R1110>
<R1110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1110Apaksposteni>
<R1120>0</R1120>
<R1120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1120Apaksposteni>
<R1130>0</R1130>
<R1130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1130Apaksposteni>
<R1140>0</R1140>
<R1140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1140Apaksposteni>
<R1150>0</R1150>
<R1150Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R1150Apaksposteni>
<R1160>0</R1160>
<R1160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1160Apaksposteni>
<R1170>100</R1170>
<R1170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1170Apaksposteni>
<R1180>100</R1180>
<R1190>100</R1190>
</BPBeigas>
<BPSakums>
  <R660>0</R660>
  <R660Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R660Apaksposteni>
  <R670>0</R670>
  <R670Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R670Apaksposteni>
  <R680>0</R680>
  <R680Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R680Apaksposteni>
  <R690>0</R690>
  <R690Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R690Apaksposteni>
  <R700Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R700Apaksposteni>
  <R710>0</R710>
```

```
<R710Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R710Apaksposteni>
<R720>0</R720>
<R720Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R720Apaksposteni>
<R730>0</R730>
<R730Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R730Apaksposteni>
<R740>0</R740>
<R740Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R740Apaksposteni>
<R760>0</R760>
<R760Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R760Apaksposteni>
<R770>0</R770>
<R780>0</R780>
<R780Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R780Apaksposteni>
<R790>0</R790>
<R790Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R790Apaksposteni>
<R800>0</R800>
<R802>0</R802>
<R802Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R802Apaksposteni>
<R804>0</R804>
```

```
<R804Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R804Apaksposteni>
<R820>0</R820>
<R820Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R820Apaksposteni>
<R830>0</R830>
<R830Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R830Apaksposteni>
<R840>0</R840>
<R840Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R840Apaksposteni>
<R850>0</R850>
<R870>0</R870>
<R870Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R870Apaksposteni>
<R880>0</R880>
<R880Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R880Apaksposteni>
<R890>0</R890>
<R890Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R890Apaksposteni>
<R900>0</R900>
<R900Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R900Apaksposteni>
<R910>0</R910>
<R910Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R910Apaksposteni>
<R920>0</R920>
<R920Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R920Apaksposteni>
<R930>0</R930>
<R930Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R930Apaksposteni>
<R940>0</R940>
<R940Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R940Apaksposteni>
<R950>0</R950>
<R950Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R950Apaksposteni>
<R960>0</R960>
<R960Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R960Apaksposteni>
<R970>0</R970>
<R970Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R970Apaksposteni>
<R980>0</R980>
<R980Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R980Apaksposteni>
<R990>0</R990>
<R990Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R990Apaksposteni>
<R1000>0</R1000>
<R1000Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1000Apaksposteni>
<R1010>0</R1010>
<R1030>0</R1030>
<R1030Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1030Apaksposteni>
<R1040>0</R1040>
<R1040Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1040Apaksposteni>
<R1050>0</R1050>
<R1050Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1050Apaksposteni>
<R1060>0</R1060>
<R1060Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1060Apaksposteni>
<R1070>0</R1070>
<R1070Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1070Apaksposteni>
<R1080>0</R1080>
<R1080Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1080Apaksposteni>
<R1090>0</R1090>
<R1090Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R1090Apaksposteni>
<R1100>0</R1100>
<R1100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1100Apaksposteni>
<R1110>0</R1110>
<R1110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1110Apaksposteni>
<R1120>0</R1120>
<R1120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1120Apaksposteni>
<R1130>0</R1130>
<R1130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1130Apaksposteni>
<R1140>0</R1140>
<R1140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1140Apaksposteni>
<R1150>0</R1150>
<R1150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1150Apaksposteni>
<R1160>0</R1160>
<R1160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1160Apaksposteni>
<R1170>0</R1170>
<R1170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R1170Apaksposteni>
<R1180>0</R1180>
```

```
<R1190>0</R1190>
</BPSakums>
</BalancesPasivi>
<PelnasZaudejumuAprekins>
  <PZAType>1</PZAType>
  <PZA1Beigas>
    <R10>0</R10>
    <R10Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R10Apaksposteni>
    <R20>0</R20>
    <R20Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R20Apaksposteni>
    <R30>0</R30>
    <R30Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R30Apaksposteni>
    <R40>9000000</R40>
    <R40Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R40Apaksposteni>
    <R50>0</R50>
    <R50Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R50Apaksposteni>
    <R60>0</R60>
    <R60Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R60Apaksposteni>
    <R70>9000000</R70>
    <R70Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R70Apaksposteni>
    <R80>9000000</R80>
    <R80Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90>0</R90>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
```

```
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
<R310>0</R310>
<R310Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R310Apaksposteni>
<R320>0</R320>
<R320Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R320Apaksposteni>
<R330>0</R330>
<R330Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R330Apaksposteni>
<R340>0</R340>
<R340Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R340Apaksposteni>
<R350>0</R350>
<R350Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R350Apaksposteni>
<R360>0</R360>
<R360Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R360Apaksposteni>
<R370>0</R370>
<R370Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R370Apaksposteni>
<R380>0</R380>
<R380Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R380Apaksposteni>
</PZA1Beigas>
<PZA1Sakums>
  <R10>0</R10>
  <R10Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R10Apaksposteni>
  <R20>0</R20>
  <R20Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R20Apaksposteni>
  <R30>0</R30>
  <R30Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R30Apaksposteni>
<R40>0</R40>
<R40Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R40Apaksposteni>
<R50>0</R50>
<R50Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R50Apaksposteni>
<R60>0</R60>
<R60Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90>0</R90>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
```

```
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
<R310>0</R310>
<R310Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R310Apaksposteni>
<R320>0</R320>
<R320Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R320Apaksposteni>
<R330>0</R330>
<R330Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R330Apaksposteni>
<R340>0</R340>
<R340Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R340Apaksposteni>
<R350>0</R350>
<R350Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R350Apaksposteni>
<R360>0</R360>
<R360Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R360Apaksposteni>
<R370>0</R370>
<R370Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R370Apaksposteni>
<R380>0</R380>
<R380Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R380Apaksposteni>
</PZA1Sakums>
<PZA2Beigas>
  <R10>0</R10>
  <R10Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R10Apaksposteni>
  <R20>0</R20>
  <R20Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R20Apaksposteni>
  <R30>0</R30>
  <R30Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R30Apaksposteni>
  <R40>0</R40>
  <R40Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R40Apaksposteni>
  <R50>0</R50>
  <R50Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R50Apaksposteni>
  <R60>0</R60>
  <R60Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90>0</R90>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
```

```
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
</PZA2Beigas>
<PZA2Sakums>
  <R10>0</R10>
  <R10Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R10Apaksposteni>
  <R20>0</R20>
  <R20Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R20Apaksposteni>
<R30>0</R30>
<R30Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R30Apaksposteni>
<R40>0</R40>
<R40Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R40Apaksposteni>
<R50>0</R50>
<R50Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R50Apaksposteni>
<R60>0</R60>
<R60Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90>0</R90>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
```

```
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
</PZA2Sakums>
</PelnasZaudejumuAprekins>
<NaudasPlusmasParskats>
  <NPPTType>1</NPPTType>
  <NPP1Beigas>
    <R10Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R10Apaksposteni>
    <R20>100</R20>
    <R20Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R20Apaksposteni>
    <R30>0</R30>
    <R30Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R30Apaksposteni>
    <R40>0</R40>
    <R40Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R40Apaksposteni>
    <R50>0</R50>
    <R50Apaksposteni>
      <R1 xsi:nil="true" />
      <R2 xsi:nil="true" />
      <R3 xsi:nil="true" />
    </R50Apaksposteni>
```

```
<R60>0</R60>
<R60Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
```

```
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
</NPP1Beigas>
<NPP1Sakums>
```

```
<R10Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R10Apaksposteni>
<R20>0</R20>
<R20Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R20Apaksposteni>
<R30>0</R30>
<R30Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R30Apaksposteni>
<R40>0</R40>
<R40Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R40Apaksposteni>
<R50>0</R50>
<R50Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R50Apaksposteni>
<R60>0</R60>
<R60Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R130Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R130Apaksposteni>
<R140>0</R140>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
```

```
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220>0</R220>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
</NPP1Sakums>
<NPP2Beigas>
  <R10Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R10Apaksposteni>
  <R20>0</R20>
  <R30Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R30Apaksposteni>
  <R40>0</R40>
  <R40Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R40Apaksposteni>
  <R50>0</R50>
  <R50Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
```

```
<R3 xsi:nil="true" />
</R50Apaksposteni>
<R60>0</R60>
<R60Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90>0</R90>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
```

```
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
<R310>0</R310>
<R310Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R310Apaksposteni>
<R320Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R320Apaksposteni>
<R330>0</R330>
<R330Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R330Apaksposteni>
<R340>0</R340>
<R340Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R340Apaksposteni>
<R350>0</R350>
<R350Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R350Apaksposteni>
<R360>0</R360>
<R360Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R360Apaksposteni>
<R370>0</R370>
<R370Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R370Apaksposteni>
<R380>0</R380>
<R380Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R380Apaksposteni>
<R390>0</R390>
<R390Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R390Apaksposteni>
<R400>0</R400>
<R400Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R400Apaksposteni>
<R410>0</R410>
<R410Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R410Apaksposteni>
<R420>0</R420>
<R420Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R420Apaksposteni>
<R430>0</R430>
<R430Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R430Apaksposteni>
</NPP2Beigas>
<NPP2Sakums>
  <R10Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R10Apaksposteni>
  <R20>0</R20>
  <R30Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R30Apaksposteni>
  <R40>0</R40>
  <R40Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R40Apaksposteni>
  <R50>0</R50>
  <R50Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
    <R2 xsi:nil="true" />
    <R3 xsi:nil="true" />
  </R50Apaksposteni>
  <R60>0</R60>
  <R60Apaksposteni>
    <R1 xsi:nil="true" />
```

```
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R60Apaksposteni>
<R70>0</R70>
<R70Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R70Apaksposteni>
<R80>0</R80>
<R80Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R80Apaksposteni>
<R90>0</R90>
<R90Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R90Apaksposteni>
<R100>0</R100>
<R100Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R100Apaksposteni>
<R110>0</R110>
<R110Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R110Apaksposteni>
<R120>0</R120>
<R120Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R120Apaksposteni>
<R130>0</R130>
<R140Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R140Apaksposteni>
<R150>0</R150>
<R150Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R150Apaksposteni>
<R160>0</R160>
<R160Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R160Apaksposteni>
<R170>0</R170>
<R170Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R170Apaksposteni>
<R180>0</R180>
<R180Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R180Apaksposteni>
<R190>0</R190>
<R190Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R190Apaksposteni>
<R200>0</R200>
<R200Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R200Apaksposteni>
<R210>0</R210>
<R210Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R210Apaksposteni>
<R220Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R220Apaksposteni>
<R230>0</R230>
<R230Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R230Apaksposteni>
<R240>0</R240>
<R240Apaksposteni>
```

```
<R1 xsi:nil="true" />
<R2 xsi:nil="true" />
<R3 xsi:nil="true" />
</R240Apaksposteni>
<R250>0</R250>
<R250Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R250Apaksposteni>
<R260>0</R260>
<R260Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R260Apaksposteni>
<R270>0</R270>
<R270Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R270Apaksposteni>
<R280>0</R280>
<R280Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R280Apaksposteni>
<R290>0</R290>
<R290Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R290Apaksposteni>
<R300>0</R300>
<R300Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R300Apaksposteni>
<R310>0</R310>
<R310Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R310Apaksposteni>
<R320Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
```

```
</R320Apaksposteni>
<R330>0</R330>
<R330Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R330Apaksposteni>
<R340>0</R340>
<R340Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R340Apaksposteni>
<R350>0</R350>
<R350Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R350Apaksposteni>
<R360>0</R360>
<R360Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R360Apaksposteni>
<R370>0</R370>
<R370Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R370Apaksposteni>
<R380>0</R380>
<R380Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R380Apaksposteni>
<R390>0</R390>
<R390Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R390Apaksposteni>
<R400>0</R400>
<R400Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R400Apaksposteni>
<R410>0</R410>
```

```
<R410Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R410Apaksposteni>
<R420>0</R420>
<R420Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R420Apaksposteni>
<R430>0</R430>
<R430Apaksposteni>
  <R1 xsi:nil="true" />
  <R2 xsi:nil="true" />
  <R3 xsi:nil="true" />
</R430Apaksposteni>
</NPP2Sakums>
</NaudasPlusmasParskats>
<PasuKapitalaIzmainas>
  <PKIPBeigas>
    <R20>0</R20>
    <R30>0</R30>
    <R40>0</R40>
    <R50>0</R50>
    <R70>0</R70>
    <R80>0</R80>
    <R90>0</R90>
    <R100>0</R100>
    <R120>0</R120>
    <R130>0</R130>
    <R140>0</R140>
    <R150>0</R150>
    <R170>0</R170>
    <R180>0</R180>
    <R190>0</R190>
    <R200>0</R200>
    <R220>0</R220>
    <R230>0</R230>
    <R240>0</R240>
    <R250>0</R250>
    <R270>0</R270>
    <R280>-100</R280>
    <R290>100</R290>
    <R300>0</R300>
    <R320>0</R320>
    <R330>-100</R330>
    <R340>0</R340>
  </PKIPBeigas>
  <PKIPSakums>
```

<R20>0</R20>
<R30>0</R30>
<R40>0</R40>
<R50>0</R50>
<R70>0</R70>
<R80>0</R80>
<R90>0</R90>
<R100>0</R100>
<R120>0</R120>
<R130>0</R130>
<R140>0</R140>
<R150>0</R150>
<R170>0</R170>
<R180>0</R180>
<R190>0</R190>
<R200>0</R200>
<R220>0</R220>
<R230>0</R230>
<R240>0</R240>
<R250>0</R250>
<R270>0</R270>
<R280>0</R280>
<R290>0</R290>
<R300>0</R300>
<R320>0</R320>
<R330>0</R330>
<R340>0</R340>
</PKIPSakums>
</PasuKapitālaIzmaiņas>
<PielikumsPiezīmes>
<RadītVisu>true</RadītVisu>
<Piezīmes>false</Piezīmes>
<Saisināts>false</Saisināts>
<R101>100</R101>
<R10201 xsi:nil="true" />
<R10202 xsi:nil="true" />
<R10203 xsi:nil="true" />
<R112>
<Tab />
</R112>
<R113>
<Tab />
</R113>
<R11401 xsi:nil="true" />
<R11402 xsi:nil="true" />
<R11403 xsi:nil="true" />
<R11404 xsi:nil="true" />
<R115>
<Tab />
</R115>

<R116>
<Tab />
</R116>
<R117>
<Tab />
</R117>
<R20202 xsi:nil="true" />
<R204>
<Tab />
</R204>
<R205>
<Tab />
</R205>
<R301010101 xsi:nil="true" />
<R30101010101 xsi:nil="true" />
<R30101010102 xsi:nil="true" />
<R301010102Summa xsi:nil="true" />
<R301010103Summa xsi:nil="true" />
<R301010104Summa xsi:nil="true" />
<R30101010501 xsi:nil="true" />
<R30101010502 xsi:nil="true" />
<R301010106Summa xsi:nil="true" />
<R301010107Summa xsi:nil="true" />
<R301010108 xsi:nil="true" />
<R30101010801 xsi:nil="true" />
<R30101010802 xsi:nil="true" />
<R301010201 xsi:nil="true" />
<R30101020101 xsi:nil="true" />
<R30101020102 xsi:nil="true" />
<R301010202Summa xsi:nil="true" />
<R301010203Summa xsi:nil="true" />
<R301010204Summa xsi:nil="true" />
<R30101020501 xsi:nil="true" />
<R30101020502 xsi:nil="true" />
<R301010206Summa xsi:nil="true" />
<R301010207Summa xsi:nil="true" />
<R301010208 xsi:nil="true" />
<R30101020801 xsi:nil="true" />
<R30101020802 xsi:nil="true" />
<R301010301 xsi:nil="true" />
<R30101030101 xsi:nil="true" />
<R30101030102 xsi:nil="true" />
<R301010302Summa xsi:nil="true" />
<R301010303Summa xsi:nil="true" />
<R301010304Summa xsi:nil="true" />
<R30101030501 xsi:nil="true" />
<R30101030502 xsi:nil="true" />
<R301010306Summa xsi:nil="true" />
<R301010307Summa xsi:nil="true" />
<R301010308 xsi:nil="true" />

<R30101030801 xsi:nil="true" />
<R30101030802 xsi:nil="true" />
<R301020101 xsi:nil="true" />
<R30102010101 xsi:nil="true" />
<R30102010102 xsi:nil="true" />
<R301020102Summa xsi:nil="true" />
<R301020103Summa xsi:nil="true" />
<R301020104Summa xsi:nil="true" />
<R30102010501 xsi:nil="true" />
<R30102010502 xsi:nil="true" />
<R301020106Summa xsi:nil="true" />
<R301020107Summa xsi:nil="true" />
<R301020108 xsi:nil="true" />
<R30102010801 xsi:nil="true" />
<R30102010802 xsi:nil="true" />
<R301020201 xsi:nil="true" />
<R30102020101 xsi:nil="true" />
<R30102020102 xsi:nil="true" />
<R301020202Summa xsi:nil="true" />
<R301020203Summa xsi:nil="true" />
<R301020204Summa xsi:nil="true" />
<R30102020501 xsi:nil="true" />
<R30102020502 xsi:nil="true" />
<R301020206Summa xsi:nil="true" />
<R301020207Summa xsi:nil="true" />
<R301020208 xsi:nil="true" />
<R30102020801 xsi:nil="true" />
<R30102020802 xsi:nil="true" />
<R301020301 xsi:nil="true" />
<R30102030101 xsi:nil="true" />
<R30102030102 xsi:nil="true" />
<R301020302Summa xsi:nil="true" />
<R301020303Summa xsi:nil="true" />
<R301020304Summa xsi:nil="true" />
<R30102030501 xsi:nil="true" />
<R30102030502 xsi:nil="true" />
<R301020306Summa xsi:nil="true" />
<R301020307Summa xsi:nil="true" />
<R301020308 xsi:nil="true" />
<R30102030801 xsi:nil="true" />
<R30102030802 xsi:nil="true" />
<R301020401 xsi:nil="true" />
<R30102040101 xsi:nil="true" />
<R30102040102 xsi:nil="true" />
<R301020402Summa xsi:nil="true" />
<R301020403Summa xsi:nil="true" />
<R301020404Summa xsi:nil="true" />
<R30102040501 xsi:nil="true" />
<R30102040502 xsi:nil="true" />
<R301020406Summa xsi:nil="true" />

```
<R301020407Summa xsi:nil="true" />
<R301020408 xsi:nil="true" />
<R30102040801 xsi:nil="true" />
<R30102040802 xsi:nil="true" />
<R30103>
  <Tab />
</R30103>
<R3010401>
  <Tab />
</R3010401>
<R30105>
  <Tab />
</R30105>
<R30106>
  <Tab />
</R30106>
<R30107>
  <Tab />
</R30107>
<R30108>
  <Tab />
</R30108>
<R30109>
  <Tab />
  <KopaKopsumma>0</KopaKopsumma>
</R30109>
<R3011001 xsi:nil="true" />
<R3011002 xsi:nil="true" />
<R3011003 xsi:nil="true" />
<R3020101>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
  <KopaSanemtaSumma>0</KopaSanemtaSumma>
  <KopaParads>0</KopaParads>
</R3020101>
<R3020102>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
  <KopaSanemtaSumma>0</KopaSanemtaSumma>
  <KopaParads>0</KopaParads>
</R3020102>
<R30203>
  <Tab />
  <KopaAprekinats>0</KopaAprekinats>
  <KopaIzsniegts>0</KopaIzsniegts>
  <KopaParsniegums>0</KopaParsniegums>
</R30203>
<R30204>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
```

```
<KopaIzmainas>0</KopaIzmainas>
<KopaAtlikums>0</KopaAtlikums>
</R30204>
<R3020501>
<Tab />
<KopaSumma>0</KopaSumma>
<KopaIzmainas>0</KopaIzmainas>
<KopaAtlikums>0</KopaAtlikums>
</R3020501>
<R3020502>
<Tab />
<KopaSumma>0</KopaSumma>
<KopaIzmainas>0</KopaIzmainas>
<KopaAtlikums>0</KopaAtlikums>
</R3020502>
<R401>
<Tab />
<KopaSkaitis>0</KopaSkaitis>
<KopaNominalVertiba>0</KopaNominalVertiba>
<KopaUzskaitesVertiba>0</KopaUzskaitesVertiba>
</R401>
<R40201>
<Tab />
<KopaRezerveSakuma>0</KopaRezerveSakuma>
<KopaRezerveBeigas>0</KopaRezerveBeigas>
<KopaVertiba>0</KopaVertiba>
<KopaKorekcijas>0</KopaKorekcijas>
<KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>
<KopaPamatlidzeklisParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisParvertesana>
</R40201>
<R40202>
<Tab />
<KopaRezerveSakuma>0</KopaRezerveSakuma>
<KopaRezerveBeigas>0</KopaRezerveBeigas>
<KopaVertiba>0</KopaVertiba>
<KopaKorekcijas>0</KopaKorekcijas>
<KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>
<KopaPamatlidzeklisParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisParvertesana>
</R40202>
<R40203>
<Tab />
<KopaRezerveSakuma>0</KopaRezerveSakuma>
<KopaRezerveBeigas>0</KopaRezerveBeigas>
<KopaVertiba>0</KopaVertiba>
<KopaKorekcijas>0</KopaKorekcijas>
<KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>
<KopaPamatlidzeklisParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisParvertesana>
</R40203>
<R40204>
<Tab />
```

```
<KopaRezerveSakuma>0</KopaRezerveSakuma>
<KopaRezerveBeigas>0</KopaRezerveBeigas>
<KopaVertiba>0</KopaVertiba>
<KopaKorekcijas>0</KopaKorekcijas>
<KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisNavParvertesana>
<KopaPamatlidzeklisParvertesana>0</KopaPamatlidzeklisParvertesana>
</R40204>
<R402_RezerveSakumaKopsumma>0</R402_RezerveSakumaKopsumma>
<R402_RezerveBeigasKopsumma>0</R402_RezerveBeigasKopsumma>
<R402_VertibaKopsumma>0</R402_VertibaKopsumma>
<R402_KorekcijasKopsumma>0</R402_KorekcijasKopsumma>

<R402_PamatlidzeklisNavParvertesanaKopsumma>0</R402_PamatlidzeklisNavParvertesanaKo
psumma>

<R402_PamatlidzeklisParvertesanaKopsumma>0</R402_PamatlidzeklisParvertesanaKopsumm
a>
  <R40206>
    <Tab />
  </R40206>
  <R403>
    <Tab />
    <KopaVertibaSakuma>0</KopaVertibaSakuma>
    <KopaVertibaBeigas>0</KopaVertibaBeigas>
    <KopaStarpiba>0</KopaStarpiba>
  </R403>
  <R404>
    <Tab />
    <KopaSumma>0</KopaSumma>
  </R404>
  <R4040101 xsi:nil="true" />
  <R4040102 xsi:nil="true" />
  <R4040103 xsi:nil="true" />
  <R4040201 xsi:nil="true" />
  <R4040202 xsi:nil="true" />
  <R4040203 xsi:nil="true" />
  <R4040301 xsi:nil="true" />
  <R4040302 xsi:nil="true" />
  <R4040303 xsi:nil="true" />
  <R4050101 xsi:nil="true" />
  <R4050102 xsi:nil="true" />
  <R4050103 xsi:nil="true" />
  <R4050201 xsi:nil="true" />
  <R4050202 xsi:nil="true" />
  <R4050203 xsi:nil="true" />
  <R4050301 xsi:nil="true" />
  <R4050302 xsi:nil="true" />
  <R4050303 xsi:nil="true" />
  <R40504>
    <Tab />
```

```

</R40504>
<R40505>
  <Tab />
</R40505>
<R40506>
  <Tab />
</R40506>
<R502>
  <Tab />
</R502>
<R5030201 xsi:nil="true" />
<R5030202 xsi:nil="true" />
<R5030401 xsi:nil="true" />
<R5030402 xsi:nil="true" />
<R5030501 xsi:nil="true" />
<R5030502 xsi:nil="true" />
<R5030503 xsi:nil="true" />
<R5030504 xsi:nil="true" />
<R50101>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R50101>
<R50102>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R50102>
<R504>
  <Tab />
  <KopaBilance>0</KopaBilance>
  <KopaIenemumi>0</KopaIenemumi>
  <KopaIzdevumi>0</KopaIzdevumi>
  <KopaBruto>0</KopaBruto>
  <KopaPelna>0</KopaPelna>
</R504>
<R505>
  <Tab />
  <KopaIzmaksas>0</KopaIzmaksas>
  <KopaIenemumi>0</KopaIenemumi>
  <KopaZaudejumi>0</KopaZaudejumi>
  <KopaAvansi>0</KopaAvansi>
  <KopaAiztureti>0</KopaAiztureti>
</R505>
<R506>
  <Tab>
    <R>
      <Veids>Gada pārskata obligātā revīzija (pārbaude)</Veids>
      <Summa xsi:nil="true" />
    </R>
    <R>
      <Veids>Citu revīzijas uzdevumu veikšana</Veids>

```

```
<Summa xsi:nil="true" />
</R>
<R>
  <Veids>Konsultācijas nodokļu jautājumos</Veids>
  <Summa xsi:nil="true" />
</R>
<R>
  <Veids>Citu lietpratēja uzdevumu veikšana</Veids>
  <Summa xsi:nil="true" />
</R>
</Tab>
<KopaSumma>0</KopaSumma>
</R506>
<R507>
  <Tab />
</R507>
<R6>
  <Tab />
</R6>
<R801>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R801>
<R802>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R802>
<R803>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R803>
<R804>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R804>
<R805>
  <Tab />
  <KopaSumma>0</KopaSumma>
</R805>
</PielikumsPiezimes>
<Revidents>
  <RevZinDat>2021-12-01T00:00:00</RevZinDat>
  <RevidentsJp />
  <RevJpLicNr />
  <RevFpSertNr>280975</RevFpSertNr>
  <RevKoment />
</Revidents>
<Faili>
  <Rs>
    <R>
```

```
<DocTypeId>990001021</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990001022</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990001023</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990002023</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990002024</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990002026</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990002027</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990002028</DocTypeId>
</R>
<R>
  <DocTypeId>990002021</DocTypeId>
</R>
</Rs>
</Faili>
<CitiDokumentiFileData>
  <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">
    <UID>ccc91db7-6ee1-41f8-91ca-38b42b680d2c</UID>
    <Nosaukums>EGS_Org_Feb_2024_1.0.png</Nosaukums>
  <Hash>5701BCABE42A5EDAC88763E83512BB2D6704A0EC159DB6D0394FF95DB3D5732
  5</Hash>
  <Satur>iVBORw0KGgoAAAANSUheUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0I
  Ars4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGeS
  URBVHhe7dOxDcAwDMCw/P+0WyBDx1o7OegDnZk5wN595i3wyzPQeAYaz0DjGWg8A41
  noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjP
  QeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGW
  g8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMN
  J6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz
  0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41n
  oPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjP
  QeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xlg694D
  LHkGGs9AMfMAcpllQrlff7wAAAAASUVORK5CYII=</Satur>
  </FinansuParskatsVEZF>
  <RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">
    <UID>3ccc1828-d3c2-4b47-82fe-db700fb53921</UID>
    <Nosaukums>EGS_Org_Feb_2024_2.0.png</Nosaukums>
```

```
<Hash>5701BCABE42A5EDAC88763E83512BB2D6704A0EC159DB6D0394FF95DB3D5732
5</Hash>
<Satur>iVBORw0KGgoAAAANSUUhEUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0I
Ars4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGeS
URBVHhe7dOxDcAwDMCw/P+0WyBDx1o7OegDnZk5wN595i3wyzPQeAYaz0DjGWg8A41
noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjP
QeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGW
g8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMN
J6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz
0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41n
oPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjP
QeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xlg694D
LHkGGs9AMfMAcpIlQrlff7wAAAAASUVORK5CYII=</Satur>
  </RevidentaAtzinumsParIlgtSpejasZinojumu>
  </CitiDokumentiFileData>
</UGP>
</DokGPv1>
```

4 Dokumenta XSD shēma

XSD shēmu skatīt pielikumā GPv1.xsd

5 Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPUIENv1_XML_K)	
Mainīts dokumenta piemērs EDS, jo turpmāk dokumenta izdrukās vairs netiks attēlotas rindas, kuru vērtība ir 0.	3.1 Dokuments EDS
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas rindu 78.1 un 78.2 tabulu laukiem mainīti atbilstošo XML lauku nosaukumi.	
Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskatā un konsolidētajā gada pārskatā mainīta posteņu numerācija, mainīti atsevišķu posteņu nosaukumu un pievienoti posteņi sadaļā "Bilance" <R411> un <R412>, sadaļā PZA <R322>, kā arī aktualizēta dokumenta XSD shēma	2.2.5.2 Bilance 2.2.5.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2.2.5.4 Naudas plūsmas pārskats 2.2.6.2 Bilance 2.2.6.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2.2.6.4 Naudas plūsmas pārskats Dokumenta pielikumā

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_A)	
"Uzņēmuma gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats" sadaļās "Pamatinformācija" pievienots neobligāts lauks "Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība"	2.2.1.1 2.2.2.1

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_B)	
"Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats" sadaļā "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)" pievienota jauna posteņu grupa "VI. ¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa" ar posteņiem: 302. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 303. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums 304. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums 309. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.	2.2.2.6
"Uzņēmumu gada pārskats" un "Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats" sadaļā "Pamatinformācija" izņemti lauki "Gada pārskats apstiprināts dalībnieku (akcionāru) sapulcē", "Sapulces datums", "Protokola numurs".	2.2.1.1 2.2.2.1
"Uzņēmumu gada pārskats" sadaļas "Balances pasīvi" 5.punktā "Rezerves" izņemts postenis 750. "e) ārvalstu valūtu pārrēķināšanas rezerve;"	2.2.1.3
Pievienots „Gada pārskats” ar gada pārskata veidu “Uzņēmuma gada pārskats” aizpildīts dokuments un XML formāta faila izdruka.	3.1 3.1

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_C)	
"Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats" sadaļā "Bilance" Pasīvs pievienots jauns postenis 115 "IV. Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem".	2.2.4.2

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_D)	
--	--

“Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Pamatinformācija” labots ievadlauka “Grāmatvedis” nosaukums uz “Persona, kura kārto grāmatvedības uzskaiti”, lauka “Grāmatveža vārds un uzvārds” uz “Personas vārds un uzvārds” un lauka “Grāmatveža amats” uz “Personas amats”.	2.2.1.1 2.2.2.1
“Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Pielikums un piezīmes” tabula 5.6 “Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi” izdalīta 2 tabulās: 1. līdzšinējā tabulā izņemta definētā rinda; 2. izveidota jauna tabula 5.6 “Informācija par zvērinātam revidentam (vai sabiedrībai) aprēķināto atlīdzību” ar 4 definētām rindām.	2.2.1.7
“Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Pielikums un piezīmes” pievienota iespēja ievadīt skaitliskas vērtības tikai veselos skaitļos (arī negatīvas vērtības) rindas 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4 apakšrindā 4., 5., 8. un 9. un rindas 3.1.3 apakšrindā 4., 5., 6. un 9.	2.2.1.7 2.2.2.7
“Banku gada pārskats”, “Banku konsolidētais gada pārskats”, “Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats” un “Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats” sadaļā “Pamatinformācija” pievienots lauks “Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās” ar izvēlnēm “euro”, “tūkstoši euro” un “miljoni euro”.	2.2.5.1 2.2.6.1 2.2.8.1 2.2.9.1
“Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Pielikums un piezīmes” mainīti rindu nosaukumi, numerācija, pievienotas rindas. Rindās “Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus” pievienots teksta ievades lauks.	2.2.1.7 2.2.2.7
“Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Balances aktīvi”, “Balances pasīvi”, “PZA” un “NPP” papildināta ar lietotāja pievienotiem posteņiem un pievienoto posteņu detalizāciju.	2.2.1.2; 2.2.1.3; 2.2.1.4.1; 2.2.1.4.2; 2.2.1.5.1; 2.2.1.5.2; 2.2.2.2; 2.2.2.3; 2.2.2.4.1; 2.2.2.4.2; 2.2.2.5.1; 2.2.2.5.2

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_E)		
Sadaļā “Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats” sadaļā “Pamatinformācija” rinda “Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās” tiek attēlota pastāvīgi, ar noklusēto vērtību “euro” un papildus vērtību “tūkstoši euro”. Atzīmējot “Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem” rindas “Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās” izvēlē tiek attēlota papildus “miljoni euro”.	2.2.2.1 Pamatinformācija	

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_G)		
Sadaļā “Uzņēmumu gada pārskats” sadaļā “Pielikums vai piezīmes” papildināts apraksts par iespēju pievienot 3.1.3. iedaļu (ar visām apakšrindām) 4 reizes. Aprakstītā iespēja attiecināma arī uz “Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats”.	2.2.1.7 Pielikums vai piezīmes 2.2.2.7 Pielikums vai piezīmes	EDS-RZ-1018
Sadaļā “Uzņēmumu gada pārskats” precizēts sadaļas “Pielikums vai piezīmes” atverošā un aizverošā taga nosaukums no <Pielikums> uz <PielikumsPiezīmes>	2.2.1.7 Pielikums vai piezīmes 2.2.2.7 Pielikums vai piezīmes	
Sadaļā “Uzņēmumu gada pārskats” sadaļā “Pamatinformācija” 14. rindas nosaukums no “Apstiprināts publiskošanai” mainīts uz “Gada pārskata apstiprināšanas datums”. Lauks obligāti aizpildāms.	2.2.1.1 Pamatinformācija 3.1 Dokuments EDS 3.2 Dokumenta XML formātā piemērs – Uzņēmuma gada pārskats	EDS-RZ-1133

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_H)		
Sadaļā “Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats” sadaļā “Pamatinformācija” pievienota jauna datuma rinda “Gada pārskata apstiprināšanas datums”. Lauks obligāti aizpildāms.	2.2.2.1 Pamatinformācija	EDS-RZ-1421

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_I)			
Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Sadaļā “Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats” sadaļā “Pamatinformācija” papildināts posteņa “Atsevišķi posteņi sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem” nosaukums ar tekstu “(arī iepriekšējā pārskata gada posteņi)”.	2.2.1.1 Pamatinformācija 2.2.2.1 Pamatinformācija	EDS-RZ-1458

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_J)			
Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Sadaļā “Uzņēmuma gada pārskats” un “Konsolidētais uzņēmumu gada pārskats” sadaļā “Pielikums vai piezīmes” 3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3. un 3.1.2.4. nosaukumam “Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus” pievienots teksts (tajā skaitā iegāde) un nosaukumam “Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas” pievienots teksts (tajā skaitā nolietojums)	2.2.1.7 Pielikums vai piezīmes 2.2.2.7 Pielikums vai piezīmes	EDS-RZ-1458

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_K)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
	“Uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Citi dokumenti” mainīts 7. un 8.rindas nosaukums.	2.2.1.9 Citi dokumenti	EDS-RZ-1698

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_L)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
3.	“Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats” sadaļā “Balance” pievienots jauns postenis 4.1.3, mainīts posteņa 4.2.2.1. nosaukums Sadaļā “Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)” dzēsti posteņi 6.13., 6.14., 6.15., lietotāja definēts, mainīti posteņa 6.6. un 6.9. nosaukums, mainīta posteņa 6.16. un 6.18. formula	2.2.10.2 Balance 2.2.10.4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins	EDS-RZ-1759

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_M)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	“Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats” sadaļā “Balance”, “Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA), “Naudas plūsmas pārskats” (NPP), Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP) pievienoti posteņi, dzēsti posteņi, mainīti posteņu nosaukumi.	2.2.5.2 Balance 2.2.5.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2.2.5.4 Naudas plūsmas pārskats 2.2.5.5 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats	EDS-RZ-1760
2.	“Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats” sadaļā “Balance”, “Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA), “Naudas plūsmas pārskats” (NPP), Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP) pievienoti posteņi, dzēsti posteņi, mainīti posteņu nosaukumi.	2.2.6.2 Balance 2.2.6.3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2.2.6.4 Naudas plūsmas pārskats 2.2.6.5 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats	EDS-RZ-1760

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_N)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	“Bankas gada pārskats” sadaļā “Balance”, “Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA), “Naudas plūsmas pārskats” (NPP), Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP) pievienoti posteņi, dzēsti posteņi, mainīti posteņu nosaukumi.	2.2.8.2 Balances aktīvi 2.2.8.3 Balances saistības un kapitāls un rezerves 2.2.8.5 Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķins (BPZ) 2.2.8.6 Bankas naudas plūsmas pārskats 2.2.8.7 Bankas kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats	EDS-RZ-1757
2.	“Bankas konsolidētais gada pārskats” sadaļā “Balance”, “Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA), “Naudas plūsmas pārskats” (NPP), Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP) pievienoti posteņi, dzēsti posteņi, mainīti posteņu nosaukumi.	2.2.9.2 Balances aktīvi 2.2.9.3 Balances saistības, kapitāls un rezerves 2.2.9.5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2.2.9.6 Naudas plūsmas pārskats 2.2.9.7 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats	EDS-RZ-1757

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_O)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	“Bankas gada pārskats” sadaļā “Balances saistības, kapitāls un rezerves” pievienots postenis 15.2.10.	2.2.8.3 Balances saistības un kapitāls un rezerves	EDS-RZ-2369
2.	“Bankas konsolidētais gada pārskats” sadaļā “Balances saistības, kapitāls un rezerves” pievienots postenis 15.2.10.	2.2.9.3 Balances saistības, kapitāls un rezerves	EDS-RZ-2369

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_P)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	“Uzņēmuma gada pārskats” sadaļā Pamatinformācija pievienota jauna rinda 11.a Pārskata gadā ir veikti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (aizpilda tikai vidējas vai lielas sabiedrības); Pielikums vai piezīmes pievienota jauna sadaļa 5.8. “Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām” ar 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3., 5.8.4. un 5.8.5. rindām	2.2.1.1 Pamatinformācija 2.2.1.7 Pielikums vai piezīmes	MK not.
2.	“Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā Pamatinformācija pievienota jauna rinda Pārskata gadā ir veikti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (aizpilda tikai vidējas vai lielas sabiedrības); Pielikums vai piezīmes pievienota jauna sadaļa 5.8. “Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām” ar 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3., 5.8.4. un 5.8.5. rindām	2.2.2.1 Pamatinformācija 2.2.2.7 Pielikums vai piezīmes	MK not.

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_R)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	“Uzņēmuma gada pārskats” sadaļā Pielikums vai piezīmes dzēsta 5.8.sadaļa un pievienota 8.sadaļa “Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām” ar 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. rindām	2.2.1.1 Pamatinformācija 2.2.1.7 Pielikums vai piezīmes	MK not.
2.	“Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā Pielikums vai piezīmes dzēsta 5.8.sadaļa un pievienota 8.sadaļa “Informācija par pētniecības un attīstības izmaksām” ar 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. rindām	2.2.2.1 Pamatinformācija 2.2.2.7 Pielikums vai piezīmes	MK not.

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_S)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	“Uzņēmuma gada pārskats” sadaļā “Peļņas un zaudējuma aprēķins” sākot ar 01.01.2021. pievienots jauns postenis b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem R25, postenis b) no citiem pamatdarbības veidiem pārnumurēts uz c). Papildināta posteņa 1. Neto apgrozījums R10 formula	2.2.1.4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins	MK not.
2.	“Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats” sadaļā sadaļā “Peļņas un zaudējuma aprēķins” sākot ar 01.01.2021. pievienots jauns postenis b) no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem R25, postenis b) no citiem pamatdarbības veidiem pārnumurēts uz c). Papildināta posteņa 1. Neto apgrozījums R10 formula	2.2.2.4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins	MK not.

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_T)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
4.	“Reliģiskās organizācijas gada pārskats” jauna v2 versija spēkā no 01.01.2022. gada pārskats ar tagu <ROGPv2>	2.2.3 Reliģiskās organizācijas gada pārskats	MK not.
5.	“Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats” jauna v2 versija spēkā no 01.01.2022. gada pārskats ar tagu <BNAGPv2>	2.2.4 Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats	MK not.

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu (DokGPv1_XML_U)

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
6.	Papildināts pārskatu apraksts ar diviem jauniem dokumentu veidiem: “Finanšu pārskats, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)” un “Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)”.	2.2.1 Uzņēmuma gada pārskats 2.2.2 Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats 2.2.5 Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats 2.2.6 Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats 2.2.8 Bankas gada pārskats	EDS-RZ-6042

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
		2.2.9 Bankas konsolidētais gada pārskats 2.2.10 Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats	
7.	Pievienots EDS formas "Citi dokumenti" skats	3.1 Dokuments EDS	EDS-RZ-6042
8.	Pievienots xml piemērs ar diviem jauniem dokumentu veidiem: "Finanšu pārskats, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)" un "Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)".	3.2 Dokumenta XML formāta piemērs – Uzņēmuma gada pārskats	EDS-RZ-6042