

Dokumenta "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem" elektroniskais formāts

DokUINPAv1_B

Izstrādāts atbilstoši grozījumiem UIN likumā, kas stājas spēkā 01.01.2024.

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Dokumenta veida "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem", taksācijas periodam, sākot ar 2024.gadu, unikālais identifikators ir DokUINPAv1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 27.0 un jaunākai.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidienu (DokUINPAv1_XML_A):

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Visās dokumenta rindās tiek attēloti tikai pilni EUR (bez centiem).	2. Dokumenta elektroniskais formāts	UIN likuma 4.1 pants.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu "Dokuments" Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem" tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot <?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?> vai <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija <Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>. Šajā pierakstā <Lauks> ir lauka sākuma birka (tags), bet </Lauks> - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjuftīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.

5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts "Skaitlis (4)" nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. "Skaitlis (13,2)" nozīmē, ka pieļaujami 13 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Kods	Lauka logiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atverošais tags <DokUINPAv1>					
	Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais	Nē	(true/false) Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.
	Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
	Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
	DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.					
	Uzņēmuma reģistrācijas kods	NmrKods	Teksts (11)	Jā	Uzņēmuma NMR kods.
	Taksācijas periods no	TaksNo	Datums un laiks	Jā	Taksācijas periods, par kuru tiek iesniegts dokuments.
	Taksācijas periods līdz	TaksLidz	Datums un laiks	Jā	Taksācijas periods, par kuru tiek iesniegts dokuments.
	Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts (100)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese.

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					Tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
	Sagatavotāja tālruņa numurs	Talrunis	Teksts (20)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
	Sagatavotāja vārds un uzvārds	Sagatavotajs	Teksts (120)	Nē	Augšpielādējamajā failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā.
	1. Pirmstaksācijas gada peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	PelnaVaiZaudejum	Skaitlis(13)	Jā	
	2. Pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītā ienākuma daļa, par kuru nodokļa maksātājs turpmāk ir tiesīgs samazināt UIN bāzē iekļauto dividenžu (dividendēm pielīdzināto izmaksu) apmēru	IenakumuDala	Skaitlis(13)	Nē	
	3. Ar nodokli apliekamā summa (1.r. -2.r.)	ArNodokliApliekam aSumma	Skaitlis(13)	Nē	Sistēma aprēķina automātiski = PelnaVaiZaudejumi – IenakumuDala.

Kods	Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
					Netiek pieļautas negatīvas vērtības - ja pēc formulas tiek aprēķināta negatīva vērtība, tad tā tiek aizstāta ar 0,00.
	4. Nodokļa summa (3.r. x 20%)	NodoklaSumma	Skaitlis(13)	Nē	<p>Sistēma aprēķina automātiski = ArNodokliApliekamaSumma * 0.2</p> <p>Aprēķinātā summa tiek noapaļota līdz pilniem EUR (summu līdz 49 centiem (ieskaitot) tiek noapaļota uz leju līdz EUR, bet summa, sākot ar 50 centiem (ieskaitot), noapaļota uz augšu līdz EUR).</p>
	5. UIN summa par taksācijas gadā aprēķināto sadalīto peļņu (UIN likuma 4. panta 2.daļas 1. punkts), izņemot ārkārtas dividendes	UINSummaParSadalitoPelnu	Skaitlis(13)	Nē	
	6. Aprēķinātā nodokļa piemaksas summa (4.r. -5.r.)	AprekinataNodoklaPiemaksasSumma	Skaitlis(13)	Nē	<p>Sistēma aprēķina automātiski = NodoklaSumma – UINSummaParSadalitoPelnu.</p> <p>Netiek pieļautas negatīvas vērtības - ja pēc formulas tiek aprēķināta negatīva vērtība, tad tā tiek aizstāta ar 0,00.</p> <p>Aprēķinātā summa tiek noapaļota līdz pilniem EUR (summu līdz 49 centiem (ieskaitot) tiek noapaļota uz leju līdz EUR, bet summa, sākot ar 50 centiem (ieskaitot), noapaļota uz augšu līdz EUR).</p>
	Beidzas XML dokuments un to aizver ar birku </DokUINPAv1>				

3. Dokumenta “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan – ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokumenta PDF izdruka

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem

Reģistrācijas numurs **101010101010**

Nosaukums **Test SIA**

Adresse **Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101**

Taksācijas periods no **01.01.2024 līdz 31.12.2024**

1. Pirmstaksācijas gada peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	1 234
2. Pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā norādītā ienākuma daļa, par kuru nodokļa maksātājs turpmāk ir tiesīgs samazināt UIN bāzē iekļauto dividenžu (dividendēm pielīdzināto izmaksu) apmēru	123
3. Ar nodokli apliekamā summa (1.r. -2.r.)	1 111
4. Nodokļa summa (3.r. x 20%)	222
5. UIN summa par taksācijas gadā aprēķināto sadalīto peļņu (UIN likuma 4. panta 2.daļas 1. punkts), izņemot ārkārtas dividendes	12
6. Aprēķinātā nodokļa piemaksas summa (4.r. -5.r.)	210

Sagatavoja **PĒTERIS B**

E-pasts **epasts@epasts.lv**

Tālrunis **4324**

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokUINPAv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <Id>100153780</Id>
  <UID>304c7efc-8bc9-4781-94c4-63104199653d</UID>
  <NmrKods>48703000404</NmrKods>
  <TaksNo>2024-01-01T00:00:00</TaksNo>
  <TaksLidz>2024-12-31T00:00:00</TaksLidz>
  <Epasts>test@test.lv</Epasts>
  <Talrunis>4324</Talrunis>
  <Sagatavotajs>PĒTERIS B</Sagatavotajs>
  <PelnaVaiZaudējumi>1234</PelnaVaiZaudējumi>
  <IenakumuDala>123</IenakumuDala>
  <ArNodokliApliekamaSumma>1111</ArNodokliApliekamaSumma>
  <NodoklaSumma>222</NodoklaSumma>
```

Dokumenta "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem" elektroniskais formāts

```
<UINSummaParSadalitoPelnu>12</UINSummaParSadalitoPelnu>
<AprekinataNodoklaPiemaksasSumma>210</AprekinataNodoklaPiemaksasSumma>
</DokUINPAv1>
```

4. XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xsschema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xss="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xselement name="DokUINPAv1" nillable="true">
    <xsccomplexType>
      <xssall>
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xssimpleType>
            <xsrrestriction base="xs:long">
              <xspattern value="[-+]?[\d.]{0,20}" />
            </xsrrestriction>
          </xssimpleType>
        </xselement>
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xssimpleType>
            <xsrrestriction base="xs:long">
              <xspattern value="[-+]?[\d.]{0,20}" />
            </xsrrestriction>
          </xssimpleType>
        </xselement>
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
          <xsccomplexType>
            <xssall>
              <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums" nillable="true" type="xs:date" />
              <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals" type="xs:string" />
              <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs" type="xs:boolean" />
              <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
                <xsccomplexType>
                  <xsssequence>
                    <xselement minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                      <xsccomplexType>
                        <xssall>
                          <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods" type="xs:string" />
                          <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards" type="xs:string" />
                          <xselement minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums" type="xs:string" />
                        </xssall>
                      </xsccomplexType>
                    </xselement>
                  </xsssequence>
                </xsccomplexType>
              </xselement>
            </xssall>
          </xsccomplexType>
        </xselement>
      </xssall>
    </xsccomplexType>
  </xselement>
</xsschema>
```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
<xs:complexType>
<xs:all>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturs" type="xs:base64Binary" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string" />
</xs:all>
<xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksNo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksLidz" nillable="true" type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PelnaVaiZaudejumi" nillable="true">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IenakumuDala" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ArNodokliApliekamaSumma" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NodoklaSumma" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UINSummaParSadalitoPelnu" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AprekinataNodoklaPiemaksasSumma" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

5. Izmaiņu vēsture

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Izveidots jauns EDS dokuments "Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem"	Viss dokumenti	Grozījumi UIN likumā, kas stājas spēkā 01.01.2024.