

Dokumenta „Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija” elektroniskais formāts

DokMPSOLiv1

Izstrādāts atbilstoši likumam (pieņemts: 04.12.2024.) “Solidaritātes iemaksas likums”.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni ():

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Jauns dokuments	-	EDS-RZ-6301

Katrs dokumenta veids EDS ietvaros tiek unikāli identificēts un šis unikālais identifikators tiek izmantots kā atverošais tags XML formātā. Dokumenta veida „Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija”, taksācijas periodam, sākot ar 2025. gadu, unikālais identifikators ir DokMPSOLiv1.

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 27.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

- Faila saturam ir jābūt windows-1257 vai utf-8 kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`. Atļauts lietot rakstu zīmes tikai no Windows-1257 rakstu zīmju kopas.
- Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`
Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
- Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
- Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (4)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis ar ne vairāk kā 4 cipariem. „Skaitlis (15,2)” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma “Auzas” SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atverošais tags < DokMPSOLiv1>				
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgais	Nē	(true/false) Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes tā vērtība tiks dzēsta.
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā.
DokumentaUID	UID	Teksts	Nē	Dokumenta unikāls identifikācijas numurs.
Birkās <IesniegumaDati> </IesniegumaDati> ietvertie XML lauki ir iekļauti XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantoti.				
Taksācijas gads	TaksGads	Skaitlis (4)	Jā	Sākot ar 01.01.2025.
Reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts (11)	Jā	NM kods
Sagatavotāja e-pasts	Epasts	Teksts (100)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.
Sagatavotāja tālrunis	Talrunis	Teksts (20)	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontakttālruņa numurs. Tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto kontakttālruņa numuru.
Sagatavotāja vārds, uzvārds	Sagatavotajs	Teksts (120)	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā
Norādītā taksācijas perioda samaksas termiņš	SamaksasTermins	Datums laiks. Datums formā	Nē	Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks aizpildās automātiski

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
		YYYY-MM-DDTHH:MI:SS		
Nodokļa pārmaksa	Parmaksa	Skaitlis(15,2)	Jā*	Decimālais atdalītājs ir punkts (.)
Nodokļa piemaksa	Piemaksa	Skaitlis(15,2)	Jā*	Decimālais atdalītājs ir punkts (.)
Atverošais tags <Pielikumi>				
Rindas atverošais tags <R>				
Pielikumi (Pievienot maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarāciju pilnā apmērā pēc MK noteikumiem). Dokumenta pievienošanas atverošais tags <Fails IsAttachment="true">				
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </Fails>				
Komentārs pievienotajam failam	Komentārs	Teksts	Nē	Papildu informācija par pievienoto failu
Rindas aizverošais tags </R>				
Aizverošais tags </Pielikumi>				
Aizverošais tags </DokMPSOLiv1>				
*Jābūt aizpildītam vienam no laukiem “Pārmaksa” vai “Piemaksa”.				

3. Dokumenta „Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu dokumenta aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokumenta EDS ievadforma

Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija

Pārbaudīt un saglabāt

Iesniegt

Dokumenta drukas versija

☒ Pirmreizējs dokuments
☐ Precizējums

Dokumentu aizpildiet Latvijas valūtā - euro!

▼ Pamatdati

Reģistrācijas numurs	90000026121
Nosaukums	JP JURIDISKA PERSONA
Adrese	Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219
Taksācijas gads*	2025
Samaksas termiņš	25.06.2026

Pārmaksa + 0,00

Piemaksa - 155,00

Pielikumi (Pievienot maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarāciju pilnā apmērā pēc MK noteikumiem)

Faila nosaukums*	Komentārs
1 Choose File pamat2_6.png	Obligātais dokuments

+ Pievienot

Atļautie failu formāti: ODT, ODS, DOCX, XLSX, PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, EDOC, ASICE, HEIC, RAR, ZIP, XML, JSON, XHTML
Maksimāli pieļaujamais viena faila izmērs: 5 MB

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	PĒTERIS BĒRZIŅŠ
E-pasts*	test@test.lv
Tālrunis*	12345678

3.2. Dokumenta PDF izdruka

Maksāšanas perioda solidaritātes iemaksas deklarācija

Reģistrācijas numurs **90000026121**
 Nosaukums **JP JURIDISKA PERSONA**
 Adrese **Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219**
 Taksācijas gads **2025**
 Samaksas termiņš **25.06.2026**

Pārmaksa **0,00**
 Piemaksa **155,00**

Pielikumi

Nr.	Nosaukums	Komentārs
1.	pamat2_6.png	Obligātais dokuments

Sagatavoja **PĒTERIS BĒRZIŅŠ**
 E-pasts **test@test.lv**
 Tālrunis **12345678**

Dokumenta numurs EDS: **101048006** Dokumenta sagatavotājs: **PĒTERIS BĒRZIŅŠ**

3.3. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokMPSOLiv1 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <Id>101048006</Id>
  <UID>c2fc941c-9f61-4991-9876-17f6d2957657</UID>
  <NmrKods>90000026121</NmrKods>
  <TaksGads>2025</TaksGads>
  <Epasts>test@test.lv</Epasts>
  <Talrunis>12345678</Talrunis>
  <Sagatavotajs>PĒTERIS BĒRZIŅŠ</Sagatavotajs>
  <SamaksasTermins>2026-06-25T00:00:00</SamaksasTermins>
  <Parmaksa>0.00</Parmaksa>
  <Piemaksa>155.00</Piemaksa>
  <Pielikumi>
    <R>
      <Fails IsAttachment="true">
        <UID>b28e1432-0219-45c2-9cbc-d525abe98361</UID>
        <Nosaukums>pamat2_6.png</Nosaukums>
      </Fails>
    </R>
  </Pielikumi>
</DokMPSOLiv1>
```

<Hash>D845486733F056FE9F9A21A2EDF70CF17EEFF76B1B9A27367A6610931579B5A
F</Hash>

<Satus>iVBORw0KGgoAAAANSUUEUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNS
R0IARs4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAA
AGeSURBVHhe7dOxDcAwDMCw/P+0WyBDx1o7OegDnZk5wN595i3wyzPQeAYaz0DjG
Wg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noP
EMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjP
QeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0Dj
GWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41no
PEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjP
QeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0Dj
GWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41no
PEMNJ6BxjPQeAaa7xlg694DLHkGGs9AMfMAcpllQrlff7wAAAAASUVORK5CYII=</Sa
turs>

</Fails>

<Komentars>Obligātais dokuments</Komentars>

</R>

</Pielikumi>

</DokMPSOLiv1>

4. XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema attributeFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokMPSOLiv1" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true"
type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments"
nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:long">
              <xs:pattern value="[\\-+]?[\\d\\.]{0,20}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDati">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaDatums"
nillable="true" type="xs:date" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PakalpojumaKanals"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitsLietotajs"
type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parakstitaji">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                <xs:complexType>
                  <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PersonasKods"
type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VardsUzvards"
type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pamatojums"
type="xs:string" />
                  </xs:all>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IesniegumaFaili">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R"
nillable="true">
                <xs:complexType>
                  <xs:all>
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
                    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
                      <xs:complexType>
                        <xs:all>
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID"
type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums"
type="xs:string" />
                          <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Saturis"
type="xs:base64Binary" />

```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash"
type="xs:string" />
        </xs:all>
        <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TaksGads" nillable="true">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,11}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SamaksasTermins" nillable="true"
type="xs:dateTime" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Parmaksa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Piemaksa">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pielikumi">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="R" nillable="true">
                <xs:complexType>
                    <xs:all>
                        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Fails">
                            <xs:complexType>
                                <xs:all>
```

```

        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UID" type="xs:string"
/>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nosaukums"
type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Satars"
type="xs:base64Binary" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="xs:string"
/>
        </xs:all>
        <xs:attribute name="IsAttachment" type="xs:boolean" />
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Komentars"
type="xs:string" />
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

5. Izmaiņu vēsture