

1. Piemērs sertifikātu daudzuma aprēķinam skrūvēm

Preces KN kods – 7318 15 42¹

Izcelsmes valsts – Ķīna.

Daudzums – 1 000 tonnas.

OIM faktors 2026. gadam – 97,5% (0,975).

Emisijas, uz kurām attiecas OIM = iegultās emisijas – (OIM līmeņatzīme x OIM faktors)

1. solis – iegulto emisiju standartvērtības noteikšana

Informācijas avots – [Komisijas Īstenošanas regula \(ES\) 2026/1740 \(2026. gada 20. jūlijs\), ar ko labo Īstenošanas regulu \(ES\) 2025/2621 attiecībā uz tās I un IV pielikumu, I pielikums](#)

*I PIELIKUMS	
Standartvērtības precēm, ko importē Savienības muitas teritorijā un kas nav elektroenerģija	
Lai aprēķinātu OIM sertifikātu skaitu, kopējo emisiju slejā standartvērtības atlasa un palielina šādi:	
Precēm cementa, dzelzs un tērauda, alumīnija un ūdeņraža nozarēs palielinājums ir 10 % attiecībā uz 2026. gadu, 20 % attiecībā uz 2027. gadu un 30 % attiecībā uz 2028. gadu un turpmākajiem gadiem.	
Precēm mēšlošanas līdzekļu nozarē palielinājums ir 1 % attiecībā uz 2026. gadu un turpmākajiem gadiem.	
Ja valsts vai teritorija nav tieši norādīta, attiecīgās preces standartvērtība jāatlasa no tabulas "Citas valstis un teritorijas". Ja valsts vai teritorija ir tieši norādīta, bet nav norādīta vērtība, vai ja attiecīgajā laukā ir norādīts "–", attiecīgās preces standartvērtība jāatlasa no tabulas "Citas valstis un teritorijas".	

Ja gatavās preces vai prekursora īpatnējo iegulto emisiju noteikšanai izmanto standartvērtības, īpatnējās iegultās bezmaksas iedaļes pamatā ir attiecīgais pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2025/2620. Rādītāju nozīme ir šāda:	
(A)	pelēkais klinkers/cements
(B)	baltais klinkers/cements
(C)	oglekļa tērauds – BF/BOF
(D)	oglekļa tērauds – DRI/EDF
(E)	oglekļa tērauds – Scrap/EDF
(F)	mazleģētais tērauds – BF/BOF
(G)	mazleģētais tērauds – DRI/EDF
(H)	mazleģētais tērauds – Scrap/EDF
(I)	augstleģētais tērauds (EDF)
(K)	primārais alumīnijs
(L)	sekundārais alumīnijs
Ja KN kodam nav norādīts ražošanas veids, OIM līmeņatzīme ir tāda, kas ir neatkarīga no ražošanas veida.	
Ja ražošanas veids ir norādīts KN kodu grupai HS kodu līmenī (t. i., ar 4 vai 6 cipariem) un OIM līmeņatzīmei, kā definēts Īstenošanas regulā (ES) 2025/2620, vienam vai vairākiem KN kodiem 8 ciparu līmenī minētajā grupā nav ražošanas veida, OIM līmeņatzīme attiecīgajam KN kodam ir tāda, kas ir neatkarīga no ražošanas veida.	

Ķīna					
Produkta KN kods / TARIC kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas) (t CO ₂ ekv./tonna preces)	Standartvērtība (netiešās emisijas) (t CO ₂ ekv./tonna preces)	Standartvērtība (kopējās emisijas) (t CO ₂ ekv./tonna preces)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamās āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	6,375	Neattiecas	6,375	(C)

Iegulto emisiju standartvērtība šai precei 2026. gadā ir 6,375 + 10% = 7,0125.

¹ Saskaņā ar Regulas 2023/956 7. panta 1. punktu II pielikumā uzskaitītājām precēm aprēķina un ņem vērā tikai tiešās emisijas.

2. solis – OIM līmeņatzīmes noteikšana

Informācijas avots – [Īstenošanas regulas \(ES\) 2025/2620 pielikuma](#) 5.3. "OIM līmeņatzīmju vērtības" tabulas B sleja.

5.3. OIM līmeņatzīmju vērtības

Ja konkrētam KN kodam ir norādīta vairāk nekā viena līmeņatzīmes vērtība, rādītāju nozīme ir šāda:

- (1) Vērtība jāizmanto 2026.–2027. ražošanas gadam
- (2) Vērtība jāizmanto 2028.–2030. ražošanas gadam
 - (A) pelēkais klinkers/cements
 - (B) baltais klinkers/cements
 - (C) Oglekļa tērauds – *BF/BOF*
 - (D) Oglekļa tērauds – *DRI/EAF*
 - (E) Oglekļa tērauds – *Scrap/EAF*
 - (F) Mazleģētais tērauds – *BF/BOF*
 - (G) Mazleģētais tērauds – *DRI/EAF*
 - (H) Mazleģētais tērauds – *Scrap/EAF*
 - (J) Augstleģētais tērauds (*EAF*)
 - (K) primārais alumīnijs
 - (L) sekundārais alumīnijs

KN kods	KN apraksts	A sleja BMg* [tCO ₂ ekv./t]	B sleja BMg [tCO ₂ ekv./t]
7318 15 42	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, skrūves un bultskrūves (ar vai bez uzgriežņiem un paplāksnēm), bezgalvas, ar stiepes izturību < 800 MPa (izņemot skrūves un bultskrūves dzelzceļa sliežu ceļa konstrukcijas elementu sastiprināšanai)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

OIM līmeņatzīmes vērtība šai precei ir 1,364.

3. solis – importētajās precēs iegulto emisiju, uz kurām attiecas OIM, aprēķināšana

Emisijas, uz kurām attiecas OIM = iegultās emisijas – (OIM līmeņatzīme x OIM faktors)

7,0125 – (1,364 x 0,975) = 5,6826 – emisiju apjoms tonnās uz 1 tonnu preču;

5,6826 x 1 000 = 5 682,6 – emisiju apjoms tonnās uz 1 000 tonnām preču.

4. solis – sertifikātu daudzuma aprēķināšana (1 tonna emisiju = 1 sertifikāts)

5 682,6 tonnas emisiju = **5 683 sertifikāti.**

2. piemērs sertifikātu daudzuma aprēķinam skrūvēm

Preces KN kods – 7318 15 42²

Izcelsmes valsts – Azerbaidžāna.

Daudzums – 1 000 tonnas.

OIM faktors 2026. gadam – 97,5% (0,975).

Emisijas, uz kurām attiecas OIM = iegūtās emisijas – (OIM līmeņatzīme x OIM faktors)

1. solis – iegulto emisiju standartvērtības noteikšana

Informācijas avots – [Komisijas Īstenošanas regula \(ES\) 2026/1740 \(2026. gada 20. jūlijs\), ar ko labo Īstenošanas regulu \(ES\) 2025/2621 attiecībā uz tās I un IV pielikumu, I pielikums](#)

*I PIELIKUMS					
Standartvērtības precēm, ko importē Savienības muitas teritorijā un kas nav elektroenerģija					
Lai aprēķinātu OIM sertifikātu skaitu, kopējo emisiju slejā standartvērtības atlasa un palielina šādi:					
Precēm cementa, dzelzs un tērauda, alumīnija un ūdeņraža nozarēs palielinājums ir 10 % attiecībā uz 2026. gadu, 20 % attiecībā uz 2027. gadu un 30 % attiecībā uz 2028. gadu un turpmākajiem gadiem.					
Precēm mēšļošanas līdzekļu nozarē palielinājums ir 1 % attiecībā uz 2026. gadu un turpmākajiem gadiem.					
Ja valsts vai teritorija nav tieši norādīta, attiecīgās preces standartvērtība jāatlasa no tabulas "Citas valstis un teritorijas". Ja valsts vai teritorija ir tieši norādīta, bet nav norādīta vērtība, vai ja attiecīgajā laukā ir norādīts "–", attiecīgās preces standartvērtība jāatlasa no tabulas "Citas valstis un teritorijas".					

Azerbaidžāna					
Produkta KN kods / TARIC kods	Apraksts	Standartvērtība (tiešās emisijas) (t CO ₂ ekv./tonna preces)	Standartvērtība (netiešās emisijas) (t CO ₂ ekv./tonna preces)	Standartvērtība (kopējās emisijas) (t CO ₂ ekv./tonna preces)	Pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi
7318 14 10	Nerūsējošā tērauda pašvītņgriezes skrūves (izņemot kokskrūves)	2,570	Neattiecas	2,570	
7318 14 91	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, skrūves ar noteikta garuma vītņi	0,140	Neattiecas	0,140	(E)
7318 14 99	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošo tēraudu, pašvītņgriezes skrūves (izņemot skrūves ar noteikta garuma vītņi un kokskrūves)	0,140	Neattiecas	0,140	(E)
7318 15	Dzelzs vai tērauda vītņotās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tiem (izņemot kokskrūves ar prizmatisku galvu un citas kokskrūves, ieskrūvējamās āķus un gredzenus, pašvītņgriezes skrūves, skrūves siltumizolācijas stiprināšanai, tapas, aizbāžņus un tamlīdzīgus vītņotos izstrādājumus)	2,140	Neattiecas	2,140	(E)

² Saskaņā ar Regulas 2023/956 7. panta 1. punktu II pielikumā uzskaitītājām precēm aprēķina un ņem vērā tikai tiešās emisijas.

Ja gatavās preces vai prekursora īpatnējo iegulto emisiju noteikšanai izmanto standartvērtības, īpatnējās iegultās bezmaksas iedaļes pamatā ir attiecīgais pamatā esošais ražošanas veids, kas nosaka OIM līmeņatzīmi, kā definēts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2025/2620. Rādītāju nozīme ir šāda:

- (A) pelēkais klinkers/cements
- (B) baltais klinkers/cements
- (C) oglekļa tērauds – BF/BOF
- (D) oglekļa tērauds – DRI/EAF
- (E) oglekļa tērauds – Scrap/EAF
- (F) mazleģētais tērauds – BF/BOF
- (G) mazleģētais tērauds – DRI/EAF
- (H) mazleģētais tērauds – Scrap/EAF
- (I) augstleģētais tērauds (EAF)
- (K) primārais alumīnijs
- (L) sekundārais alumīnijs

Ja KN kodam nav norādīts ražošanas veids, OIM līmeņatzīme ir tāda, kas ir neatkarīga no ražošanas veida.

Ja ražošanas veids ir norādīts KN kodu grupai HS kodu līmenī (t. i., ar 4 vai 6 cipariem) un OIM līmeņatzīmei, kā definēts Īstenošanas regulā (ES) 2025/2620, vienam vai vairākiem KN kodiem 8 ciparu līmenī minētajā grupā nav ražošanas veida, OIM līmeņatzīme attiecīgajam KN kodam ir tāda, kas ir neatkarīga no ražošanas veida.

Iegulto emisiju standartvērtība šai precei 2026. gadā ir $2,140 + 10\% = 2,354$.

2. solis – OIM līmeņatzīmes noteikšana

Informācijas avots – [Īstenošanas regulas \(ES\) 2025/2620 pielikuma](#) 5.3. "OIM līmeņatzīmju vērtības" tabulas B sleja

5.3. OIM līmeņatzīmju vērtības

Ja konkrētam KN kodam ir norādīta vairāk nekā viena līmeņatzīmes vērtība, rādītāju nozīme ir šāda:

- (1) Vērtība jāizmanto 2026.–2027. ražošanas gadam
- (2) Vērtība jāizmanto 2028.–2030. ražošanas gadam

- (A) pelēkais klinkers/cements
- (B) baltais klinkers/cements
- (C) Oglekļa tērauds – BF/BOF
- (D) Oglekļa tērauds – DRI/EAF
- (E) Oglekļa tērauds – Scrap/EAF
- (F) Mazleģētais tērauds – BF/BOF
- (G) Mazleģētais tērauds – DRI/EAF
- (H) Mazleģētais tērauds – Scrap/EAF
- (J) Augstleģētais tērauds (EAF)
- (K) primārais alumīnijs
- (L) sekundārais alumīnijs

KN kods	KN apraksts	A sleja BMg* [tCO ₂ ekv./t]	B sleja BMg [tCO ₂ ekv./t]
7318 15 42	Dzelzs vai tērauda, izņemot nerūsējošā tērauda, skrūves un bultskrūves (ar vai bez uzgriežņiem un paplāksnēm), bezgalvas, ar stiepes izturību < 800 MPa (izņemot skrūves un bultskrūves dzelzceļa sliežu ceļa konstrukcijas elementu sastiprināšanai)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

OIM līmeņatzīmes vērtība šai precei ir 0,066.

3. solis – importētajās precēs iegulto emisiju, uz kurām attiecas OIM, aprēķināšana

Emisijas, uz kurām attiecas OIM = iegultās emisijas – (OIM līmeņatzīme x OIM faktors)

$2,354 - (0,066 \times 0,975) = 2,28965$ – emisiju apjoms tonnās uz 1 tonnu preču;

$2,28965 \times 1\,000 = 2\,289,65$ – emisiju apjoms tonnās uz 1 000 tonnām preču.

4. solis – sertifikātu daudzuma aprēķināšana (1 tonna emisiju = 1 sertifikāts)

2 289,65 tonna emisiju = **2 290 sertifikāti.**